

COMPACTEURS TANDEM LÉGERS

ARX

12-2 – 45-2



DÉTENDEZ-VOUS
METTEZ-VOUS AU TRAVAIL DÈS VOTRE ARRIVÉE

AMMANN

PORTEFEUILLE ARX

Ces machines sont idéales pour les petits chantiers et conviennent parfaitement aux entreprises de location.

Certaines équipes redoutent les bordures, mais pour les conducteurs des compacteurs tandem légers Ammann, c'est le quotidien. La maniabilité de ces machines compactes a toujours été remarquable. Désormais, la dernière génération est encore plus facile à manier, avec un contrôle et une visibilité optimaux, ainsi que les billes décalées qui aident les opérateurs à longer les bordures et à travailler près des obstacles. Ammann n'a pas oublié l'essentiel dans le domaine du compactage : atteindre les objectifs en un minimum de passages. Les nouveaux compacteurs tandem légers font exactement cela, grâce à un système vibrant qui offre une puissance impressionnante et vient à bout rapidement des matériaux les plus tenaces.



Applications

- Chantiers de petite et moyenne envergure
- Entretien des routes
- Réparation des rues de la ville, sentiers
- Espaces de travail confinés
- Zones sensibles au bruit et aux émissions
- Terrains de jeux, terrains de golf.

PORTEFEUILLE ARX

	TYPE	POIDS	LARGEUR DE LA BILLE	MOTEUR
ARX 1	ARX 10-1	1300 kg	900 mm	St V Phase III
	ARX 12-2	1460 kg	820 mm	St V T4f
	ARX 16-2	1510 kg	900 mm	St V T4f
	ARX 16-2C	1450 kg	900 mm	St V T4f
	ARX 20-2	1570 kg	1000 mm	St V T4f
ARX 2	ARX 23.1-2	2260 kg	1000 mm	St V T4f
	ARX 23.1-2C	2110 kg	1000 mm	St V T4f
	ARX 23-2	2230 kg	1000 mm	St V T4f
	ARX 23-2	2260 kg	1000 mm	St IIIA T4i
	ARX 23-2C	2085 kg	1000 mm	St V T4f
	ARX 23-2C	2110 kg	1000 mm	St IIIA T4i
	ARX 26.1-2	2460 kg	1200 mm	St V T4f
	ARX 26.1-2C	2110 kg	1200 mm	St V T4f
	ARX 26-2	2515 kg	1200 mm	St V T4f
	ARX 26-2	2460 kg	1200 mm	St IIIA T4i
	ARX 26-2C	2350 kg	1200 mm	St V T4f
	ARX 26-2C	2300 kg	1200 mm	St IIIA T4i
	eARX 26-2	2640 kg	1200 mm	eDrive
ARX 4	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	St V T4f
	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	St IIIA T4i
	ARX 40-2	4 200 kg	1300 mm	St V T4f
	ARX 40-2	4175 kg	1300 mm	St IIIA T4i
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	St V T4f
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	St IIIA T4i
	ARX 45-2	4395 kg	1380 mm	St V T4f
	ARX 45-2	4405 kg	1380 mm	St IIIA T4i
	ARX 45-2C	4185 kg	1380 mm	St V T4f
	ARX 45-2C	4175 kg	1380 mm	St IIIA T4i

SOLID POWER DNA+

Tous les modèles sont conçus de manière unique selon les directives Solid Power DNA+ d'Ammann.



PRODUCTIVITÉ

Les finisseurs et compacteurs Ammann sont conçus pour offrir des performances optimales, permettant aux opérateurs de travailler rapidement et efficacement tout en garantissant la qualité. Leur précision réduit les coûts liés à la main d'œuvre, au carburant et aux retouches, ce qui augmente la rentabilité.



ERGONOMIE

Conçues pour répondre aux besoins des opérateurs, ces machines offrent une visibilité maximale et des commandes intuitives. La conception intelligente de la machine favorise à la fois l'efficacité et la sécurité sur le chantier.



MAINTENANCE SIMPLE

Ammann privilégie la facilité d'entretien. Des composants durables, des points d'entretien accessibles et des intervalles d'entretien espacés simplifient la maintenance, optimisent le temps de disponibilité et réduisent les coûts.



DURABILITÉ

Une productivité élevée, une assistance à l'opérateur et une maintenance facile contribuent à réduire l'impact environnemental. Les machines Ammann sont également équipées de technologies intelligentes et d'options d'alimentation alternatives, rendant les chantiers plus propres, plus intelligents et plus efficaces.

ARX 12-2 – 45-2

POINTS FORTS DES PRODUITS

Poste de conduite

La conception sûre permet de se concentrer sur la productivité et de réduire le temps et les efforts consacrés à une tâche.

La plateforme spacieuse offre un grand confort à l'opérateur.

Temps de maintenance réduit

La vérification quotidienne sans outils permet une révision rapide de l'engin.

Les points d'entretien faciles d'accès permettent une maintenance en toute sécurité.

Performances de compactage

Plusieurs versions de machines avec des poids variés garantissent une adaptation parfaite à l'application et au chantier.

Le système d'arrosage dispose d'une filtration en deux étapes pour éviter le colmatage lors du travail sur l'enrobé. Un grand réservoir d'eau permet d'espacer les remplissages.

Temps d'arrêt réduit

La conception robuste du châssis et des composants de l'engin réduit le besoin de maintenance.

Les coûts de propriété sont réduits grâce à la **facilité d'entretien** de la machine.





Poste opérateur avancé

La commande intuitive de l'engin en facilite l'utilisation..

Les fonctionnalités avancées aident les nouveaux utilisateurs à devenir productifs et performants.

ECODrop

Réduit la consommation de carburant et diminue l'**empreinte carbone**.

Les pièces d'usure à longue durée de vie et l'accès facile à l'entretien réduisent les coûts de propriété..

Technologies avancées

Des outils de numérisation intelligents aident à gérer le cycle de vie et l'utilisation de la machine..

La machine est prête pour une connectivité qui favorise un contrôle précis de l'état et des performances du compacteur..

Compactage fluide

Le levier de commande électronique offre un contrôle avancé et des démarrages et arrêts en douceur.

L'articulation réglable oscille pour assurer un contact constant entre les billes et la surface. Une large gamme de largeurs de travail et une direction crabe en option offrent une productivité accrue.



PRODUCTIVITÉ

Articulation réglable avec oscillation

L'articulation de direction centrale avec oscillation intégrée relie les cadres avant et arrière, assurant une répartition équilibrée du poids et un contact constant avec le sol. Les modèles ARX 2-2 et 4-2 peuvent être rapidement passés d'une configuration en ligne à une configuration décalée pour une flexibilité accrue. Cette caractéristique est idéale pour les flottes de location.

Levier de commande électronique

Le levier électronique permet des démarrages et des arrêts en douceur. La commande est intégrée au système en tant que fonction intelligente. Cette solution technique évite d'endommager inutilement l'enrobé fraîchement posé et aide également les opérateurs moins expérimentés à réussir leur travail. Les clients peuvent choisir parmi trois modes de fonctionnement (doux, moyen, dur). La réaction de la transmission peut être réglée lors du passage du mode terre au mode asphalte.

Plusieurs versions de machines

Les clients peuvent choisir différents poids, largeurs de billes, et même des combinaisons de billes et de pneus. Il existe également des options vibratoires. Les modèles ARX 1 et 2 sont équipés d'une unité vibrante à deux fréquences et à un seul étage. L'ARX 4 utilise une unité vibrante à deux étages et deux fréquences.

Système d'arrosage

Les intervalles de remplissage sont prolongés grâce à la combinaison d'un réservoir d'eau de grande capacité et de réglages de pulvérisation variables qui optimisent la consommation d'eau. Pour optimiser la productivité, le système d'arrosage est équipé d'un processus de filtration en 3 étapes qui garantit le nettoyage constant des buses de pulvérisation, même si l'eau est contaminée.





3 modes de conduite

Les opérateurs peuvent choisir les caractéristiques de transmission les mieux adaptées à la machine, aux matériaux et au chantier.

19 modèles différents sur 3 plateformes

Réglage d'arrosage en continu

Le réglage en continu garantit que les billes sont correctement recouvertes, sans gaspillage d'eau qui entraînerait des remplissages plus fréquents.



1 machine, 2 largeurs de travail

Les billes décalées permettent de manœuvrer à proximité des obstacles. Le réglage en ligne est préférable sur les chantiers plus ouverts. Le réglage entre les deux se fait manuellement et est facile à effectuer pour les opérateurs.



ERGONOMIE

Poste spacieux de l'opérateur

La plate-forme est facilement accessible des deux côtés et isolée du bruit et des vibrations, garantissant ainsi le confort des travailleurs tout au long de leur quart de travail. La plate-forme spacieuse et le siège réglable (ARX 2 et ARX 4) s'adaptent à des opérateurs de tailles différentes, leur garantissant un confort optimal.

Productivité et sécurité

Un châssis étroit et une plate-forme ouverte offrent une visibilité panoramique et une excellente vue d'ensemble de la machine pour une sécurité optimale. Tous les objets sont visibles par l'opérateur au-delà d'une zone de 1 mètre sur 1 mètre. La fonction de test de freinage rapide et simple permet de maintenir un niveau élevé de sécurité opérationnelle.

Facilité d'utilisation

Le contrôle de la machine est intuitif et sûr, grâce à des interrupteurs positionnés de manière logique, facilement accessibles et très visibles. Le tableau de bord est agencé de manière intuitive et offre la durabilité indispensable aux machines à plate-forme ouverte.

Fonctions avancées

Un levier de commande électronique avec frein de stationnement intégré et fonction d'urgence offre un confort accru. Des modes dédiés au chargement, au travail et au transport améliorent encore davantage la sécurité. L'écran multifonctionnel reste clairement visible pour l'opérateur, tandis que les fonctions d'autodiagnostic intégrées fournissent des informations précieuses sur le fonctionnement. Le contrôle automatique des vibrations (AVC) simplifie le fonctionnement et les réglages vibratoires ajustables optimisent la qualité, permettant un compactage plus précis sur différents matériaux et différentes profondeurs de couches.



La version à billes arasantes permet le travail des bords.



Une formation de 5 minutes explique tout

Il suffit de quelques minutes pour que les nouveaux opérateurs apprennent à utiliser le compacteur.



Exposition aux vibrations réduite de 70 %

La machine est isolée et bien conçue pour réduire les niveaux de vibrations indésirables qui parviennent à l'opérateur.

Vue panoramique à 360°

Le compacteur offre une vue dégagée sur les billes, la rampe d'arrosage, les bords de la machine et les environs.



Contrôle de l'engin à 100 %

Tous les éléments de commande, affichages et fonctions actives sont toujours clairement visibles et faciles à surveiller d'un seul coup d'œil.



MAINTENANCE SIMPLE

Facilité d'entretien

L'accès facile à tous les principaux composants simplifie l'entretien. Les points de vidange des fluides de fonctionnement sont faciles d'accès, ce qui garantit un remplacement rapide et sans problème. Le système d'autodiagnostic surveille en permanence le bon fonctionnement de la machine.

Maintenance sécurisée

L'accès au sol à tous les points d'entretien réduit considérablement le temps de préparation quotidien des machines. L'entretien de routine est plus efficace et plus pratique, grâce aux points de vidange et aux ports de test accessibles sur les composants hydrauliques.

Vérification quotidienne sans outils

Un capot à large ouverture offre un excellent accès au compartiment moteur et aux points d'inspection quotidiens, tout en offrant un aperçu rapide des niveaux de fluides. Aucun outil n'est nécessaire pour accéder aux points d'entretien quotidien, ce qui garantit une maintenance rapide, réduisant ainsi les coûts de possession.

Conception robuste

La conception de la machine et l'utilisation de composants robustes prolongent sa durée de vie et réduisent les temps d'arrêt. Les coûts de possession sont considérablement réduits en éliminant le besoin de pièces de rechange fréquentes, d'entretien et de temps de maintenance.



2 minutes pour "être prêt"

L'accès facile et sûr réduit le temps de préparation avant le démarrage des travaux.



Économie de 40 heures sur la maintenance annuelle

La facilité d'accès pour l'entretien permet de garder la machine hors de l'atelier et sur le chantier.

Réduction des coûts de 40 %

Un minimum de temps et d'attention suffit pour que les composants fonctionnent à un niveau élevé.



100% sécurité

Lors des vérifications à exécuter avant de commencer à travailler, il n'est pas nécessaire de monter sur l'engin ni de faire un effort particulier pour atteindre un point de contrôle de l'engin.



DURABILITÉ

Empreinte carbone

La technologie de moteur la plus récente combinée à des carburants synthétiques réduit les émissions et la consommation de carburant. Un système de gestion du moteur optimise la puissance en fonction de la demande réelle.

Coûts d'investissement réduits

Les technologies avancées réduisent à la fois le volume et les types de fluides nécessaires. L'articulation sans entretien et le système vibrant ne nécessitent aucun entretien pendant toute la durée de vie de la machine. La réduction des besoins en service et en maintenance minimise les temps d'arrêt.

Connectivité

Les machines sont équipées d'un système télématique qui permet d'accéder à distance à des informations détaillées sur leur état à tout moment. Cela optimise l'utilisation des machines et améliore la gestion du parc grâce à la collecte, au partage et à l'analyse des données pertinentes recueillies sur le terrain.

Numérisation intelligente

Des systèmes optionnels sont disponibles pour guider l'opérateur et fournir une documentation précise sur le chantier, ce qui permet une utilisation plus efficace de la machine. Ces données permettent d'optimiser l'avancement des travaux, d'améliorer l'efficacité et de réduire l'impact environnemental.





Réduction de la quantité de fluides de fonctionnement de 30 %



Le volume des fluides est réduit, tout comme les types de fluides nécessaires.



Réduction de 90 % des émissions de CO₂

Les dernières technologies de moteur et options de carburant réduisent considérablement les émissions.

Contrôle à 100% du cycle

Les outils numériques améliorent toutes les étapes du processus.



Planification illimitée

Le suivi du cycle de vie est numérisé, garantissant un suivi précis.

ACE

Ammann Compaction Expert - Compactage intelligent pour les sols

Des processus de compactage précis, transparents et vérifiables sont de plus en plus exigés sur les chantiers de construction. Ammann a fait ses premiers pas dans ce domaine en 1998 avec l'arrivée d'Ammann Compaction Expert (ACE), un système automatisé de mesure et de contrôle du compactage. ACE a été continuellement amélioré depuis son lancement et reste le leader du secteur. C'est le seul système qui ajuste automatiquement l'amplitude et la fréquence en fonction des caractéristiques du sol.

- Il peut réduire le nombre de passages effectués par un compacteur et permettre de réaliser des économies de carburant, de main-d'œuvre et d'usure des machines.
- ACE aide à garantir un compactage adéquat et évite les retouches coûteuses qui, dans certains cas, peuvent même nécessiter un retour sur le chantier.
- Il prolonge la durée de vie du matériau compacté – et des structures placées dessus – en offrant une surface homogène sans points faibles ;
- La technologie ACE est disponible pour les applications sur sol et sur enrobé. Il existe trois options ACE disponibles. (ACE /ACE^{force} /ACE^{pro}).





Système — ACE^{force}

Le système ACE^{force} permet une mesure autonome et en temps réel du compactage. Il est facile à utiliser, avec des indicateurs clairs à l'écran et aucune configuration complexe. De conception robuste, avec tous les composants protégés à l'intérieur de la machine, il ne nécessite aucun entretien et est conçu pour réduire vos coûts d'exploitation, tout en offrant une précision et des performances fiables.



- Système de mesure de compactage continu Absolute avec évaluation de la rigidité réelle du matériau ;
- Le système est intégré à l'écran multifonctionnel pour une meilleure visibilité de la progression réelle du compactage.
- Indique le mode double saut.





SERVICELINK

Fournir les données qui comptent

Ammann ServiceLink est un outil numérique de gestion des données qui fournit aux clients les informations qu'ils souhaitent le plus : emplacement de la machine, état de la batterie et heures de fonctionnement. Le transfert des données est automatique grâce au nouveau matériel, et l'accès à l'information se fait en un clic.

- Évalue les paramètres et contrôle la complexité du projet de construction ;
- Accès numérique à distance à son parc de machines sur un ordinateur ou via une application ;
- Évalue les travaux d'entretien et de maintenance et propose une planification optimale
- Il est facile d'éviter les arrêts machine coûteux.

ServiceLink Pro

Cet outil complet basé sur le bus CAN fournit une vue d'ensemble complète de la machine. Les équipes peuvent optimiser les projets grâce à une utilisation efficace, une maintenance proactive et une planification intelligente des services. La productivité et la longévité des équipements en bénéficient.

- Fournit la localisation en temps réel des machines
- Mise à jour des heures de travail en temps réel
- Surveille la tension de la batterie pour la machine et le TCU
- Accessible via un portail en ligne ou une application mobile
- Affiche les codes d'erreur et de diagnostic
- Indique l'état vibratoire
- Active la géolocalisation et la création de rapports
- Versions SW et bien d'autres...

PRÊT À ROULER

Les rouleaux tandem articulés légers excellent dans un large éventail d'applications.

Avec des poids en ordre de marche allant de 1,2 à 4,7 tonnes, vous trouverez la machine adaptée à chaque tâche. Ils sont aussi performants sur les chantiers exigus que dans les espaces ouverts, tandis que la version combinée, avec bille et pneus, offre une polyvalence encore plus grande.



▮▮ LES COMPACTEURS AMMANN
OFFRENT UNE EXCELLENTE
VISIBILITÉ ET UN CONTRÔLE
INTUITIF DE LA MACHINE. ▮▮



OPTIONS

Les outils dont vous avez besoin pour réussir



Feux de route, clignotants compris

Des phares halogènes à haute intensité montés à l'avant et à l'arrière du châssis améliorent la visibilité de l'opérateur et éclairent la zone de travail environnante, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et fiable dans des conditions de faible luminosité ou de mauvaise visibilité. Pour une communication claire sur le chantier, chaque machine peut être équipée de quatre clignotants à LED.



Version combi

Les compacteurs combi sont des machines uniques qui utilisent à la fois une balle et des pneus, permettant un compactage par vibration ou un effet de malaxage. Deux systèmes d'arrosage indépendants permettent l'utilisation de différents liquides.



Coupe-bordures 45°

Le kit comprend deux types de disques (pressage et découpe) offrant une plus grande polyvalence et une meilleure productivité sur le chantier.

Toit rigide, monté sur ROPS

Un toit en plastique monté sur le cadre ROPS améliore le confort de l'opérateur en le protégeant des intempéries, en réduisant la chaleur et l'éblouissement, et en offrant une conception pliable pour faciliter le transport ou le stockage.



Levier de commande supplémentaire côté gauche

Pour améliorer l'efficacité sur le chantier et le confort de l'opérateur, la machine peut être équipée d'un deuxième levier de commande.

Gyrophare LED vert

Un gyrophare LED vert s'allume lorsque l'opérateur attache sa ceinture de sécurité, ce qui améliore la sécurité sur le chantier et permet au personnel chargé de la sécurité d'exercer une meilleure surveillance.



Thermomètre infrarouge

Les relevés de température continus (°C/°F) s'affichent directement sur l'écran de la machine, ce qui permet aux opérateurs de surveiller la température réelle de l'asphalte en temps réel.



Éclairage LED supplémentaire pour : capot | ROPS

Plusieurs options d'éclairage LED améliorent la visibilité et l'éclairage, ce qui augmente les performances dans des conditions de faible luminosité et renforce la sécurité sur le chantier.


Kits d'entretien

Les kits d'entretien en option facilitent les démarrages, réduisent les temps d'arrêt et prolongent la durée de vie de la machine.



Racleurs inclinables pour les 2 billes

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les racleurs peuvent être relevés afin de réduire considérablement leur usure et prolonger leur durée de vie.



Accoudoir de siège

Le soutien amélioré du siège de l'opérateur augmente le confort pendant les longues journées de travail.



Bouchon de réservoir d'eau verrouillable

Des bouchons verrouillables en option empêchent la poussière, les débris et les liquides indésirables de pénétrer dans le réservoir d'eau, protégeant ainsi le système.

REEMPLACEMENT FACILE ET EFFICACE

Ammann met tout en œuvre pour que vous disposiez des pièces nécessaires là où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.

Des kits spéciaux permettent de regrouper toutes les pièces nécessaires au projet dans un seul coffret, pour vous aider à rester organisé et efficace. Les codes QR renvoient vers des vidéos qui vous guident tout au long du processus de remplacement.

AVANTAGES DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE AMMANN

- Elles sont conçues avec la précision suisse et testées minutieusement pour s'adapter parfaitement à vos machines ;
- offrent une qualité qui garantit une longue durée de vie ;
- sont assorties d'une garantie de 12 mois ;
- réduisent les temps d'arrêt grâce à leur disponibilité et à une logistique rationalisée.



SERVICES TECHNIQUES

TOUJOURS PROCHE

Où que vous soyez, les techniciens formés par Ammann et les pièces détachées sont à proximité.

AVANTAGES

- Les concessionnaires Ammann mettent à votre disposition des techniciens compétents qui peuvent vous aider, qu'il s'agisse d'une urgence ou de mesures préventives ;
- Une hotline permet un accès rapide à notre équipe de spécialistes expérimentés ;
- Des vidéos vous guident à travers les processus d'entretien et de maintenance ;
- Les kits de pièces spéciaux comprennent des QR codes qui renvoient à des démonstrations vidéo.



TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE MACHINE

La réussite sur le chantier commence par le choix de la bonne machine. Il se poursuit par une formation qui vous aide à tirer parti de toute la valeur intégrée au produit.



AVANTAGES

- Les experts en applications Ammann proposent des formations adaptées à vos besoins et axées sur les meilleures pratiques ;
- Les sessions peuvent se dérouler dans un établissement Ammann, dans votre entreprise, sur un chantier ou chez le concessionnaire Ammann local ;
- Des possibilités d'apprentissage à distance et en ligne sont également disponibles.

PROGRAMMES

AMMANNCARE

Choisissez parmi 5 niveaux de service.

Le programme Ammann Care offre une gamme de composants essentiels pour garantir des performances optimales de l'équipement et l'assistance du concessionnaire. Il s'agit notamment des kits de service Ammann obligatoires, du service Ammann ServiceLink en option, de la couverture complète des pièces de rechange, de la garantie du moteur et du remboursement des frais de déplacement, de kilométrage et de main-d'œuvre liés au remplacement des pièces. De plus, le programme offre une assistance pour les machines pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois.

VOS AVANTAGES

- Possibilités de couverture supplémentaire pour générer des revenus
- Mettre en relation les concessionnaires et les clients tout au long du cycle de vie de la machine
- Simplifie la mise en œuvre du service et de la maintenance
- Offre de nouvelles façons d'aider les clients ;
- Personnalisable pour répondre aux besoins et aux normes spécifiques des concessionnaires.

BRONZE

ARGENT

OR

PLATINE

DIAMANT

LE GROUPE AMMANN DANS LE MONDE

Une entreprise
innovante et
durable

Ammann est un fabricant leader en postes d'enrobage, centrales à béton, machines de compactage et en prestations de services pour l'industrie de la construction, les infrastructures routières et les travaux publics dont nous faisons notre cœur de métier. Nous nous engageons en faveur du développement durable, à la fois dans les produits que nous fabriquons et dans la manière dont nous les produisons.

Nos obligations relationnelles en tant qu'entreprise familiale opérant sur du long terme et notre fort ancrage international font notre force. Depuis 1869, nos innombrables innovations ainsi que nos solutions fiables et concurrentielles font de nous un acteur de référence dans l'industrie de la construction des routes.

Marquées par notre slogan « Productivity Partnership for a Lifetime », nos activités s'orientent sur les besoins et les exigences de notre clientèle mondiale. Des installations et des machines qui font leurs preuves dans leur dur travail quotidien, c'est ce qui convient le mieux pour apporter à nos clients l'avantage décisif qu'ils en attendent.

Notre réseau de service après-vente fiable et ponctuel assure un approvisionnement en pièces de rechange indispensable grâce auquel nos clients continuent à travailler – et il apporte son assistance pour l'entretien sur la totalité de la durée de vie des installations et machines.


200+ REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX

20 CENTRES RÉGIONAUX & FILIALES

14 SITES DE PRODUCTION & CENTRES DE COMPÉTENCE


13 ENTREPÔTS DE MARCHANDISES

12 CENTRES DE FORMATION



INSTALLATIONS DE PRODUCTION

POSTES D'ENROBAGE
CENTRALES À BÉTON




RÉSEAU COMMERCIAL ET DE SERVICES INTERNATIONAL

- SIÈGE SOCIAL
- BUREAUX RÉGIONAUX DE VENTE
- FILIALES
- CENTRE INTERNATIONAL POUR LES RETROFITS
- REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX
- ENTREPÔTS DE MARCHANDISES
- SITES DE PRODUCTION, CENTRES DE COMPÉTENCE
- CENTRES DE FORMATION



MACHINES DE CHANTIER

COMPACTAGE LÉGER
COMPACTEURS POUR SOL ET ENROBÉS
FINISSEURS



Pour plus d'informations sur les produits
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com

