HENDEK SILINDIRLERI

ARR 1575-2
ARR 1585-2



HENDEKLERDE KAZANMAK
MANEVRA KABİLİYETİNİN ÖNEMLİ OLDUĞU YERDE

AMMANN

ARR PORTFÖYÜ

Bu makineler en zorlu malzemelerin üstesinden gelir.

Hendek çalışmaları zordur, ancak Ammann ARR Hendek Silindirleri bu zorluğa hazırdır. Birden fazla makine özelliği, operatörlerin verimli çalışmasına yardımcı olur ve verimliliği artırır. Titreşimli sistemler ve iki farklı makine tipi, silindirlerin sıklıkla karşılaştıkları çeşitli malzemelerin üstesinden gelmesini sağlar.

SKID-STEER KONSEPTİ & OSİLASYONLU EKLEM



Uygulamalar

- Boru hattı inşaatı
- Elektrik ve kablo montajı
- Ticari, konut ve endüstriyel gelişim
- Yapı dolgu işleri
- Sınırlı çalışma alanları
- Yolların alt temel tabakası

ARR PORTFÖYÜ

TİP	AĞIRLIK	TAMBUR GENİŞLİĞİ	MOTOR
ARR 1575-2	1480 – 1605 kg	600 mm	StV | T4f
ARR 1585-2	1260 – 1370 kg	650 mm	StV | T4f

SOLID POWER DNA+

Tüm modeller, Ammann'ın Solid Power DNA+ yönergelerine uygun olarak benzersiz şekilde tasarlanmıştır.



VERIMLILIK

Ammann finişerleri ve kompaktörleri, en yüksek performans için tasarlanmıştır ve operatörlerin kaliteyi korurken hızlı ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Yüksek hassasiyetleri işçilik, yakıt ve yeniden işleme maliyetlerini azaltır – kârlılığı artırır.



ERGONOMI

Operatör düşünülerek tasarlanan bu makineler, maksimum görüş ve sezgisel kontroller sunar. Akıllı makine tasarımı, şantiyede hem verimliliği hem de güvenliği artırır.



SERVIS EDILEBILIRLIK

Ammann, kolay bakımı önceliklendirir. Dayanıklı bileşenler, erişilebilir servis noktaları ve uzun servis aralıkları bakım işlemlerini kolaylaştırır, çalışma süresini maksimize eder ve maliyetleri düşürür.



SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Yüksek verimlilik, operatör desteği ve kolay bakım, çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Ammann makineleri ayrıca akıllı teknolojiler ve alternatif güç seçenekleriyle donatılmıştır, böylece şantiyeler daha temiz, daha akıllı ve daha verimli olur.

ARR - ÜRÜN ÖNE ÇIKAN NOKTAL

Akıllı kontrol fonksiyonları

Kontrol sistemi, iki **çalışma alanı** arasında ayrım yapabilir – “çalışma alanları” ve “güvenlik alanları." Makine, “güvenlik bölgesi”ne girdiğinde, yani operatöre çok yaklaştığında, derhal durur.

Entegre **eROPS** sistemi, operatörü yönlendirir ve dik alanlarda enlemesine çalışırken devrilmeyi önlemeye yardımcı olur.

Kızılötesi uzaktan kumanda

Kızılötesi uzaktan kumanda, kontrol sinyali kaybolduğunda makineyi otomatik olarak durdurarak **güvenli kontrol** sağlar. Makine ve uzaktan kumandanın basit, otomatik eşleştirilmesi, birden fazla üniteyle çalışırken insan hatasını önler.

Sezgisel kontrol düzeni ve güvenlik ile işletim fonksiyonları için gelişmiş bilgi ekranı sayesinde konforlu kullanım.

Azaltılmış bakım maliyetleri.

Aletsiz günlük kontrol vardiya öncesi makine kontrollerini hızlı ve kolay hale getirir.

Kolayca erişilebilen servis noktaları, **güvenli** ve verimli **bakım sağlar.**



Olağanüstü manevra kabiliyeti

Sürekli zemin teması tamburların malzemeye sürekli olarak doğru sıkıştırma kuvvetini uygulamasını sağlar.

Yüksek direksiyon hassasiyeti operatörlerin engellerin etrafında kolayca manevra yapmasını ve çalışmasını sağlar.

İki kademeli vibrasyon sistemi, sıkıştırma kuvvetlerini uygulama ve şantiye koşullarına kolayca uyarlayabilir.

LARI

ECOdrop

Yakıt tüketimini azaltarak ve bakım ile servis gereksinimlerini en aza indirerek **karbon ayak izini** düşürür.

Uzun bakım aralıkları, dayanıklı aşınma parçaları ve tüm bakım noktalarına kolay erişim, **düşük sahip olma maliyetine katkı sağlayan temel faktörlerdir.**

Kısa duruş

Makine şasisi ve bileşenlerinin **ağır hizmet tipi tasarımı**, bakım gereksinimlerini azaltır.

Dayanıklı bileşenlerin kullanımı, servis ve bakım için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır ve böylece sahip olma maliyetini düşürür.



Üstün arazi performansı

Dört tahrik motoru ve benzersiz kontrol sistemi, dar alanlarda gerekli olan 360° yerinde dönüşü mümkün kılar.

Güçlü hidrolik sistem ve gelişmiş tırnak tasarımı, tutuşu ve tırmanma kabiliyetini en üst düzeye çıkarır.

Güçlü sıkıştırma

Farklı çalışma genişlikleri makinenin dar alanlara sığmasını veya açık alanlarda daha verimli çalışmasını sağlar.

Tek kademeli vibrasyon sistemi ve yüksek sıkıştırma gücü, çeşitli şantiyelerde verimliliği artırır.

İleri teknolojiler

Sıkıştırma süreci, makinenin gereksiz geçişlerini ortadan kaldırarak verimliliği artıran **akıllı dijitalleşme** araçlarından faydalanır.

Makine, silindir durumu ve makine kullanımı üzerinde hassas kontrol sağlayan **bağlantı** için hazırdır.

VERIMLILIK

İki çalışma genişliği

Tambur yapısı iki farklı çalışma genişliği sağlar ve daha geniş hendeklerde verimliliği artırır. Benzer şekilde, daha dar hendeklerde çalışma genişliği de daraltılabilir. Bu esnek çözüm, kiralama filoları tarafından takdir edilir ve farklı ihtiyaçları tek bir makineyle karşılamalarını sağlar.

ARR 1575-2

İki kademeli titreşimli sistem

Ayarlanabilir eksantrik ağırlıklar, yüksek ve düşük genlik olmak üzere iki farklı titreşim ayarı sağlar. Bu, performansın katman kalınlığına ve sıkıştırılan malzemeye bağlı olarak değiştirilmesine olanak tanır. Vibrasyon ünitesi, daha ince tabakalarda yüksek sıkıştırma sağlamak için yönlendirilmiş vibrasyon kullanır. Bu özellikler kaliteyi garanti eder ve ekibin mümkün olan en az geçişle yoğunluk hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Osilasyonlu mafsal

Direksiyon mafsalının benzersiz tasarımı, ön ve arka şasinin bağlantısı için gereklidir. Mafsaldaki özel salınım yatağı, ön ve arka şasinin bağımsız hareketini sağlar. Bu, her iki aks arasında eşit ağırlık dağılımı sağlar ve böylece engebeli arazilerde kalıcı ve sürekli zemin teması sunar.

Hassas direksiyon

İki direksiyon silindirine sahip merkezi bir mafsal, sıkıştırma kuvvetlerini eşit olarak dağıtır, sistemin aşırı yüklenmesini önler ve simetrik direksiyon davranışı sayesinde manevra kabiliyetini artırır.

ARR 1585-2

Tek kademeli vibrasyon

Merkezi olarak monte edilen vibrasyon sistemi, sektörde lider sıkıştırma performansı sunar. Eksantrik, sıkıştırma ve tırmanma kabiliyetini artırmak için çift yönlü dönüş sağlar.

360° yerinde dönüş

Bağımsız tambur yönlendirme kontrolüne sahip skid-steer konsepti, benzersiz manevra kabiliyeti sunar. Makine, dar alanlarda verimlilik ve artırılmış operatör konforu için 360° yerinde dönüş imkanı sunar.

Tırmanma kabiliyeti

Makinenin yüksek tırmanma kabiliyeti, iyi dengelenmiş ağırlık dağılımı, düşük ağırlık merkezi, güçlü hidrolik sistem ve artırılmış tutuş için özel olarak tasarlanmış tırnaklar sayesinde elde edilir.

2 tambur seçeneği

Dar mı, genişletilmiş mi?

- **1575-2**: 600 mm - 860 mm
- **1585-2**: 640 mm - 850 mm



ARR 1575-2

4° osilasyon

Salınım eklemi, tamburlar ve zemin arasında sürekli temas sağlar.

ARR 1585-2

360° yerinde dönüş



ARR 1585-2

35°'ye kadar tırmanma

Makine, güçlü hidrolik sistemi ve tutuş için tasarlanmış tırnakları sayesinde dik eğimleri tırmanabilir.

ERGONOMI

Güvenli kontrol

Yenilikçi kızılötesi uzaktan kumanda, uzaktan kumanda makineyi doğrudan göremediği sürece devreye girmez. Bu, sinyal kaybolduğunda makinenin hemen durmasını sağlayarak güvenli kontrolü garanti eder. Uzaktan kumanda ve makine, benzersiz bir frekansta otomatik olarak eşleştirilir. Bu gelişmiş özellik, yanlış sinyallerin silindire ulaşma riskini ortadan kaldırır; bu, birden fazla makinenin bulunduğu şantiyelerde çalışırken çok önemlidir.

Konforlu kullanım

Uzaktan kumanda, çalışma süresi boyunca operatörün konforunu artırır. Joystickler, anahtarlar ve göstergeler gibi tüm elemanlar sezgisel olarak düzenlenmiş ve kolayca erişilebilirdir. Yüksek görünürlüğe sahip bir LED panel, operatöre pil durumu, güvenli çalışma alanı ve uzaktan makine teşhisi gibi temel bilgileri sunar. Uzaktan kumanda doğrudan makineden şarj edilebilir. Uzaktan kumanda bataryası harici şarj için çıkarılabilir.


Çalışma alanları

Kontrol sistemi iki işletim bölgesi tanımlar: bir çalışma bölgesi ve bir güvenlik bölgesi. Makine, güvenlik bölgesine girdiğinde (operatöre çok yaklaştığında) veya çalışma alanının dışına çıktığında (çok uzaklaştığında), güvenli çalışmayı sağlamak için otomatik olarak durur.

Operatör, 2 metrelik güvenlik alanını (uzaktan kumanda ile) geçici olarak devre dışı bırakabilir ve dar alanlarda gerekirse makineye daha yakın çalışabilir.

eROPS

Elektronik Devrilme Önleme Sistemi (eROPS), makinenin devrilmesini önlemeye yardımcı olur ve her ünitede standart olarak bulunur. Makinenin yan eğimini çalışma sırasında kesintisiz olarak izler ve güvenli sınırlar aşıldığında, devrilme riskini en aza indirmek için titreşim sistemini otomatik olarak devre dışı bırakır veya hareket hızını azaltır. Operatörler hem görsel hem de sesli alarmlar ile uyarılır.



Sıfır kaza

IR teknolojisi 3DLF ile birleştirilmiştir. Kızılötesi kontrol ile, silindir ile operatör arasında herhangi bir engel veya doğrudan görüş kaybı olursa makine otomatik olarak durur.



2 - 20m çalışma mesafesi

Standart çalışma mesafesi. Makinenin etrafında sensörlerle hassas şekilde kontrol edilen net olarak tanımlanmış alanlar, kullanım sırasında makine güvenliğini önemli ölçüde artırır. Makine, operatörden 2 metreden daha yakın veya 20 metreden daha uzaksa çalışmaz.

5 dakikalık eğitim her şeyi açıklıyor

Yeni operatörlerin silindirin temel özelliklerini öğrenmesi sadece birkaç dakika sürer.



%100 makine kontrolü

Yüksek eğimlerde operatör yönlendirmesi. Tehlikeli şantiyelerde bile makine kullanımında sınır yoktur.

SERVIS KOLAYLIĞI

Ağır hizmet tipi tasarım

Sağlam tasarım ve tamamen kaynaklı şasi, makineyi son derece dayanıklı ve sağlam kılar – zorlu ortamlarda çalışması göz önüne alındığında bu çok önemlidir. Tüm bileşenler sorunsuz çalışma için en uygun şekilde konumlandırılmıştır, bu da makinenin ömrünü uzatır ve çalışma süresini maksimize eder. Bu, yedek parça ihtiyacını ortadan kaldırarak ve makine servisi veya bakımı için harcanan zamanı azaltarak sahip olma maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Dayanıklı bileşenler

Tüm parçalar ve bileşenler dayanıklılık için tasarlanmış ve ömür ile performansı maksimize edecek şekilde dengelenmiştir. Ana bileşenler sağlam şekilde monte edilmiş ve titreşime karşı izole edilmiştir, böylece en zorlu şantiyelerde hasar önlenir.


Alet kullanımı gerekmeden günlük kontrol

Benzersiz tasarıma sahip, geniş açılan kapaklar motor bölmesine ve günlük kontrol noktalarına olağanüstü erişim sağlar, böylece çalışma sıvı seviyelerine hızlıca genel bakış sunar. Günlük bakım noktalarına erişim için herhangi bir alet gerekmez, bu da tüm adımların hızlı ve zahmetsizce tamamlanmasını sağlar.

Güvenli bakım

Tüm bakım noktalarına yerden erişim, güvenliği artırır ve zaman kazandırır. Periyodik bakım ve servis ihtiyaçları en aza indirilir – erişilebilir boşaltma noktaları ve kolay ulaşılabilen filtreler sayesinde daha verimli hale gelir.





Yıllık bakımlar esnasında 20 saat tasarruf edilir

Kolay servis erişimi, makinenin atölyede kalmasını önler ve iş sahasında çalışmaya devam etmesini sağlar.

%25 maliyet azaltımı

Bileşenlerin yüksek düzeyde performans göstermesi için minimum zaman ve dikkat gereklidir.

“Hazır olmak” için 2 dakika

Basit ve güvenli erişim, vardiya öncesi hazırlık süresini azaltır.

%100 güvenlik

Çalışmaya başlamadan önce kontrol yaparken makinenin üzerine çıkmanıza veya uzanmanıza gerek yoktur.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Karbon ayak izi

Güç aktarma organı yönetimi, gerçek yük talebine göre çıktıyı optimize ederek yakıt tüketimini doğrudan azaltır. Makine tasarımı ve teknik çözümler, parça aşınmasını azaltır ve bakım aralıklarının uzamasını sağlar. Makineler alternatif yeşil yakıtları kullanabilir.

Düşük sahip olma maliyeti

Yenilikçi teknolojiler, kullanılan sıvıların miktarını ve çeşitlerini azaltır ve servis aralıklarını uzatır. Bağlantı noktası, ihmalkâr operatörler ve sahiplerden kaynaklanabilecek zararı önlemek için tamamen bakım gerektirmez şekilde tasarlanmıştır.

Akıllı dijitalleşme

Opsiyonel ACE ölçüm sistemi (Ammann Compaction Expert) sıkıştırma ilerlemesini sürekli olarak ölçer. Sistem, arka kaputtaki yüksek görünürlüklü LED şeritler aracılığıyla operatöre ilerleme hakkında gerçek zamanlı bilgi verir.Bu, deneyimsiz operatörlere rehberlik eder ve gereksiz geçişlerden kaçınmalarına yardımcı olur.

Bağlantı

Her makine, ayrıntılı makine durumu bilgisi sağlayan uzaktan erişime hazırdır. Veriler, bireysel makineleri yönetmek veya tüm filo yönetimi için kullanılabilir.



%90'a kadar CO_2 azaltımı

En yeni motor teknolojileri ve yakıt seçenekleri emisyonları önemli ölçüde azaltır.

Çalışma sıvılarında %50'ye kadar azalma

Gerekli sıvıların hacmi ve türleri azaltılmıştır, bu da çalışma sıvılarında azalmaya yol açar.

%100 çevrim kontrolü

Dijital araçlar sürecin tüm bölümlerini iyileştirir.



Sınırsız planlama

Yaşam döngüsü takibi dijitalleştirilerek doğru izleme sağlanır.

TEKNOLOJI

ACE

Ammann Kompaktör Uzmanı — Akıllı Zemin Sıkıştırma

Şantiyelerde hassas, şeffaf ve doğrulanabilir sıkıştırma süreçlerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ammann, 1998 yılında otomatik sıkıştırma ölçüm ve kontrol sistemi Ammann Compaction Expert (ACE) ile bu çözümleri sunmak için ilk adımları attı. ACE, piyasaya sunulduğundan bu yana kesintisiz olarak geliştirilmiş ve sektör lideri konumunu korumaktadır. Zemin özelliklerine göre genliği ve frekansı otomatik olarak ayarlayan tek sistemdir.

ACE

Basit ama sağlam tasarım, günlük kullanım için ideal olan temel sıkıştırma ölçer için çok önemlidir. Değerlendirme veya göreceli değerlerde veri olmadan ek bilgi isteyenler için idealdir.


- İki geçiş arasındaki sıkıştırma artışını ifade eden göreceli sıkıştırma değerini ölçer
- Ek sistem ayarlarına gerek olmadan zahmetsiz kalite kontrol sağlar
- Frekans ve çift atlama modunu gösterir




ACE
AMMANN COMPACTION EXPERT
















SERVICELINK

Önemli verileri sunar

Ammann ServiceLink, müşterilere en çok ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan dijital veri yönetim aracıdır: makine konumu, akü durumu ve çalışma saatleri. Yeni donanım sayesinde veri aktarımı otomatiktir ve bilgilere tek bir tıklama ile erişilebilir.

ServiceLink Light

Makine konumunu yönetmek ve düzenli servis planlaması yapmak için akıllı ve sezgisel bir çözüm. CAN tabanlı olmayan makineler için tasarlanan bu araç, bakım planlamasını kolaylaştırır ve kolay erişilebilir veri yönetimi ile ekipmanın sorunsuz çalışmasını sağlar.

- Canlı makine konumu sağlar
- Çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak günceller
- Akü voltajını ve TCU'yu izler
- Çevrimiçi portal veya mobil uygulama üzerinden erişilebilir

GÜÇ ÖNCELİKLİ OLDUĞUNDA

Hendek silindirleri, sıkıştırılması zor olabilen yapışkan toprak tiplerinde iyi performans gösterir. Ammann ARR 1575-2 ve ARR 1585-2, yüksek sıkıştırma enerjileri ve padfoot tamburlarının tokatlama etkisi sayesinde killerdeki yüksek nem oranının üstesinden gelebilir. Makineler, daha az zorlu topraklarda da etkili ve hızlı bir şekilde çalışır.





“ AMMANN HENDEK SİLİNDİRLERİ, ZOR YAPIŞKAN TOPRAKLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ UYGULAMALARDA ÜSTÜN PERFORMANS GÖSTERİR. ”

OPSIYONELLER

Başarılı olmanız için gereken araçlar



Tamburlar, uzatmalar dahil

Çift genişlik tercihi, operatörlerin değişen saha koşullarına hızlıca uyum sağlamasına olanak tanır. Temel çalışma genişliği, dar hendeklere ve kısıtlı alanlara kolayca sığar. Daha büyük veya daha az kısıtlı şantiyeler için, opsiyonel tambur uzatma ve kazıyıcı kitleri çalışma genişliğini artırır, yüzey kapsama alanını ve sıkıştırma verimini yükseltir.

- ARR 1575-2 - Tamburlar 600mm, uzatmalar dahil 860mm'ye kadar
- ARR 1585-2 - Tamburlar 640mm, uzatmalar dahil 850mm'ye kadar

Müşteri renk tercihi

Makine, müşterinin renk tercihine uyacak şekilde özelleştirilebilir; bu da marka görünürlüğünü artırır ve mevcut filo ile sorunsuz entegrasyon sağlar. Fonksiyonel ve güvenlik açısından tutarlılık için ROPS, kanopi, su deposu, operatör platformu ve iç tambur gri olarak kalır.





Ammann Sıkıştırma Uzmanı (ACE)

Sıkıştırma ölçüm sistemi, sıkıştırma ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlar. Maksimum yoğunluğa ulaşıldığında sinyal verir, aşırı sıkıştırmayı önler ve yakıt kullanımı, işçilik maliyetleri ve makine aşınmasını azaltırken verimliliği artırır.

Bakım kiti

Opsiyonel bakım kitleri, makinelerin sorunsuz çalışmasını sağlar, arıza süresini en aza indirir, servis ömrünü uzatır ve müşteriler için bakım yönetimini kolaylaştırır.
Mevcut kitler: 50, 200, 500 ve 1000 saat için



Biyolojik olarak parçalanabilir hidrolik yağ

Makine, çevresel etkiyi azaltmak için hızla parçalanan biyolojik olarak parçalanabilir hidrolik yağ ile donatılabilir. Tüm hidrolik filtreler yükseltme sırasında değiştirildiği takdirde, standart hidrolik yağın yerine kullanılabilir.





Harici akü şarj cihazı

Verici akü için harici 100V–240V şarj cihazı, beklenmeyen güç kaybını önleyerek güvenilir çalışma sağlar. Komple kit, şarj cihazı, saha özel güç adaptörü ve gerekli tüm priz dönüştürücülerini içerir. Akü, sadece 2 saatte tamamen şarj olur ve 16 saate kadar kesintisiz çalışma sağlar.



Uzaktan kumanda pili

Yedek pil, uzun çalışma süresi için pratik bir çözüm sunar ve işin devam etmesi için hızlı pil değişimine olanak tanır. Maksimum esneklik için doğrudan makineden kablo ile veya harici bir şarj cihazı ile yeniden şarj edilebilir.

YEDEK PARÇALAR

KOLAY VE VERIMLI DEĞIŞIM

Ammann, ihtiyaç duyduğunuzda ve yerde gerekli parçalara sahip olmanızı sağlamak için her şeyi yapar.

Özel kitler, tüm gerekli proje parçalarının tek bir kutuda olmasını sağlayarak sizi düzenli ve verimli tutar. QR kodlar, değişim sürecini adım adım gösteren videolara yönlendirir.

AMMANN ORİJİNAL YEDEK PARÇALARININ FAYDALARI

- İsviçre hassasiyetiyle tasarlanmış ve makinelerinize mükemmel uyum sağlaması için titizlikle test edilmiştir;
- Uzun ömür garantisi veren kalite sunar;
- 12 aylık garanti ile gelir;
- Mevcutluk ve optimize edilmiş lojistik sayesinde arıza süresini azaltır.



TEKNIK HIZMETLER

HER ZAMAN YAKIN

Nerede olursanız olun, Ammann eğitimli teknisyenler ve yedek parçalar yakınızda.



FAYDALAR

- Ammann bayileri, ister acil bir durum ister önleyici bakım zamanı olsun, yardımcı olabilecek bilgili teknisyenler sağlar;
- Bir çağrı hattı, deneyimli uzman ekibimize hızlı erişim sağlar;
- Videolar, servis ve bakım süreçlerinde size rehberlik eder;
- Özel parça kitlerinde, video demolarına yönlendiren QR kodları bulunur.

EĞITIM

MAKİNENİZDEN EN YÜKSEK VERİMİ ALIN



Şantiyede başarı, doğru makineyle başlar. Ürüne entegre edilen tüm değeri kullanmanıza yardımcı olan eğitimle devam eder.

FAYDALAR

- Ammann uygulama uzmanları, ihtiyaçlarınıza özel ve en iyi uygulamalar etrafında şekillendirilmiş eğitimler sunar;
- Oturumlar, bir Ammann tesisinde, iş yerinizde, şantiyede veya yerel Ammann bayisinde gerçekleştirilebilir;
- Uzaktan ve e-öğrenme fırsatları da mevcuttur.

PROGRAMLAR

AMMANNCARE

5 farklı hizmet seviyesinden birini seçin.

Ammann Care programı, optimum ekipman performansı ve bayi desteği sağlamak için bir dizi temel bileşen sunar. Bunlar arasında zorunlu Ammann Servis Kitleri, opsiyonel Ammann ServiceLink, kapsamlı yedek parça teminatı, motor garantisi ve parça değişimleriyle ilgili seyahat, kilometre ve işçilik maliyetlerinin geri ödenmesi yer alır. Ayrıca, program makineler için 12 aya kadar bir geçiş süresi boyunca destek sağlar.

AVANTAJLARINIZ

- Gelir elde etmek için ek kapsam fırsatları;
- Bayileri, makinenin yaşam döngüsü boyunca müşterilerle buluşturur;
- Servis ve bakım uygulamasını kolaylaştırır;
- Müşterilere destek olmak için yeni yollar sunar;
- Belirli bayi ihtiyaç ve standartlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

BRONZ	GÜMÜŞ	ALTIN	PLATIN	ELMAS

AMMANN'IN GLOBAL VARLIĞI

Yenilikçi, sürdürülebilir bir iş

Ammann, yol yapımı ve ulaşım altyapısında temel uzmanlığa sahip, inşaat endüstrisine karıştırma tesisleri, makineler ve hizmetler sunan dünya lideri bir tedarikçidir. Hem ürettiğimiz ürünlerde hem de bunları üretme yöntemlerimizde sürdürülebilirliğe bağlıyız.

Güçlü yönlerimiz, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir aile şirketinin yaklaşımı ile güçlü ve köklü uluslararası varlığımızdır. 1869 yılından bu yana, güvenilir olduğu kadar rekabetçi de olan sayısız yenilik ve çözüm sayesinde yol yapım endüstrisinde ölçütler belirliyoruz.

"Ömür Boyu Verimlilik Ortaklığı" sloganımıza sadık kalarak, faaliyetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre yönlendiriyoruz. Zorlu koşullar altında değerlerini sürekli olarak kanıtlayan tesisler ve makineler, müşterilerimize ihtiyaç duydukları kritik rekabet avantajını sağlamanın en iyi yoludur.

Güvenilir ve dakik servis ağımız, müşterilerimizin çalışmaya devam etmesini sağlayan temel yedek parçaları sağlar ve tesis ve makineleri kullanım ömürleri boyunca destekler.



200+ TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI

20 BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ & BAĞLI ORTAKLIKLAR

14 ÜRETİM TESİSİ & ARGE MERKEZİ

13 DEPO


12 EĞİTİM MERKEZİ



TESİSLER

ASFALT PLENTLERİ

BETON SANTRALLERİ





MAKİNELER

HAFİF SIKIŞTIRMA

TOPRAK VE ASFALT SIKIŞTIRMA

FİNİŞERLER

KÜRESEL DAĞITIM VE SERVİS AĞI

- GENEL MERKEZ
- BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ
- BAĞLI ORTAKLIK
- TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI
- ÜRETİM TESİSİ & AR-GE MERKEZİ
- KÜRESEL YENİLEME MERKEZİ
- DEPOLAR
- EĞİTİM MERKEZLERİ

Ek ürün bilgileri için
ve servisler için lütfen ziyaret ediniz:
www.ammann.com

Teknik özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
MPB-1498-05-TR | © Ammann Group