

LEHKÉ TANDEMOVÉ VÁLCE

ARX

12-2 – 45-2



**USNADNĚTE SI PRÁCI
ZAČNĚTE PRACOVAT IHNED PO PŘÍJEZDU**

AMMANN

PORTFOLIO ARX

Tyto stroje se osvědčují na malých stavbách a jsou ideální pro půjčovny.

Některé posádky se na obrubníky dívají s obavami, ale pro obsluhu lehkých tandemových válců Ammann je to běžná práce. Ovladatelnost těchto kompaktních strojů byla vždy pozoruhodná. Nyní je nejnovější generace ještě jednodušší na ovládání, s optimální kontrolou a viditelností a odsazenými běhouny, které pomáhají operátorům přilnout k obrubníkům a pracovat těsně u překážek. Ammann nezapomněl, o čem je hutnění: dosáhnout cíle v co nejmenším počtu přejezdů. Nové lehké tandemové válce dělají přesně to, s vibračním systémem, který nabízí silný výkon a rychle zvládne i ty nejodolnější materiály.



Aplikace

- Malá a střední staveniště
- Údržba silnic
- Opravy městských ulic, chodníků
- Stísněné pracovní prostory
- Oblasti citlivé na hluk a emise
- Hřiště, golfová hřiště

PORTFOLIO ARX

	TYP	HMOTNOST	ŠÍŘKA BĚHOUNU	MOTOR
ARX 1	ARX 10-1	1300 kg	900 mm	StV Phase III
	ARX 12-2	1460 kg	820 mm	StV T4f
	ARX 16-2	1510 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 16-2C	1450 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 20-2	1570 kg	1000 mm	StV T4f
ARX 2	ARX 23.1-2	2260 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23.1-2C	2110 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2230 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2260 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 23-2C	2085 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2C	2110 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 26.1-2	2460 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26.1-2C	2110 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2515 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2460 kg	1200 mm	StIII A T4i
	ARX 26-2C	2350 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2C	2300 kg	1200 mm	StIII A T4i
	eARX 26-2	2640 kg	1200 mm	eDrive
ARX 4	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2	4200 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2	4175 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2	4395 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2	4405 kg	1380 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2C	4185 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2C	4175 kg	1380 mm	StIII A T4i

SOLID POWER DNA+

Všechny modely jsou jedinečně koncipovány v souladu se Solid Power DNA+ od společnosti Ammann.



PRODUKTIVITA

Finišery a hutní stroje Ammann jsou navrženy pro špičkový výkon, pomáhají obsluze pracovat rychle a efektivně při zachování kvality. Jejich přesnost snižuje náklady na pracovní sílu, palivo a opravy, čímž zvyšuje ziskovost.



ERGONOMIE

Tyto stroje byly navrženy s ohledem na obsluhu a nabízejí maximální viditelnost a intuitivní ovládání. Chytrý design stroje podporuje efektivitu i bezpečnost na staveništi.



PROVOZUSCHOPNOST

Ammann klade důraz na snadnou údržbu. Odolné komponenty, snadno přístupné servisní body a dlouhé servisní intervaly zjednodušují údržbu, maximalizují provozuschopnost a snižují náklady.



UDRŽITELNOST

Vysoká produktivita, podpora obsluhy a snadná údržba pomáhají snižovat dopad na životní prostředí. Stroje Ammann jsou vybaveny chytrými technologiemi a alternativními možnostmi pohonu, což činí staveniště čistšími, chytřejšími a efektivnějšími.

ARX 12-2 – 45-2

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

Platforma obsluhy

Bezpečná konstrukce umožňuje soustředit se na produktivitu, což snižuje čas a úsilí vynaložené na daný úkol.

Prostorná plošina poskytuje obsluze pohodlí.

Snížené nároky na údržbu

Denní kontrola bez použití nářadí umožňuje rychlou kontrolu stroje.

Snadno přístupná servisní místa umožňují **bezpečnou údržbu**.

Hutný výkon

Různé verze strojů s různou hmotností zajišťují dokonalé přizpůsobení dané aplikaci a staveništi.

Zavlažovací systém je vybaven dvoustupňovou filtrací, která zabraňuje ucpávání při práci na asfaltu. Velká nádrž na vodu prodlužuje intervaly mezi doplňováním.

Nízké prostoje

Robustní konstrukce stroje a jeho součástí snižuje nároky na údržbu.

Díky nenáročnosti servisu se snižují náklady na vlastnictví.



Pokročilé pracoviště obsluhy

Intuitivní ovládání stroje zvyšuje **snadnost obsluhy**.

Pokročilé funkce pomáhají nováčkům dosáhnout vysoké produktivity a výkonu.

ECODrop

Snižuje spotřebu paliva a snižuje **uhlíkovou stopu**.

Dlouhá životnost opotřebitelných dílů a snadný přístup pro servisní úkony **snižují náklady na provoz**.

Pokročilé technologie

Inteligentní nástroje digitalizace pomáhají spravovat životní cyklus a využití stroje.

Stroj je připraven na **konektivitu**, která umožňuje přesné řízení stavu a výkonu válce.

Plynulé provoz

Elektronická páka pojezdu poskytuje pokročilé ovládání a plynulé rozjezdy a zastavení

Nastavitelný kloubový spoj osciluje, aby zajistil stálý kontakt mezi běhouny a povrchem. Široká škála pracovních šířek a volitelný offset běhounů nabízejí další zvýšení produktivity.



PRODUKTIVITA

Nastavitelný kloubový spoj s oscilací

Centrální řídicí kloub s integrovanou oscilací spojuje přední a zadní rám, čímž zajišťuje vyvážené rozložení hmotnosti a rovnoměrný kontakt s podkladem. Modely ARX 2-2 a 4-2 lze rychle přepínat mezi konfigurací in-line a off-set pro větší flexibilitu. Toto je skvělá funkce pro půjčovny.

Elektronická páka pohonu

Elektronická páka umožňuje plynulé rozjezdy a zastavení. Ovládání je integrováno do systému jako inteligentní funkce. Toto technické řešení zabraňuje zbytečnému poškození čerstvě položeného asfaltu a pomáhá také méně zkušené obsluze k dobrému výsledku. Zákazníci si mohou vybrat ze tří provozních režimů (měkký, střední, tvrdý). Reakci pohonu lze nastavit při přepínání mezi zeminovým a asfaltovým provozem.

Více verzí strojů

Zákazníci si mohou vybrat různé hmotnosti, šířky běhounů a dokonce i kombinace běhounů a pneumatik. K dispozici jsou také vibrační možnosti. Modely ARX 1 a 2 mají jednostupňovou, dvoufrekvenční vibrační jednotku. Model ARX 4 využívá dvoustupňovou, dvoufrekvenční vibrační jednotku.

Systém skrápění

Intervaly doplňování se prodlužují díky kombinaci velkokapacitní nádrže na vodu a variabilního nastavení rozstřiku, které optimalizuje spotřebu vody. Pro maximalizaci produktivity jsou všechny postřikovací systémy vybaveny dvoustupňovým filtračním procesem, který zajišťuje neustálé čištění rozstřikovacích trysek – i v případě znečištění vody.





3 jízdní režimy

Obsluha si může vybrat nejvhodnější charakteristiky pohonu podle stroje, materiálu a staveniště.

19 různých modelů na 3 platformách

Plynulé nastavení skrápění

Plynulé nastavení zajišťuje dostatečné pokrytí běhounů a optimalizaci spotřeby vody.



2 pracovní šířky, 1 stroj

Válce, v nastavení off-set, umožňují pohodlné a bezpečné manévrování v blízkosti překážek. Nastavení v linii je preferováno na otevřenějších staveništích. Nastavení mezi nimi se provádí ručně a je pro obsluhu snadné.



ERGONOMIE

Prostorné stanoviště

Plošina je snadno přístupná z obou stran a je izolovaná od hluku a vibrací, což zajišťuje pohodlí pracovníka po celou směnu. Prostorná plošina a nastavitelné sedadlo (ARX 2 a ARX 4) vyhovují obsluze různých velikostí a zajišťují jim pohodlí.

Produktivita a bezpečnost

Úzká konstrukce rámu a otevřená plošina poskytují všestranný výhled a skvělý přehled o stroji pro optimální bezpečnost. Všechny objekty jsou pro obsluhu viditelné i mimo oblast 1 krát 1 metr. Funkce rychlé a snadné kontroly brzd pomáhá udržovat vysokou úroveň provozní bezpečnosti.

Snadná obsluha

Ovládání stroje je intuitivní a bezpečné díky logicky umístěným, snadno přístupným a dobře viditelným spínačům. Přístrojová deska je intuitivně uspořádána a nabízí odolnost nezbytnou pro stroje s otevřenou platformou.

Pokročilé funkce

Elektronická ovládací páka s integrovanou parkovací brzdou a funkcí nouzového zastavení nabízí zvýšený komfort. Speciální režimy pro nakládání, práci a přepravu dále zvyšují bezpečnost. Multifunkční displej zůstává pro obsluhu dobře viditelný, zatímco vestavěná autodiagnostika poskytuje cenné informace o provozu. Automatická regulace vibrací (AVC) zjednodušuje obsluhu a nastavitelné vibrace optimalizují kvalitu a umožňují přesnější hutnění různých materiálů a vrstev různých tloušťek.



Verze s běhounem po celé šířce umožňuje práci u okrajů.

Vše vysvětleno 5-ti minutovým školením

Noví operátoři se naučí základní ovládání válce během několika minut.




o 70 % nižší vystavení vibracím

Stroj je izolován a dobře navržen tak, aby se snížila úroveň nežádoucích vibrací, které se dostávají k obsluze.

360° výhled do všech stran

Pracoviště obsluhy nabízí nerušený výhled na běhouny, skrápěcí lištu, okraje stroje a okolí.



100% kontrola stroje

Všechny ovládací prvky, displeje a aktivní funkce jsou vždy jasně viditelné a snadno sledovatelné na první pohled.



PROVOZUSCHOPNOST

Snadná údržba

Snadný přístup ke všem hlavním komponentům zjednodušuje servis. Vypouštěcí body provozních kapalin jsou snadno přístupné, což zajišťuje hladkou a rychlou výměnu. Systém autodiagnostiky kontinuálně monitoruje funkčnost stroje.

Bezpečná údržba

Přístup ze země ke všem místům údržby výrazně snižuje čas potřebný pro každodenní údržbu. Rutinní údržba je efektivní a pohodlná díky přístupným vypouštěcím místům a testovacím portům na hydraulických komponentech.

Denní kontrola bez použití náradí

Široce otevíratelná kapota poskytuje vynikající přístup do motorového prostoru a k místům denní kontroly a zároveň umožňuje rychlý přehled o hladinách kapalin. Pro přístup k bodům denní údržby není potřeba žádné náradí, což zajišťuje rychlé provedení kontroly – a tím snižuje náklady na údržbu.

Robustní konstrukce

Konstrukce stroje a použití robustních komponent prodlužují jeho životnost a minimalizují prostoje. Provozní náklady jsou výrazně sníženy díky eliminaci nutnosti časté výměny dílů, servisu a údržby.



2 minuty k „připravenosti“

Jednoduchý a bezpečný přístup zkracuje dobu přípravy před směnou.



40 hodin úspory během ročního servisu

Snadný přístup k servisu udržuje stroj mimo dílnu a na staveništi.

40% snížení nákladů

Pro vysoký výkon komponentů je zapotřebí minimální čas a pozornost.



100% bezpečnost

Při kontrole před zahájením práce není nutné lézt na stroj ani se natahovat.



UDRŽITELNOST

Uhlíková stopa

Nejnovější technologie motorů v kombinaci se syntetickými palivy snižuje emise a spotřebu paliva. Systém řízení motoru optimalizuje výkon podle aktuálního zatížení.

Nízké náklady na údržbu

Pokročilé technologie snižují objem i počet druhů potřebných kapalin. Bezúdržbový kloub a vibrační systém nevyžadují po celou dobu životnosti stroje žádný servis. Snížené požadavky na servis a údržbu minimalizují prostoje.

Připojení

Stroje jsou připraveny pro telematiku, což umožňuje kdykoli vzdálený přístup k podrobným informacím o stavu. To maximalizuje využití stroje a zlepšuje správu vozového parku díky shromažďování, sdílení a analýze relevantních údajů z terénu.

Inteligentní digitalizace

K dispozici jsou volitelné systémy, které poskytují pokyny obsluze a přesnou dokumentaci z pracoviště, což umožňuje efektivnější využití stroje. Tyto údaje pomáhají optimalizovat průběh prací na staveništi, zvýšit efektivitu a snížit dopad na životní prostředí.





30% snížení provozních kapalin

Objem kapalin je snížen, stejně jako počet potřebných typů kapalin.



90% snížení CO₂

Nejnovější technologie motorů a možnosti paliv výrazně snižují emise.

100% kontrola nad cyklem

Digitální nástroje zlepšují všechny části procesu.



Neomezené plánování

Sledování životního cyklu je digitalizováno, což zajišťuje přesné monitorování.

ACE

Ammann Compaction Expert- Inteligentní technologie pro hutnění

Na stavebních místech jsou stále více vyžadovány přesné, transparentní a ověřitelné procesy hutnění. Společnost Ammann podnikla první kroky k zajištění těchto procesů v roce 1998 s příchodem automatizovaného systému měření a řízení hutnění Ammann Compaction Expert (ACE). ACE se od svého uvedení na trh neustále vylepšuje a zůstává lídrem v oboru. Je to jediný systém, který automaticky upravuje amplitudu a frekvenci na základě charakteristik terénu.

- Může snížit počet jezdů a přinést úspory paliva, práce a opotřebení stroje;
- ACE pomáhá zajistit dosažení správného zhutnění a předchází nákladným opravám, které mohou v některých případech vyžadovat i návrat na staveniště;
- Prodlužuje životnost zhutněného materiálu – a konstrukcí na něm umístěných – tím, že zajišťuje homogenní povrch bez slabých míst;
- Technologie ACE je dostupná jak pro aplikace na zemině, tak na asfaltu. K dispozici jsou tři varianty ACE. (ACE / ACE^{force} / ACE^{pro}).

Systém — ACE^{force}





Systém ACE^{force} umožňuje autonomní měření hutnění v reálném čase. Je snadno ovladatelný, s jasnými indikátory na obrazovce a bez složitého nastavení.

Robustní konstrukce se všemi komponenty chráněnými uvnitř stroje je bezúdržbová a navržena tak, aby snížila vaše provozní náklady – a poskytla vám přesnost a výkon, na které se můžete spolehnout.



- Systém pro měření absolutního kontinuálního hutnění s vyhodnocením skutečné tuhosti materiálu;
- Systém je integrován do multifunkčního displeje, který umožňuje snadné sledování aktuálního průběhu hutnění.
- Indikuje režim dvojitého skoku.





SERVICELINK

Dodáváme data, na kterých záleží

Ammann ServiceLink je digitální nástroj pro správu dat, který zákazníkům poskytuje informace, které je nejvíce zajímají: polohu stroje, stav baterie a počet hodin. Díky novému hardwaru je přenos dat automatický a přístup k informacím je jen jedno kliknutí daleko.

- Analyzuje parametry a kontroluje složitost stavebního projektu;
- Vzdálený digitální přístup k vozovému parku na počítači nebo prostřednictvím aplikace;
- Vyhodnocuje servisní a údržbové práce a nabízí optimální plánování;
- Snadné předcházení nákladným prostojům stroje.

ServiceLink Pro

Tento komplexní datový nástroj založený na sběrnici CAN poskytuje ucelený přehled o stavu stroje. Pracovníci mohou maximalizovat projekty díky efektivnímu využití, proaktivní údržbě a inteligentnímu plánování servisu. Výhodou je jak produktivita, tak životnost zařízení.

- Poskytuje informace o aktuální poloze stroje
- Aktualizuje pracovní dobu v reálném čase
- Sleduje napětí baterie a TCU
- Přístupný přes online portál nebo mobilní aplikaci
- Zobrazuje chybové a diagnostické kódy
- Poskytuje informace o stavu vibrační jednotky
- Umožňuje geolokaci a reporting
- Verze SW a mnoho dalšího...

PŘIPRAVEN K PRÁCI

Lehké kloubové tandemové válce vynikají v široké škále aplikací.

Provozní hmotnosti od 1,2 do 4,7 tun zajišťují správný stroj pro každou práci. Fungují stejně dobře na stísněných staveništích i na otevřených plochách, zatímco verze combi – s běhounem a pneumatikami – přináší ještě větší univerzálnost.



▮▮ VÁLCE AMMANN
POSKYTUJÍ VYNIKAJÍCÍ
VÝHLED A INTUITIVNÍ
OVLÁDÁNÍ STROJE. ▮▮



MOŽNOSTI

Nástroje, které potřebujete k úspěchu



Silniční světla včetně směrovek

Vysoce intenzivní halogenová světla umístěná vpředu a vzadu na rámu zlepšují viditelnost obsluhy a osvětlují okolní pracovní prostor, což zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz za špatných světelných podmínek nebo při snížené viditelnosti. Pro jasnou komunikaci na staveništi může být každý stroj vybaven čtyřmi LED směrovkami.



Verze combi

Kombinované válce jsou jedinečné stroje, které využívají jak běhoun, tak pneumatikové pneumatiky, což umožňuje vibrační hutnění nebo hnětací efekt. Dva nezávislé zavlažovací systémy umožňují použití různých kapalin.



Řezačka hran 45°

Sada obsahuje dva typy kotoučů – lisovací a řezací – což nabízí větší všestrannost a produktivitu na pracovišti.

Pevná střecha, montovaná na ROPS

Pevná plastová střecha namontovaná na rámu ROPS zvyšuje komfort obsluhy tím, že poskytuje ochranu před počasím, snižuje teplo a oslnění a nabízí skládací konstrukci pro snadnou přepravu nebo skladování.



Přídavná páka řízení na levé straně

Pro zvýšení efektivity na pracovišti a komfortu obsluhy může být stroj vybaven druhou pákou řízení.

Zelený LED výstražný maják

Zelený LED maják se aktivuje, když obsluha zapne bezpečnostní pás, čímž zvyšuje bezpečnost na pracovišti a umožňuje lepší dohled bezpečnostního personálu.



Infračervený teploměr

Kontinuální měření teploty (°C/°F) jsou zobrazována přímo na displej stroje, což umožňuje obsluze sledovat aktuální teplotu asfaltu v reálném čase.



Další LED světla pro: Pevný kryt | ROPS

Různé možnosti LED osvětlení zlepšují viditelnost a osvětlení, zvyšují výkon za zhoršených světelných podmínek a zvyšují bezpečnost na pracovišti.


Sada pro údržbu

Volitelné sady pro údržbu podporují hladší spuštění, minimalizují prostoje a prodlužují životnost stroje.



Sklopné škrabáky

Pokud nejsou škrabáky potřeba, lze je naklopit nahoru, což výrazně snižuje opotřebení a prodlužuje jejich životnost.



Loketní opěrka sedadla

Vylepšená opora sedadla obsluhy zvyšuje komfort během dlouhých pracovních směn.



Uzamykatelné víčko nádrže na vodu

Volitelná uzamykatelná víčka zabraňují vniknutí prachu, nečistot a nežádoucích kapalin do vodní nádrže a chrání tak systém.

SNADNÁ A EFEKTIVNÍ VÝMĚNA

Ammann dělá vše pro to, abyste měli potřebné díly k dispozici tam, kde je potřebujete, a kdy je potřebujete.

Speciální sady zajišťují, že všechny potřebné součásti projektu jsou v jedné krabici, abyste měli vše přehledně uspořádané a mohli pracovat efektivně. QR kódy odkazují na videa, která vás provedou procesem výměny.

VÝHODY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ AMMANN

- jsou navrženy s švýcarskou precizností a důkladně testovány, aby dokonale pasovaly na vaše stroje;
- zajišťují kvalitu, která garantuje dlouhou životnost;
- jsou dodávány s 12měsíční zárukou;
- snižují prostoje díky dostupnosti a efektivní logistice.

TECHNICKÉ SLUŽBY

VŽDY NABLÍZKU

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, technici vyškolení společností Ammann a náhradní díly jsou nablízku.

VÝHODY

- Prodejci Ammann poskytují znalé techniky, kteří vám pomohou, ať už se jedná o nouzovou situaci nebo preventivní opatření.
- Hotline umožňuje rychlý kontakt s naším týmem zkušených specialistů;
- Videa vás provedou procesy servisu a údržby;
- Sady speciálních dílů obsahují QR kódy, které odkazují na videoukázky.



VYUŽIJTE SVŮJ STROJ NA MAXIMUM

Úspěch na staveništi začíná správným strojem. Pokračuje kontinuálním školením, které vám pomůže využít veškerou hodnotu zabudovanou do produktu.

VÝHODY

- Odborníci společnosti Ammann na aplikace nabízejí školení, které je přizpůsobeno vašim potřebám a je založeno na osvědčených postupech;
- Školení se mohou konat v závodě společnosti Ammann, ve vaší firmě, na staveništi nebo u místního prodejce Ammann.
- K dispozici jsou také možnosti vzdáleného a elektronického vzdělávání.

PROGRAMY

AMMANNCARE

Vyberte si z 5 úrovní servisu.

Program Ammann Care nabízí řadu základních komponentů pro zajištění optimálního výkonu zařízení a podpory prodeje. Patří mezi ně povinné servisní sady Ammann Service Kits, volitelná služba Ammann ServiceLink, komplexní pokrytí náhradními díly, záruka na motor, náhrada cestovních nákladů, ujetých kilometrů a nákladů na práci související s výměnou dílů. Program navíc poskytuje podporu pro stroje během bezúplatného období v délce až 12 měsíců.

VAŠE VÝHODY

- Další možnosti pokrytí pro generování příjmů
- Spojuje prodejce se zákazníky po celou dobu životního cyklu stroje
- Zjednodušuje implementaci servisu a údržby
- Poskytuje nové způsoby podpory zákazníků
- Přizpůsobení specifickým potřebám a standardům prodeje.

BRONZ

SILVER

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

SKUPINA AMMANN PO CELÉM SVĚTĚ

Inovativní a udržitelné podnikání

Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Dbáme na udržitelnost, a to jak u výrobků, které vyrábíme, tak u způsobů, jakými je vyrábíme.

Naše síla je v angažovanosti dlouhodobě působícího rodinného podniku se silnými mezinárodními vazbami.

Od roku 1869 nespočtem inovací a konkurenceschopnými, spolehlivými řešeními «stanovujeme měřítko» v silničním stavitelství.

Motivováni našim heslem „Productivity Partnership for a Lifetime“ (doživotně spojení s produktivitou) směřujeme naše aktivity zcela a úplně na potřeby a požadavky našich zákazníků na celém světě. Zařízení a stroje, které trvale prokazují své přednosti v náročných podmínkách, jsou nejlepším způsobem, jak našim zákazníkům poskytnout potřebnou konkurenční výhodu.

Naše spolehlivá a včasná servisní síť poskytuje nezbytné náhradní díly, které udržují naše zákazníky v provozu – a podporuje zařízení a stroje po celou dobu jejich životnosti.

200+ AGENTURY
A PRODEJNÍ PARTNEŘI

20 ZASTOUPENÍ
V REGIONECH

14 VÝROBNÍ ZÁVODY
A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

13 SKLADY


12 ŠKOLICÍ
STŘEDISKA



VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

OBALOVNY

BENTONÁRKY




GLOBALNÍ DISTRIBUČNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

- SÍDLO SPOLEČNOSTI
- ZASTOUPENÍ V REGIONECH
- POBOČKY
- AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI
- VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
- MODERNIZAČNÍ CENTRA
- SKLADY
- ŠKOLICÍ STŘEDISKA



STROJE

LEHKÁ HUTNÍČÍ TECHNIKA
ZEMINOVÉ A ASFALTOVÉ VÁLCE
FINIŠERY



Další informace o produktech
a službách naleznete na:
www.ammann.com

