

HAFIF TANDEM SILINDIRLER

ARX

12-2 – 45-2



GERİLİMİ AZALTIN
HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYIN

AMMANN

ARX PORTFÖYÜ

Bu makineler küçük şantiyelerde çok başarılıdır ve kiralama şirketleri için mükemmel bir uyum sağlar.

Bazı ekipler bordürlere korkuyla bakar, ancak Ammann hafif tandem silindir operatörleri için bu her zamanki işidir. Bu kompakt makinelerin manevra kabiliyeti her zaman dikkat çekiciydi. Şimdi, en son nesil makineler, operatörlerin bordürlere yakın çalışmasına ve engellere karşı sıkı çalışmasına yardımcı olan optimal kontrol, görüş ve ofset silindirlerle kullanımı daha da kolay. Ammann sıkıştırma işinin özünü unutmadı: hedeflere mümkün olan en az geçişte ulaşmak. Yeni hafif tandem silindirler, güçlü bir darbe sağlayan titreşimli sistemle en inatçı malzemeleri bile hızlıca işler.



Uygulamalar

- Küçük ve orta ölçekli inşaat sahaları;
- Yol bakımı;
- Şehir caddesi onarımları, yollar;
- Dar çalışma alanları;
- Gürültü ve emisyon hassas alanları;
- Oyun alanları, golf sahaları.

ARX PORTFÖYÜ

	TİP	AĞIRLIK	TAMBUR GENİŞLİĞİ	MOTOR
ARX 1	ARX 10.1	1.300 kg	900 mm	StV Faz III
	ARX 12-2	1.460 kg	820 mm	StV T4f
	ARX 16-2	1.510 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 16-2C	1.450 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 20-2	1.570 kg	1.000 mm	StV T4f

ARX 2	ARX 23.1-2	2.260 kg	1.000 mm	StV T4f
	ARX 23.1-2C	2.110 kg	1.000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2.230 kg	1.000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2.260 kg	1.000 mm	StIII A T4i
	ARX 23-2C	2.085 kg	1.000 mm	StV T4f
	ARX 23-2C	2.110 kg	1.000 mm	StIII A T4i
	ARX 26.1-2	2.460 kg	1.200 mm	StV T4f
	ARX 26.1-2C	2.110 kg	1.200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2.515 kg	1.200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2.460 kg	1.200 mm	StIII A T4i
	ARX 26-2C	2.350 kg	1.200 mm	StV T4f
	ARX 26-2C	2.300 kg	1.200 mm	StIII A T4i
	eARX 26-2	2.640 kg	1.200 mm	eDrive

ARX 4	ARX 36-2	3.785 kg	1.300 mm	StV T4f
	ARX 36-2	3.785 kg	1.300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2	4.200 kg	1.300 mm	StV T4f
	ARX 40-2	4.175 kg	1.300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2C	4.055 kg	1.300 mm	StV T4f
	ARX 40-2C	4.055 kg	1.300 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2	4.395 kg	1.380 mm	StV T4f
	ARX 45-2	4.405 kg	1.380 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2C	4.185 kg	1.380 mm	StV T4f
	ARX 45-2C	4.175 kg	1.380 mm	StIII A T4i

SOLID POWER DNA+

Tüm modeller, Ammann'ın Solid Power DNA+ yönergelerine uygun olarak benzersiz şekilde tasarlanmıştır.



VERİMLİLİK

Ammann finişerleri ve kompaktörleri, en yüksek performans için tasarlanmıştır ve operatörlerin kaliteyi korurken hızlı ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Yüksek hassasiyetleri işçilik, yakıt ve yeniden işleme maliyetlerini azaltır – kârlılığı artırır.



ERGONOMİ

Operatör düşünülerek tasarlanan bu makineler, maksimum görüş ve sezgisel kontroller sunar. Akıllı makine tasarımı, şantiyede hem verimliliği hem de güvenliği artırır.



SERVIS EDİLEBİLİRLİK

Ammann, kolay bakımı önceliklendirir. Dayanıklı bileşenler, erişilebilir servis noktaları ve uzun servis aralıkları bakım işlemlerini kolaylaştırır, çalışma süresini maksimize eder ve maliyetleri düşürür.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yüksek verimlilik, operatör desteği ve kolay bakım, çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Ammann makineleri ayrıca akıllı teknolojiler ve alternatif güç seçenekleriyle donatılmıştır, böylece şantiyeler daha temiz, daha akıllı ve daha verimli olur.

ARX 12-2 – 45-2 ÜRÜN ÖNE ÇIKAN NOKTALARI

Operatör platformu

Güvenli tasarım, üretkenliğe odaklanmayı sağlayarak bir göreve harcanan zaman ve çabayı azaltır.

Geniş platform, operatöre konfor sağlar.

Azaltılmış bakım maliyetleri.

Alet gerektirmeyen günlük kontrol makinenin hızlı bir şekilde incelenmesini sağlar.

Kolay erişilebilir servis noktaları **güvenli bakım sağlar**.

Sıkıştırma performansı

Çeşitli makine versiyonları çeşitli ağırlıklara sahip çok sayıda makine versiyonu, uygulama ve şantiyeye mükemmel uyum sağlar.

Sulama sistemi, asfalt üzerinde çalışırken tıkanmayı önlemek için iki aşamalı filtrasyon özelliğine sahiptir. Büyük su tankı, dolum aralıklarını uzatır.

Kısa duruş

Makine şasesi ve bileşenlerinin ağır hizmet tipi tasarımı, bakım ihtiyaçlarını azaltır.

Sahip olma maliyetleri, makinenin **servis dostluğu** sayesinde azaltılır.

Gelişmiş operatör istasyonu

Sezgisel makine kontrolü, **kullanım kolaylığını artırır.**

Gelişmiş özellikler yeni başlayanların üretken ve yüksek performanslı olmalarına yardımcı olur.

ECODrop

Yakıt tüketimini azaltır ve karbon ayak izinizi küçültür.

Uzun ömürlü aşınma parçaları ve kolay servis erişimi **satın alma maliyetlerini düşürür.**

İleri teknolojiler

Akıllı dijitalleşme araçları, makinenin yaşam döngüsünü ve kullanımını yönetmeye yardımcı olur.

Makine, silindir durumu ve performansı üzerinde hassas kontrol sağlayan **bağlantı** için hazırdır.

Pürüzsüz sıkıştırma

Elektronik sürüş levyesi, gelişmiş kontrol ve yumuşak kalkışlar ile duruşlar sağlar

Ayarlanabilir mafsallı, tamburlar ile yüzey arasında sürekli temas sağlamak için salınım yapar. Geniş çalışma genişliği seçenekleri ve isteğe bağlı yengeç sürüş sistemi, üretkenliği daha da artırır.



VERİMLİLİK

Salınımlı ayarlanabilir eklem bağlantısı

Entegre salınım özelliğine sahip merkezi direksiyon mafsalı, ön ve arka şasileri birbirine bağlayarak dengeli ağırlık dağılımı ve tutarlı zemin teması sağlar. ARX 2-2 ve 4-2, daha fazla esneklik için sıralı ve ofset konfigürasyonlar arasında hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Bu, kiralık filolar için harika bir özellik.

Elektronik sürüş kolu

Elektronik kol, yumuşak kalkış ve duruş imkânı sağlar. Kontrol, akıllı bir işlev olarak sisteme entegre edilmiştir. Bu teknik çözüm, yeni serilen asfalta gereksiz hasar oluşmasını önler ve aynı zamanda deneyimsiz operatörlerin de doğru sıkıştırma yapmalarına yardımcı olur. Müşteriler üç çalışma modu (yumuşak, orta, sert) arasından seçim yapabilir. Toprak ve asfalt arasında geçiş yaparken sürüş tepkisi ayarlanabilir.

Çok sayıda makine versiyonu

Müşteriler çeşitli ağırlıklar, tambur genişlikleri ve hatta tambur ve lastik kombinasyonları arasından seçim yapabilir. Ayrıca vibrasyon seçenekleri de mevcuttur. ARX 1&2, tek kademeli, iki frekanslı bir vibrasyon ünitesine sahiptir. ARX 4, iki kademeli, iki frekanslı bir titreşim ünitesi kullanır.

Yağmurlama sistemi

Doldurma aralıkları, yüksek kapasiteli su tankı ve su kullanımını optimize eden değişken püskürtme ayarlarının birleşimi ile uzatılmıştır. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için, tüm yağmurlama sistemi, su kirlenmiş olsa bile püskürtme nozullarının sürekli temizlenmesini sağlayan 2 aşamalı bir filtreleme işlemi ile donatılmıştır.





3 sürüş modu

Operatörler, makine, malzemeler ve şantiyeye göre en uygun sürüş seçeneğini belirleyebilir.

3 platformda 19 farklı model

Kademesiz püskürtme ayarı

Kademesiz ayar, tamburların yeterince kaplanmasını sağlar ve daha sık doldurma gerektiren su israfını önler.



2 çalışma genişliği, 1 makine

Ofset silindirler, engellerin yakınında manevra yapabilir. Daha açık şantiyelerde sıralı ayar tercih edilir. İki tekerlek arasındaki ayar manuel olarak yapılır ve operatörler tarafından kolayca gerçekleştirilebilir.



ERGONOMİ

Geniş ortam

Platforma her iki taraftan kolayca erişilebilir ve gürültü ve titreşimden yalıtılmıştır, bu da çalışanların vardiyaları boyunca konforunu sağlar. Geniş platform ve ayarlanabilir koltuk (ARX 2 ve ARX 4), farklı boylardaki operatörlerin rahat etmesini sağlar.

Verimlilik ve güvenlik

Dar çerçeve tasarımı ve açık platform, optimum güvenlik için her yöne görüş ve makinenin genel görünümünü sağlar. Operatör, tüm nesneleri 1x1 metrelik bir alanın ötesinde görebilir. Hızlı ve kolay fren testi fonksiyonu, yüksek seviyede çalışma güvenliğinin korunmasına yardımcı olur.

Kullanım kolaylığı

Makinelerin kontrolü, mantıklı bir şekilde konumlandırılmış, kolay erişilebilir ve son derece görünür anahtarlar sayesinde sezgisel ve güvenlidir. Gösterge paneli sezgisel olarak düzenlenmiştir ve açık platform makineler için gerekli dayanıklılığı sunar.

Gelişmiş özellikler

Entegre park freni ve panik fonksiyonuna sahip elektronik sürüş kolu, daha fazla güvenli ve konfor sunar. Yükleme, çalışma ve taşıma için özel modlar güvenliği daha da artırır. Çok işlevli ekran operatör tarafından net bir şekilde görülebilirken, dahili kendi kendine teşhis özelliği değerli operasyonel bilgiler sağlar. Otomatik Titreşim Kontrolü (AVC), çalışmayı kolaylaştırır ve ayarlanabilir titreşim ayarları kaliteyi optimize ederek farklı malzemeler ve katman derinliklerinde daha hassas sıkıştırma sağlar.

Tam düz tambur versiyonu, kenar çalışmalarına olanak tanır.



5 dakikalık eğitim her şeyi açıklıyor

Yeni operatörlerin silindirin gerekliliklerini öğrenmesi yalnızca birkaç dakika sürer.



%70 daha düşük titreşim

Makine, operatöre ulaşan istenmeyen titreşim seviyelerini azaltmak için yalıtılmış ve iyi tasarlanmıştır.

360° çepeçevre görüş

Silindir, tamburlara, serpme çubuğuna, makine kenarlarına ve çevreye engelsiz görüş sağlar.



%100 makine kontrolü

Tüm kontrol elemanları, ekranlar ve aktif fonksiyonlar her zaman net bir şekilde görülebilir ve bir bakışta kolayca izlenebilir.



SERVIS KOLAYLIĞI

Servis kolaylığı

Tüm önemli bileşenlere kolay erişim, servisi basitleştirir. Çalışma sıvıları için tahliye noktaları kolay erişilebilir olup, sorunsuz ve hızlı değiştirme sağlar. Öz tanılama sistemi, makinenin işlevselliğini kesintisiz olarak izler.

Güvenli bakım

Tüm bakım noktalarına yerden erişim, günlük bakım süresini önemli ölçüde kısaltır. Hidrolik bileşenlerdeki erişilebilir boşaltma noktaları ve test portları sayesinde rutin bakım verimli ve pratiktir.

Alet kullanımı gerekmeden günlük kontrol

Geniş açılan kaput, motor bölmesine ve günlük kontrol noktalarına mükemmel erişim sağlarken, sıvı seviyelerine de hızlı bir bakış sunar. Günlük servis noktalarına erişim için herhangi bir alet gerekmez, bu da bakımın hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar ve böylece sahip olma maliyetlerini azaltır.

Ağır hizmet tipi tasarım

Makinenin tasarımı ve ağır hizmet tipi bileşenlerin kullanımı, ömrünü uzatır ve arıza süresini en aza indirir. Sık sık yedek parça değiştirme, servis ve bakım gereksinimini ortadan kaldırarak sahip olma maliyetleri önemli ölçüde azaltılır.



“Hazır olmak” için 2 dakika

Basit ve güvenli erişim, vardiya öncesi hazırlık süresini azaltır.



Yıllık serviste 40 saat tasarruf sağlandı

Kolay servis erişimi, makinenin atölyede kalmasını önler ve iş sahasında çalışmaya devam etmesini sağlar.

%40 maliyet azaltımı

Bileşenlerin yüksek düzeyde performans göstermesi için minimum zaman ve dikkat gereklidir.



%100 güvenlik

Çalışmaya başlamadan önce kontrol yaparken makinenin üzerine çıkmanıza veya uzmanınıza gerek yoktur.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karbon ayak izi

En son motor teknolojisi ile sentetik yakıtların birleşimi, emisyonları azaltır ve yakıt tüketimini düşürür. Motor yönetim sistemi, gerçek yük talebine göre gücü optimize eder.

Düşük sahip olma maliyeti

Gelişmiş teknolojiler, gerekli sıvıların hem hacmini hem de türlerini azaltır. Bakım gerektirmeyen mafsallı bağlantısı ve titreşimli sistem, makinenin ömrü boyunca servis gerektirmez. Azaltılmış servis ve bakım ihtiyaçları, arıza süresini en aza indirir.

Bağlantı

Makineler telematik özelliklidir ve ayrıntılı durum bilgilerine her an uzaktan erişim sağlar. Bu, ilgili saha verilerini toplayarak, paylaşarak ve analiz ederek makine kullanımını en üst düzeye çıkarır ve filo yönetimini geliştirir.

Akıllı dijitalleşme

Operatöre rehberlik ve doğru şantiye dokümantasyonu sağlamak için isteğe bağlı sistemler mevcuttur, bu da makinenin daha etkili kullanımını sağlar. Bu veriler, şantiye ilerlemesini optimize etmeye, verimliliği artırmaya ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.





İşletme sıvılarında %30 azalma

Sıvı hacmi ve gerekli sıvı türleri azaltılmıştır.



%90 CO₂ azalması

En yeni motor teknolojileri ve yakıt seçenekleri emisyonları önemli ölçüde azaltır.

%100 çevrim kontrolü

Dijital araçlar sürecin tüm bölümlerini iyileştirir.



Sınırsız planlama

Yaşam döngüsü takibi dijitalleştirilerek doğru izleme sağlanır.

ACE

Ammann Kompaktör Uzmanı — Akıllı Zemin Sıkıştırma

İnşaat sahalarında hassas, şeffaf ve doğrulanabilir sıkıştırma süreçlerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ammann, 1998 yılında otomatik sıkıştırma ölçüm ve kontrol sistemi Ammann Compaction Expert (ACE) ile bu süreçleri sağlamaya yönelik ilk adımları attı. ACE, piyasaya sunulduğundan bu yana kesintisiz olarak geliştirilmiş ve sektör lideri konumunu korumaktadır. Bu, tek sistemdir

zemin özelliklerine göre genlik ve frekansı otomatik olarak ayarlayan.

- Bir silindirin geçiş sayısını azaltabilir ve yakıt, işçilik ve makine aşınmasında tasarruf sağlar;
- ACE, uygun sıkıştırmanın sağlanmasına yardımcı olur ve pahalı yeniden çalışmaları önler; bazı durumlarda bu, şantiyeye geri dönmeyi bile gerektirebilir;
- Zayıf noktalar olmadan homojen bir yüzey sağlayarak sıkıştırılmış malzemenin ve üzerine yerleştirilen yapıların ömrünü uzatır;
- ACE teknolojisi hem toprak hem de asfalt uygulamaları için mevcuttur. Üç ACE seçeneği mevcuttur. (ACE / ACE^{force} / ACE^{pro}).

Sistem — ACE^{force}

ACE^{force} sistemi, gerçek zamanlı, otonom sıkıştırma ölçümü sunar. Kullanımı kolaydır, ekranda net göstergeler bulunur ve karmaşık bir kurulum gerektirmez. Tüm bileşenleri makinenin içinde korumalı olarak sağlam şekilde üretilmiştir, bakım gerektirmez ve sahip olma maliyetlerinizi düşürmek için tasarlanmıştır—güvenebileceğiniz hassasiyet ve performans sunar.



- Gerçek malzeme sertliğinin değerlendirilmesiyle birlikte mutlak kesintisiz sıkıştırma ölçüm sistemi;
- Sistem, gerçek sıkıştırma ilerlemesinin kolayca görülebilmesi için çok fonksiyonlu ekrana entegre edilmiştir;
- Çift atlama modunu gösterir.



SERVICELINK

Önemli verileri sunar




Ammann ServiceLink, müşterilere en çok ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan dijital veri yönetim aracıdır: makine konumu, akü durumu ve çalışma saatleri. Yeni donanım sayesinde veri aktarımı otomatiktir ve bilgilere tek bir tıklama ile erişilebilir.

- Parametreleri değerlendirir ve inşaat projesinin karmaşıklığını kontrol eder;
- Makine filosuna bilgisayar veya uygulama üzerinden uzaktan dijital erişim;
- Servis ve bakım çalışmalarını değerlendirir ve en uygun planlamayı sunar;
- Pahalı makine duruşlarını kolayca önleyebilirsiniz.

ServiceLink Pro

Bu tam CAN tabanlı veri aracı, kapsamlı bir makine genel görünümü sağlar. Ekipler, verimli kullanım, proaktif bakım ve akıllı servis planlaması sayesinde projeleri en üst düzeye çıkarabilir. Hem verimlilik hem de ekipman ömrü artar.

- Canlı makine konumu sağlar
- Çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak günceller
- Akü voltajını ve TCU'yu izler
- Çevrimiçi portal veya mobil uygulama üzerinden erişilebilir
- Hata ve arıza kodlarını gösterir
- Titreşim durumunu sağlar
- Coğrafi konum izleme ve raporlama sağlar
- SW sürümleri ve daha fazlası...



KULLANIMA HAZIR

Hafif mafsallı tandem silindirler, çok çeşitli uygulamalarda üstün performans gösterir.

1,2 ila 4,7 ton arasındaki çalışma ağırlıkları, her iş için doğru makinenin kullanılmasını sağlar. Hem dar şantiyelerde hem de açık alanlarda aynı derecede iyi performans gösterirler; tambur ve lastiklere sahip kombi versiyonu ise çok daha fazla esneklik sunar.



■ ■ AMMANN SILINDIRLERİ
MÜKEMMEL GÖRÜŞ
VE SEZGİSEL MAKİNE
KONTROLÜ SUNAR. ■ ■



OPSIYONELLER

Başarılı olmanız için gereken araçlar



Yol aydınlatmaları, sinyaller dahil

Şasenin ön ve arkasına monte edilen yüksek yoğunluklu halojen lambalar, operatörün görüşünü iyileştirir ve çevredeki çalışma alanını aydınlatarak düşük ışık veya zayıf görüş koşullarında güvenli ve güvenilir çalışma sağlar. Açık şantiye iletişimi için her makineye dört adet LED sinyal lambası takılabilir.



Kombi versiyonu

Kombinasyon silindirleri, hem tambur hem de pnömatik lastik kullanan, titreşimli sıkıştırma veya yoğurma etkisi sağlayan benzersiz makinelerdir. İki bağımsız su püskürtme sistemi, farklı sıvıların kullanılmasına olanak tanır.



Kenar kesici 45°

Set, presleme ve kesme olmak üzere iki tip disk içerir ve şantiyede daha fazla çok yönlülük ve verimlilik sunar.

Sert tavan, ROPS montajlı

ROPS çerçevesine monte edilen plastik tavan, hava koşullarına karşı koruma sağlayarak, ısıyı ve parlamayı azaltarak ve kolay taşıma veya depolama için katlanabilir tasarımıyla operatör konforunu artırır.



Ek sol taraf sürüş kolu

Şantiye verimliliğini ve operatör konforunu artırmak için makineye ikinci bir sürüş kolu takılabilir.

Yeşil LED uyarı lambası

Operatör emniyet kemerini taktığında yeşil LED lamba devreye girer, şantiye güvenliğini artırır ve güvenlik personelinin daha iyi denetim yapmasını sağlar.



Kızılötesi termometre

Kesintisiz sıcaklık okumaları (°C/°F) doğrudan makinenin elek üzerinde görüntülenir ve operatörlerin gerçek asfalt sıcaklığını anlık olarak takip etmesini sağlar.



Ek LED lambalar için: Sert Kanopi | ROPS

Çoklu LED aydınlatma seçenekleri, görünürlüğü ve aydınlatmayı artırır, düşük ışık koşullarında performansı yükseltir ve şantiye güvenliğini geliştirir.

Bakım kiti

Opsiyonel bakım kitleri daha sorunsuz başlatmalar sağlar, duruş süresini en aza indirir ve makinenin hizmet ömrünü uzatır.



Çift tamburlu eğilebilir kazıyıcılar

Gerektiğinde kazıyıcılar yukarı kaldırılarak aşınma önemli ölçüde azaltılır ve ömürleri uzatılır.



Koltuk kol dayama

Geliştirilmiş operatör koltuk desteği, uzun çalışma vardiyalarında konforu artırır.



Kilitlenebilir su deposu kapağı

Opsiyonel kilitlenebilir kapaklar, toz, kir ve istenmeyen sıvıların su deposuna girmesini önleyerek sistemi korur.

KOLAY VE VERİMLİ DEĞİŞİM

Ammann, ihtiyaç duyduğunuzda ve yerde gerekli parçalara sahip olmanızı sağlamak için her şeyi yapar.

Özel kitler, tüm gerekli proje parçalarının tek bir kutuda olmasını sağlayarak sizi düzenli ve verimli tutar. QR kodlar, değişim sürecini adım adım gösteren videolara yönlendirir.

AMMANN ORJİNAL YEDEK PARÇALARININ FAYDALARI

- İsviçre hassasiyetiyle tasarlanmış ve makinelerinize mükemmel uyum sağlaması için titizlikle test edilmiştir;
- Uzun ömür garantisi veren kalite sunar;
- 12 aylık garanti ile gelir;
- Mevcutluk ve optimize edilmiş lojistik sayesinde arıza süresini azaltır.

HER ZAMAN YAKIN

Nerede olursanız olun, Ammann eğitilmiş teknisyenler ve yedek parçalar yakınınızda.

FAYDALAR

- Ammann bayileri, ister acil bir durum ister önleyici bakım zamanı olsun, yardımcı olabilecek bilgili teknisyenler sağlar;
- Bir çağrı hattı, deneyimli uzman ekibimize hızlı erişim sağlar;
- Videolar, servis ve bakım süreçlerinde size rehberlik eder;
- Özel parça kitlerinde, video demolarına yönlendiren QR kodları bulunur.



MAKİNE NİZDEN EN YÜKSEK VERİMİ ALIN

Şantiyede başarı, doğru makineyle başlar. Ürüne entegre edilen tüm değeri kullanmanıza yardımcı olan eğitimle devam eder.

FAYDALAR

- Ammann uygulama uzmanları, ihtiyaçlarınıza özel ve en iyi uygulamalar etrafında şekillendirilmiş eğitimler sunar;
- Oturumlar, bir Ammann tesisinde, iş yerinizde, şantiyede veya yerel Ammann bayisinde gerçekleştirilebilir;
- Uzaktan ve e-öğrenme fırsatları da mevcuttur.

PROGRAMLAR

AMMANNCARE

5 farklı hizmet seviyesinden birini seçin.

Ammann Care programı, optimum ekipman performansı ve bayi desteği sağlamak için bir dizi temel bileşen sunar. Bunlar arasında zorunlu Ammann Servis Kitleri, opsiyonel Ammann ServiceLink, kapsamlı yedek parça teminatı, motor garantisi ve parça değişimleriyle ilgili seyahat, kilometre ve işçilik maliyetlerinin geri ödenmesi yer alır. Ayrıca, program makineler için 12 aya kadar bir geçiş süresi boyunca destek sağlar.

AVANTAJLARINIZ

- Gelir elde etmek için ek kapsam fırsatları;
- Bayileri, makinenin yaşam döngüsü boyunca müşterilerle buluşturur;
- Servis ve bakım uygulamasını kolaylaştırır;
- Müşterilere destek olmak için yeni yollar sunar;
- Belirli bayi ihtiyaç ve standartlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

BRONZ

GÜMÜŞ

ALTIN

PLATIN

ELMAS

AMMANN'IN GLOBAL VARLIĞI

Yenilikçi,
sürdürülebilir
bir iş

Ammann, yol yapımı ve ulaşım altyapısında temel uzmanlığa sahip, inşaat endüstrisine karıştırma tesisleri, makineler ve hizmetler sunan dünya lideri bir tedarikçidir. Hem ürettiğimiz ürünlerde hem de bunları üretme yöntemlerimizde sürdürülebilirliğe bağlıyız.

Güçlü yönlerimiz, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir aile şirketinin yaklaşımı ile güçlü ve köklü uluslararası varlığımızdır. 1869 yılından bu yana, güvenilir olduğu kadar rekabetçi de olan sayısız yenilik ve çözüm sayesinde yol yapım endüstrisinde ölçütler belirliyoruz.

“Ömür Boyu Verimlilik Ortaklığı” sloganımıza sadık kalarak, faaliyetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre yönlendiriyoruz. Zorlu koşullar altında değerlerini sürekli olarak kanıtlayan tesisler ve makineler, müşterilerimize ihtiyaç duydukları kritik rekabet avantajını sağlamanın en iyi yoludur.

Güvenilir ve dakik servis ağıımız, müşterilerimizin çalışmaya devam etmesini sağlayan temel yedek parçaları sağlar ve tesis ve makineleri kullanım ömürleri boyunca destekler.


200+ TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI

20 BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ & BAĞLI ORTAKLIKLAR

14 ÜRETİM TESİSİ & ARGE MERKEZİ

13 DEPO


12 EĞİTİM MERKEZİ



TESİSLER

ASFALT PLENTLERİ

BETON SANTRALLERİ



KÜRESEL DAĞITIM VE SERVİS AĞI

- GENEL MERKEZ
- BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ
- BAĞLI ORTAKLIK
- TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI
- ÜRETİM TESİSİ & AR-GE MERKEZİ
- KÜRESEL YENİLEME MERKEZİ
- DEPOLAR
- EĞİTİM MERKEZLERİ



MAKİNELER


HAFİF SIKIŞTIRMA

TOPRAK VE ASFALT SIKIŞTIRMA

FİNİŞERLER

Ammann Türkiye

Başkent Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No: 7
06909 Malıköy – Temelli
Ankara
Türkiye
T: +90 312 504 28 48



Daha fazla ürün ve servisler
hakkında bilgi almak için:
www.ammann.com

