

RULLI TANDEM LEGGERI

ARX

12-2 – 45-2



**NON C'È BISOGNO DI AGITARSI
PER INIZIARE A LAVORARE APPENA ARRIVATI**

AMMANN

GAMMA ARX

Queste macchine eccellono nei piccoli cantieri e sono perfette per le società di noleggio.

Alcune squadre guardano i cordoli con timore, ma per gli operatori dei rulli tandem leggeri Ammann è normale routine. La manovrabilità di queste macchine compatte è sempre stata notevole. Oggi l'ultima generazione è ancora più facile da gestire, con controllo e visibilità ottimali e rulli off-set che aiutano gli operatori a seguire i cordoli e lavorare vicino agli ostacoli. Ammann non ha dimenticato il principale obiettivo della compattazione: raggiungere i risultati con il minor numero possibile di passaggi. I nuovi rulli tandem leggeri fanno proprio questo, grazie a un sistema vibrante potente che consente di lavorare rapidamente anche sui materiali più ostinati.



Applicazioni

- Cantieri di piccole e medie dimensioni;
- Manutenzione stradale;
- Riparazioni stradali urbane, passaggi pedonali;
- Spazi di lavoro ristretti;
- Aree sensibili al rumore e alle emissioni;
- Parchi giochi, campi da golf.

GAMMA ARX

	TIPO	PESO	LARGHEZZA DEL TAMBURO	MOTORE
ARX 1	ARX 10-1	1300 kg	900 mm	StV Phase III
	ARX 12-2	1460 kg	820 mm	StV T4f
	ARX 16-2	1510 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 16-2C	1450 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 20-2	1570 kg	1000 mm	StV T4f
ARX 2	ARX 23.1-2	2260 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23.1-2C	2110 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2230 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2260 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 23-2C	2085 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2C	2110 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 26.1-2	2460 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26.1-2C	2110 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2515 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2460 kg	1200 mm	StIII A T4i
	ARX 26-2C	2350 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2C	2300 kg	1200 mm	StIII A T4i
	eARX 26-2	2640 kg	1200 mm	eDrive
ARX 4	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2	4200 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2	4175 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2	4395 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2	4405 kg	1380 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2C	4185 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2C	4175 kg	1380 mm	StIII A T4i

SOLID POWER DNA+

Tutti i modelli sono progettati in modo unico seguendo le linee guida Solid Power DNA+ di Ammann.



PRODUTTIVITÀ

Le vibrofinitrici e i compattatori Ammann sono progettati per prestazioni eccellenti, aiutando gli operatori a lavorare rapidamente ed efficientemente mantenendo la qualità. La loro precisione riduce i costi di manodopera, carburante e rilavorazione, aumentando la redditività.



ERGONOMIA

Progettate pensando all'operatore, queste macchine offrono la massima visibilità e comandi intuitivi. Il design intelligente della macchina favorisce sia l'efficienza che la sicurezza in cantiere.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Ammann dà priorità alla facilità di manutenzione. Componenti durevoli, punti di servizio accessibili e lunghi intervalli di manutenzione semplificano la gestione, massimizzano il tempo di attività e riducono i costi.



SOSTENIBILITÀ

Elevata produttività, supporto all'operatore e manutenzione semplice contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale. Le macchine Ammann sono inoltre dotate di tecnologie intelligenti e opzioni di alimentazione alternative, rendendo i cantieri più puliti, intelligenti ed efficienti.

ARX 12-2 – 45-2

PUNTI SALIENTI

Piattaforma operatore

Il design sicuro consente di concentrarsi sulla produttività, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per svolgere un'attività.

La **piattaforma spaziosa** offre comfort all'operatore.

Riduzione dei costi di manutenzione.

Ispezione quotidiana senza attrezzi consente una rapida revisione della macchina.

I punti di assistenza facilmente accessibili consentono una manutenzione sicura.

Prestazioni di compattazione

Le diverse versioni della macchina con pesi diversi garantiscono la perfetta corrispondenza con l'applicazione e il cantiere.

Il **sistema di irrigazione** è dotato di filtrazione a due stadi per prevenire intasamenti durante il lavoro sull'asfalto. Un serbatoio dell'acqua di grandi dimensioni prolunga gli intervalli tra i riempimenti.

Bassi tempi di inattività

Il design robusto del telaio e dei componenti della macchina riduce le esigenze di manutenzione.

Costi di gestione sono ridotti grazie alla **facilità di manutenzione**.





Postazione operatore avanzata

Il controllo intuitivo della macchina migliora la **facilità d'uso**.

Funzioni avanzate aiutano i nuovi operatori a diventare produttivi e ad ottenere prestazioni elevate.

ECOdrops

Riduce il consumo di carburante e l'**impronta di carbonio**.

Parti soggette a usura di lunga durata e facile accesso per la manutenzione **riducono i costi di gestione**.

Tecnologie avanzate

Strumenti di digitalizzazione intelligente aiutano a gestire il ciclo di vita e l'utilizzo della macchina.

La macchina è pronta per la **connettività** consentendo un controllo preciso dello stato e delle prestazioni del rullo.

Rullatura fluida

La **leva di comando elettronica** offre un controllo avanzato con partenze e arresti fluidi

Il giunto articolato regolabile oscilla per garantire un contatto costante tra i tamburi e la superficie. Un'ampia gamma di larghezze di lavoro e la guida a granchio opzionale offrono un'ulteriore produttività.



PRODUTTIVITÀ

Giunto articolato regolabile con oscillazione

Il giunto centrale con oscillazione integrata collega il telaio anteriore e quello posteriore, garantendo una distribuzione equilibrata del peso e un contatto costante con il terreno. I modelli ARX 2-2 e 4-2 possono essere rapidamente trasformati dalla configurazione in linea a quella offset per una maggiore flessibilità. Questa è una caratteristica molto utile per le flotte a noleggio.

Leva di comando elettronica

La leva elettronica consente avviamenti e arresti fluidi. Il comando è integrato nel sistema come funzione intelligente. Questa soluzione tecnica previene danni inutili all'asfalto appena posato e aiuta anche gli operatori meno esperti a lavorare con successo. I clienti possono scegliere tra tre modalità operative (soft, medium, hard). La reazione dell'azionamento può essere regolata quando si passa dal terreno all'asfalto.


Diverse versioni della macchina

I clienti possono scegliere tra diversi pesi, larghezze del tamburo e persino combinazioni di tamburi e pneumatici. Ci sono anche opzioni vibranti. Gli ARX 1&2 dispongono di un'unità vibrante a uno stadio e due frequenze. L'ARX 4 utilizza un'unità vibrante a due stadi e due frequenze.

Sistema di aspersione

Gli intervalli di riempimento sono prolungati grazie alla combinazione di un serbatoio dell'acqua ad alta capacità e impostazioni di spruzzatura variabili che ottimizzano l'uso dell'acqua. Per massimizzare la produttività, tutti i sistemi di spruzzatura sono dotati di un processo di filtrazione a 2 stadi che garantisce la pulizia costante degli ugelli di spruzzatura, anche in presenza di acqua contaminata.





3 modalità di guida

Gli operatori possono scegliere le caratteristiche di guida più adatte in base alla macchina, ai materiali e al cantiere.

19 modelli diversi su 3 piattaforme

Impostazione di irrorazione continua

La regolazione continua garantisce una copertura adeguata dei tamburi, evitando sprechi d'acqua che comportano rabbocchi più frequenti.



2 larghezze di lavoro, 1 macchina

I rulli offset consentono di manovrare in prossimità di ostacoli. L'impostazione in linea è preferibile nei cantieri più aperti. La regolazione tra i due è manuale e facile da eseguire per gli operatori.



ERGONOMIA

Ambiente spazioso

La piattaforma è facilmente accessibile da entrambi i lati ed è isolata dal rumore e dalle vibrazioni, garantendo il comfort dei lavoratori durante tutto il turno. La piattaforma spaziosa e il sedile regolabile (ARX 2 e ARX 4) si adattano a operatori di diverse corporature, garantendo loro il massimo comfort.

Produttività e sicurezza

Il telaio stretto e la piattaforma aperta offrono una visibilità a 360 gradi e un'ottima visione d'insieme della macchina per una sicurezza ottimale. Tutti gli oggetti sono visibili all'operatore oltre un'area di 1 metro per 1 metro. La funzione di prova dei freni, semplice e veloce, contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza operativa.

Facilità d'uso

Il controllo della macchina è intuitivo e sicuro, grazie a interruttori posizionati in modo logico, facilmente accessibili e ben visibili. Il cruscotto è organizzato in modo intuitivo e offre la robustezza essenziale per le macchine con piattaforma aperta.

Caratteristiche avanzate

Una leva di comando elettronica con freno di stazionamento integrato e funzione antipanico offre una maggiore comodità. Le modalità dedicate per il carico, il lavoro e il trasporto migliorano ulteriormente la sicurezza. Il display multifunzionale rimane chiaramente visibile all'operatore, mentre l'autodiagnostica integrata fornisce preziose informazioni sul funzionamento. Il controllo automatico delle vibrazioni (AVC) semplifica il funzionamento e le impostazioni regolabili delle vibrazioni ottimizzano la qualità, consentendo una compattazione più precisa su materiali e strati di diversa profondità.



La versione con tamburo a doppio filo muro permette di lavorare lungo i bordi.

5 minuti di formazione spiegano tutto

Bastano pochi minuti perché i nuovi operatori apprendano le nozioni essenziali del rullo.



Esposizione alle vibrazioni ridotta del 70%

La macchina è isolata e ben progettata per ridurre i livelli di vibrazioni indesiderate che raggiungono l'operatore.

Visibilità a 360°

Il compattatore offre una visuale libera sui tamburi, sulla barra di spruzzatura, sui bordi della macchina e sull'area circostante.



100% macchina sotto controllo

Tutti gli elementi di comando, i display e le funzioni attive sono sempre chiaramente visibili e facilmente monitorabili a colpo d'occhio.



MANUTENZIONE

Facilità di manutenzione

Il facile accesso a tutti i componenti principali semplifica la manutenzione. I punti di scarico dei fluidi di esercizio sono facilmente raggiungibili, garantendo una sostituzione rapida e senza problemi. Il sistema di autodiagnostica monitora continuamente il funzionamento della macchina.

Manutenzione in sicurezza

L'accesso a terra a tutti i punti di manutenzione riduce notevolmente i tempi di manutenzione quotidiana. La manutenzione ordinaria è efficiente e comoda grazie ai punti di scarico accessibili e alle prese di prova sui componenti idraulici.

Ispezione quotidiana senza attrezzi

Il cofano ad ampia apertura offre un eccellente accesso al vano motore e ai punti di ispezione giornaliera, consentendo al contempo una rapida panoramica dei livelli dei fluidi. Non sono necessari attrezzi per accedere ai punti di manutenzione quotidiana, garantendo così un'esecuzione rapida degli interventi e una riduzione dei costi di gestione.

Design robusto

Il design della macchina e l'uso di componenti robusti ne prolungano la durata e riducono al minimo i tempi di fermo. I costi di proprietà sono notevolmente ridotti grazie all'eliminazione della necessità di frequenti sostituzioni di parti di ricambio, interventi di assistenza e manutenzione.





2 minuti per “essere pronti”

L'accesso semplice e sicuro riduce i tempi di preparazione prima dell'inizio del turno.



40 ore di risparmio durante la manutenzione annuale

La facilità di accesso per la manutenzione consente di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

Riduzione dei costi del 40%

Il tempo e l'attenzione necessari affinché i componenti funzionino ad alto livello sono minimi.



Sicurezza al 100%

Non è necessario salire o allungarsi per effettuare i controlli prima dell'inizio del turno.



SOSTENIBILITÀ

Impronta di carbonio

La più recente tecnologia dei motori, combinata con i carburanti sintetici, riduce le emissioni e il consumo di carburante. Un sistema di gestione del motore ottimizza la potenza in base alla reale richiesta di carico.

Bassi costi di gestione

Le tecnologie avanzate riducono sia il volume che i tipi di fluidi necessari. Il giunto di articolazione esente da manutenzione e il sistema vibrante non richiedono interventi per tutta la vita utile della macchina. La riduzione delle esigenze di assistenza e manutenzione riduce al minimo i tempi di fermo macchina.

Connettività

Le macchine sono predisposte per la telematica, consentendo l'accesso remoto a informazioni dettagliate sullo stato in qualsiasi momento. Ciò massimizza l'utilizzo della macchina e migliora la gestione della flotta raccogliendo, condividendo e analizzando i dati rilevanti sul campo.

Digitalizzazione intelligente

Sono disponibili sistemi opzionali per fornire indicazioni all'operatore e una documentazione accurata del cantiere, consentendo un utilizzo più efficace della macchina. Questi dati aiutano a ottimizzare l'avanzamento dei lavori in cantiere, migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale.





Riduzione del 30% dei fluidi operativi

Il volume dei fluidi è ridotto, così come i tipi di fluidi necessari.



Riduzione del 90% di CO₂

Le più recenti tecnologie dei motori e le opzioni di alimentazione riducono drasticamente le emissioni.

100% di controllo del ciclo

Gli strumenti digitali migliorano tutte le parti del processo.



Pianificazione illimitata

Il monitoraggio del ciclo di vita è digitalizzato, garantendo un controllo accurato.

ACE

Ammann Compaction Expert - Compattazione intelligente del terreno

Processi di compattazione precisi, trasparenti e verificabili sono sempre più richiesti nei cantieri. Ammann ha compiuto i primi passi verso la fornitura di questi processi nel 1998 con l'introduzione di Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatizzato di misurazione e controllo della compattazione. ACE è stato continuamente migliorato sin dalla sua introduzione e rimane il leader del settore. È l'unico sistema

che regola automaticamente ampiezza e frequenza in base alle caratteristiche del terreno.

- Può ridurre il numero di passaggi effettuati da un rullo e garantire risparmi su carburante, manodopera e usura della macchina;
- ACE aiuta a garantire che venga raggiunta la corretta compattazione e previene costosi rifacimenti, che in alcuni casi possono persino richiedere un ritorno al cantiere;
- Estende la durata del materiale compattato – e delle strutture poste sopra di esso – fornendo una superficie omogenea senza punti deboli;
- La tecnologia ACE è disponibile sia per applicazioni su terreno che su asfalto. ACE è disponibile in 3 tipologie. (ACE / ACE^{force} / ACE^{pro}).





Sistema — ACE^{force}

Il sistema ACE^{force} offre una misurazione autonoma e in tempo reale della compattazione. È facile da usare, con indicatori chiari sul display e nessuna configurazione complessa. Costruito per durare, con tutti i componenti protetti all'interno della macchina, è esente da manutenzione e progettato per ridurre i costi di proprietà—offrendo precisione e prestazioni affidabili.



- Sistema di misurazione della compattazione continua assoluta con valutazione della rigidità reale del materiale;
- Il sistema è integrato nel display multifunzionale per una facile visualizzazione dell'effettivo avanzamento della compattazione;
- Indica la modalità doppio salto.





SERVICELINK

Fornendo i dati che contano

Ammann ServiceLink è uno strumento di gestione digitale dei dati che fornisce ai clienti le informazioni più importanti: posizione della macchina, stato della batteria e ore di funzionamento. Il trasferimento dei dati è automatico grazie al nuovo hardware e l'accesso alle informazioni è a portata di clic.

- Valuta i parametri e controlla la complessità del progetto di costruzione;
- Accesso digitale remoto alla propria flotta di macchine tramite computer o applicazione;
- Valuta i lavori di assistenza e manutenzione e offre una pianificazione ottimale;
- Aiuta ad evitare costosi tempi di inattività della macchina.

ServiceLink Pro

Questo strumento completo basato su CAN fornisce una panoramica completa della macchina. Il personale può ottimizzare i progetti grazie a un utilizzo efficiente, una manutenzione proattiva e una pianificazione intelligente degli interventi di assistenza. Ne beneficiano sia la produttività che la durata delle attrezzature.

- Fornisce la posizione in tempo reale della macchina
- Aggiorna le ore di lavoro in tempo reale
- Tiene traccia della tensione della batteria e la TCU
- Accessibile tramite portale online o app mobile
- Visualizza sia i codici di errore che quelli diagnostici
- Fornisce lo stato delle vibrazioni
- Consente il geo-leash e la reportistica
- Versioni SW e molto altro ancora...

PRONTI A PARTIRE

I rulli tandem articolati leggeri eccellono in una vasta gamma di applicazioni.

I pesi operativi da 1,2 a 4,7 tonnellate garantiscono la macchina giusta per ogni lavoro. Funzionano altrettanto bene sia in cantieri ristretti che in spazi aperti, mentre la versione combi - con tamburo e pneumatici - offre ancora maggiore versatilità.



▄▄ I RULLI AMMANN
OFFRONO UN'ECCELLENTE
VISIBILITÀ E UN COMANDO
INTUITIVO DELLA
MACCHINA. ▄▄



OPTIONALS

Gli strumenti di cui hai bisogno per avere successo



Luci stradali incl. indicatori di direzione

Le luci alogene ad alta intensità montate nella parte anteriore e posteriore del telaio migliorano la visibilità dell'operatore e illuminano l'area di lavoro circostante, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile in condizioni di scarsa illuminazione o visibilità. Per una comunicazione chiara in cantiere, ogni macchina può essere dotata di quattro indicatori di direzione a LED.



Versione combi

I rulli combinati sono macchine uniche che utilizzano sia un tamburo che pneumatici, consentendo la compattazione vibrante o un effetto impastante. Due sistemi di irrigazione indipendenti consentono l'uso di liquidi diversi.



Tagliabordi 45°

Il kit include due tipi di dischi—pressatura e taglio—offrendo maggiore versatilità e produttività sul cantiere.

Tetto rigido, montato su ROPS

Un tetto in plastica montato sul telaio ROPS aumenta il comfort dell'operatore offrendo protezione dalle intemperie, riducendo calore e abbagliamento, e presentando un design pieghevole per un facile trasporto o stoccaggio.



Leva di guida aggiuntiva sul lato sinistro

Per migliorare l'efficienza del cantiere e il comfort dell'operatore, la macchina può essere dotata di una seconda leva di guida.

Lampeggiante LED verde

Un lampeggiante LED verde si attiva quando l'operatore allaccia la cintura di sicurezza, migliorando la sicurezza sul cantiere e consentendo un migliore controllo da parte del personale addetto alla sicurezza.



Termometro a infrarossi

Le letture continue della temperatura (°C/°F) vengono visualizzate direttamente sullo schermo della macchina, consentendo agli operatori di monitorare la temperatura effettiva dell'asfalto in tempo reale.



Luci LED aggiuntive per: Tettuccio rigido | ROPS

Molteplici opzioni di luci a LED migliorano la visibilità e l'illuminazione, aumentando le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.


Kit di manutenzione

I kit di manutenzione opzionali favoriscono avviamenti più fluidi, riducono al minimo i tempi di fermo e prolungano la durata di servizio della macchina.




Raschiatori doppio tamburo inclinabili

Quando non necessari, i raschiatori possono essere sollevati per ridurre significativamente l'usura e prolungare la loro durata.



Bracciolo del sedile

Il supporto migliorato del sedile dell'operatore aumenta il comfort durante i lunghi turni di lavoro.



Tappo serbatoio acqua con serratura

I tappi opzionali con chiusura a chiave impediscono a polvere, detriti e liquidi indesiderati di entrare nel serbatoio dell'acqua, proteggendo il sistema.

SOSTITUZIONE FACILE ED EFFICIENTE

Ammann fa tutto il possibile per garantire che abbiate i ricambi necessari dove e quando ne avete bisogno.

I kit speciali assicurano che tutti i componenti necessari per il progetto siano contenuti in un'unica scatola, per consentirti di lavorare in modo organizzato ed efficiente. I codici QR rimandano a video che vi guidano nel processo di sostituzione.

VANTAGGI DEI RICAMBI ORIGINALI AMMANN

- sono progettati con precisione svizzera e testati accuratamente per adattarsi perfettamente alle vostre macchine;
- offrono una qualità che garantisce una lunga durata;
- sono coperti da una garanzia di 12 mesi;
- riducono i tempi di fermo macchina grazie alla disponibilità e alla logistica semplificata.

SEMPRE VICINI

Non importa dove vi troviate, i tecnici addestrati e i ricambi Ammann sono vicini.

VANTAGGI

- I rivenditori Ammann mettono a disposizione tecnici competenti in grado di fornire assistenza, sia che si tratti di un'emergenza sia che si tratti di misure preventive;
- Una hotline consente di accedere rapidamente al nostro team di specialisti;
- Video che illustrano i processi di assistenza e manutenzione;
- I kit speciali di ricambi includono codici QR che rimandano a video dimostrativi.



OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA MACCHINA

Il successo in cantiere inizia con la scelta della macchina giusta. Segue con la formazione, aiutandovi a sfruttare tutto il valore incorporato nel prodotto.

VANTAGGI

- Gli esperti applicativi Ammann offrono una formazione su misura per le vostre esigenze, basata sulle migliori pratiche;
- Le sessioni possono svolgersi presso uno stabilimento Ammann, nella vostra azienda, in un cantiere o presso il concessionario Ammann locale;
- Sono disponibili anche opportunità di formazione a distanza e e-learning.

PROGRAMMI

AMMANNCARE

Scegli tra 5 livelli di servizio.

Il programma Ammann Care offre una gamma di componenti essenziali per garantire prestazioni ottimali delle attrezzature e assistenza da parte dei rivenditori. Tra questi rientrano i kit di assistenza Ammann obbligatori, l'Ammann ServiceLink opzionale, la copertura completa dei pezzi di ricambio, la garanzia del motore e il rimborso dei costi di viaggio, chilometraggio e manodopera correlati alla sostituzione dei pezzi. Inoltre, il programma offre supporto per le macchine durante un periodo di garanzia di 12 mesi.

I TUOI VANTAGGI

- Ulteriori opportunità di copertura per generare entrate
- Mette in contatto i concessionari con i clienti durante tutto il ciclo di vita della macchina;
- Semplifica l'implementazione del servizio e della manutenzione
- Offre nuovi metodi di supporto per i clienti;
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze e gli standard specifici dei concessionari.

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

AMMANN GROUP NEL MONDO

Un'azienda
innovatrice e
orientata alla
sostenibilità

Ammann è fornitore leader a livello mondiale di impianti, macchine e servizi per l'industria delle costruzioni stradali e dell'infrastruttura dei trasporti con rinomata competenza. Ci impegniamo a favore della sostenibilità, sia dei nostri prodotti che del modo in cui li realizziamo.

I nostri punti di forza sono l'impegno di un'impresa familiare attiva da generazioni e il solido posizionamento internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, siamo il punto di riferimento nell'industria delle costruzioni stradali.

Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a Lifetime», le nostre attività sono totalmente orientate alle necessità ed alle esigenze della nostra clientela internazionale.

Impianti e macchine che si distinguono costantemente per la qualità e l'affidabilità in condizioni di impiego gravose sono il modo migliore di offrire ai nostri clienti il vantaggio che fa la differenza.

Con una rete di assistenza puntuale e affidabile forniamo ai clienti i ricambi di cui necessitano per la loro attività e garantiamo assistenza alle macchine e agli impianti per l'intera durata di esercizio negli anni.

200+ AGENZIE
E PARTNER

20 UFFICI REGIONALI DE VENDITA
E FILIALI

14 SITI DI PRODUZIONE E
CENTRI DI COMPETENZA

13 MAGAZZINI


12 CENTRI DI
FORMAZIONE



IMPIANTI

IMPIANTI DI PRODUZIONE ASFALTO

IMPIANTI DI CALCESTRUZZO



RETE DI VENDITA ED ASSISTENZA GLOBALE

- SEDE CENTRALE
- UFFICI REGIONALI DI VENDITA
- SITI DI PRODUZIONE E CENTRI DI COMPETENZA
- FILIALI
- AGENZIE E PARTNER
- CENTRO ORGANIZZATIVO MONDIALE DEL RETROFIT
- MAGAZZINI
- CENTRI DI FORMAZIONE




MACCHINE

COMPATTAZIONE LEGGERA

RULLI COMPATTATORI PER TERRENO E PER ASFALTO

FINITRICI STRADALI



Per informazioni dettagliate sui
prodotti e i servizi offerti, visita:
www.ammann.com

