HAFIF TANDEM SILINDIRLER

eARX 26-2



GERİLİMİ AZALTIN
HEMEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYIN

AMMANN

ARX PORTFÖYÜ

Bu makineler küçük şantiyelerde çok başarılıdır ve kiralama şirketleri için mükemmel bir uyum sağlar.

Bazı ekipler bordürlere korkuyla bakar, ancak Ammann hafif tandem silindir operatörleri için bu her zamanki iştir. Bu kompakt makinelerin manevra kabiliyeti her zaman dikkat çekiciydi. Şimdi, en son nesil makineler, operatörlerin bordürlere yakın çalışmasına ve engellere karşı sıkı çalışmasına yardımcı olan optimal kontrol, görüş ve ofset silindirlerle kullanımı daha da kolay. Ammann sıkıştırma işinin özünü unutmadı: hedeflere mümkün olan en az geçişte ulaşmak. Yeni hafif tandem silindirler, güçlü bir darbe sağlayan titreşimli sistemiyle en inatçı malzemeleri bile hızlıca işler.



Uygulamalar

- Küçük ve orta ölçekli inşaat sahaları;
- Yol bakımı;
- Şehir caddesi onarımları, yollar;
- Dar çalışma alanları;
- Gürültü ve emisyon hassas alanları;
- Oyun alanları, golf sahaları.

ARX PORTFÖYÜ

	TİP	AĞIRLIK	TAMBUR GENİŞLİĞİ	MOTOR
ARX 1	ARX 10.1	1.300 kg	900 mm	StV | Faz III
	ARX 12-2	1.460 kg	820 mm	StV | T4f
	ARX 16-2	1.510 kg	900 mm	StV | T4f
	ARX 16-2C	1.450 kg	900 mm	StV | T4f
	ARX 20-2	1.570 kg	1.000 mm	StV | T4f
ARX 2	ARX 23.1-2	2.260 kg	1.000 mm	StV | T4f
	ARX 23.1-2C	2.110 kg	1.000 mm	StV | T4f
	ARX 23-2	2.230 kg	1.000 mm	StV | T4f
	ARX 23-2	2.260 kg	1.000 mm	StIIIA | T4i
	ARX 23-2C	2.085 kg	1.000 mm	StV | T4f
	ARX 23-2C	2.110 kg	1.000 mm	StIIIA | T4i
	ARX 26.1-2	2.460 kg	1.200 mm	StV | T4f
	ARX 26.1-2C	2.110 kg	1.200 mm	StV | T4f
	ARX 26-2	2.515 kg	1.200 mm	StV | T4f
	ARX 26-2	2.460 kg	1.200 mm	StIIIA | T4i
	ARX 26-2C	2.350 kg	1.200 mm	StV | T4f
	ARX 26-2C	2.300 kg	1.200 mm	StIIIA | T4i
	eARX 26-2	2.640 kg	1.200 mm	eDrive
ARX 4	ARX 36-2	3.785 kg (8344 lb)	1.300 mm	StV | T4f
	ARX 36-2	3.785 kg (8344 lb)	1.300 mm	StIIIA | T4i
	ARX 40-2	4.200 kg (9259 lb)	1.300 mm	StV | T4f
	ARX 40-2	4.175 kg (9904 lb)	1.300 mm	StIIIA | T4i
	ARX 40-2C	4.055 kg (8940 lb)	1.300 mm	StV | T4f
	ARX 40-2C	4.055 kg (8940 lb)	1.300 mm	StIIIA | T4i
	ARX 45-2	4.395 kg (9690 lb)	1.380 mm	StV | T4f
	ARX 45-2	4.405 kg (9711 lb)	1.380 mm	StIIIA | T4i
	ARX 45-2C	4.185 kg (9230 lb)	1.380 mm	StV | T4f
	ARX 45-2C	4.175 kg (9204 lb)	1.380 mm	StIIIA | T4i

SOLID POWER DNA+

Tüm modeller, Ammann'ın Solid Power DNA+ yönergelerine uygun olarak benzersiz şekilde tasarlanmıştır.



VERIMLILIK

Ammann finişerleri ve kompaktörleri, en yüksek performans için tasarlanmıştır ve operatörlerin kaliteyi korurken hızlı ve verimli çalışmasına yardımcı olur. Yüksek hassasiyetleri işçilik, yakıt ve yeniden işleme maliyetlerini azaltır – kârlılığı artırır.



ERGONOMI

Operatör düşünülerek tasarlanan bu makineler, maksimum görüş ve sezgisel kontroller sunar. Akıllı makine tasarımı, şantiyede hem verimliliği hem de güvenliği artırır.



SERVIS EDILEBILIRLIK

Ammann, kolay bakımı önceliklendirir. Dayanıklı bileşenler, erişilebilir servis noktaları ve uzun servis aralıkları bakım işlemlerini kolaylaştırır, çalışma süresini maksimize eder ve maliyetleri düşürür.



SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Yüksek verimlilik, operatör desteği ve kolay bakım, çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Ammann makineleri ayrıca akıllı teknolojiler ve alternatif güç seçenekleriyle donatılmıştır, böylece şantiyeler daha temiz, daha akıllı ve daha verimli olur.

*e*ARX 26-2 ÖNE ÇIKANLAR

*e*Misyon

Tamamen elektrikli tahrik ve titreşim sistemi ile donatılmış olan son derece gelişmiş aktarma organı konseptimiz, her türlü şantiyeye yenilik ve uyumluluk getirir.

Akıllı pil paketi, uzun ömürlü ve yüksek güvenlik özellikleriyle tanınmaktadır. Batarya, makine çalışırken geri kazanım işlemiyle, makine çalışmadığında ise şarj cihazlarıyla şarj edilebilir. Makinede bulunan çeşitli şarj soketleri (230 veya 400 volt) sayesinde şarj işlemi hızlı, kolay ve özel bir alet gerektirmeden gerçekleşiyor.



$LiFePO_4$

%100 Elektrikli tahrik

11 titreşim ayarı
55–66 Hz

ECOdrop

ECOdrop her zaman fosil yakıt kullanımını en aza indirir ve bu durumda tamamen ortadan kaldırır, ayrıca **karbon ayak izini** azaltır.

Uzun ömürlü aşınma parçaları ve kolay servis erişimi, **sahip olma maliyetlerini düşürür**.

Gelişmiş teknolojiler

Akıllı dijitalleşme araçları, makinenin yaşam döngüsünü ve kullanımını yönetmeye yardımcı olur.

Makine, silindir durumu ve performansı üzerinde hassas kontrol sağlayan **tam bağlantılı bir** yapıya sahiptir.



Pürüzsüz sıkıştırma

Elektronik tahrik kolu gelişmiş kontrol ve yumuşak kalkış/duruş sağlar.

Ayarlanabilir mafsal, tamburlar ile yüzey arasında sürekli temas sağlamak için salınım yapar. Geniş çalışma genişliği seçenekleri ve isteğe bağlı yengeç sürüş sistemi, üretkenliği daha da artırır.

Operatör platformu

Sezgisel makine kontrolü, **kullanım kolaylığını** artırır.

Gelişmiş özellikler yeni başlayanların üretken ve yüksek performanslı olmalarına yardımcı olur.

Operatör platformu

Geniş ortam, makine operatörüne makineyi rahatça kullanma imkanı sunar.

Güvenli tasarım, bir göreve harcanan zaman ve çabayı azaltarak üretkenliğe odaklanmayı sağlar.

Azaltılmış bakım maliyetleri.

Alet gerektirmeyen günlük kontrol makinenin hızlı bir şekilde incelenmesini sağlar.

Kolay erişilebilen servis noktaları, **güvenli bakım** sağlar.

Azaltılmış kesinti süresi

Makine şasesi ve bileşenlerinin ağır hizmet tipi tasarımı, bakım ihtiyaçlarını azaltır.

Sahip olma maliyetleri, makinenin **servis dostluğu** sayesinde azaltılır.


VERIMLILIK

Elektrikli tahrik

Tüm elektrikli tahrik ve titreşim motorları standart olarak geri kazanım mekanizması ile donatılmıştır. Makine durduğunda veya titreşim kapatıldığında elektrik motorları güç üreterek bunu ana aküye göndererek şarjı arttırır.

Elektrikli titreşimli motorlar, titreşim ünitesinin hassas kontrolünü sağlar ve piyasada eşi benzeri olmayan frekans düzenlemesine olanak tanır.

Tamamen elektrikli tahrik, %100 çekiş kontrolü gibi benzersiz bir olanak sunar. Ammann Çekiş Kontrolü (ATC), güç aktarımında herhangi bir gecikme veya kayıp olmadan tahrik gücünü tamburlara hassas bir şekilde dağıtır. Bu, makineyi piyasadaki en iyi tırmanma yeteneğine sahip makine yapar.



1 VARDIYA
= 1 ŞARJ

Akıllı pil paketi

Benzersiz tasarımlı pil takımı, bağımsız olarak korunan hücrelere sahiptir ve bu sayede tüm takımın yangına dayanıklı olması sağlanır. Tüm elektrikli tahrik ve titreşimli motorlarda standart olan geri kazanım mekanizması verimliliği artırır. Makinenin batarya paketi, koşullara bağlı olarak 18 saate kadar çalışmaya olanak tanır.

Makine kullanılmadığında, batarya şarj cihazlarıyla yeniden şarj edilebilir. Makinedeki çeşitli şarj soketleri (230 veya 400 volt) sayesinde, güçlü bir harici şarj cihazı, batarya tamamen şarj olduktan sonra makineyi 3,5 saat içinde şantiyeye geri döndürebilir.

Salınımlı ayarlanabilir eklem bağlantısı

Entegre salınım özelliğine sahip merkezi direksiyon mafsalı, ön ve arka şasileri birbirine bağlayarak dengeli ağırlık dağılımı ve tutarlı zemin teması sağlar. Makine, daha fazla esneklik için hızlı bir şekilde sıralı ve ofset konfigürasyonları arasında değiştirilebilir. Bu, kiralık filolar için harika bir özellik.

Elektronik sürüş kolu

Elektronik kol, yumuşak kalkış ve duruş imkânı sağlar. Kontrol, akıllı bir işlev olarak sisteme entegre edilmiştir. Bu teknik çözüm, yeni serilen asfalta gereksiz hasar oluşmasını önler ve aynı zamanda deneyimsiz operatörlerin de doğru sıkıştırma yapmalarına yardımcı olur. Operatörler üç sürüş modundan birini seçebilir (yumuşak, orta, sert). Toprak ve asfalt arasında geçiş yaparken sürüş tepkisi ayarlanabilir.

18 saate kadar batarya çalışması (LiFePO)

Pil, makineye 18 saate kadar güç sağlayabilir – bir vardiya için fazlasıyla yeterlidir.



3 sürüş modu

Modlar,özellikle asfalt tabakalarına zarar vermemek için uygulamalara ve malzemelere göre ayarlanabilir.




1 makine, 2 çalışma genişliği

Tambur ayarları, makinenin dar veya geniş alanlara uygun hale getirilmesi için ayarlanabilir.

%100 elektrikli tahrik 11 titreşim ayarı (55-66 Hz aralığı)

Tahrik, çeşitli malzemelerde başarı sağlamak için 11 titreşim ayarı sunar.



ERGONOMI

Kullanım kolaylığı

Birleştirilmiş makine kontrol düzeni (ekran, anahtarlar, kumanda kolu) makinenin çalıştırılmasını kolay ve sezgisel hale getirir.

Geniş ortam

Operatör istasyonu her iki taraftan da kolayca erişilebilir ve gürültü ve titreşimden yalıtılmıştır, böylece operatörlerin vardiyaları boyunca rahat etmelerini sağlar. Geniş platform ve ayarlanabilir koltuk, her boy ve kiloda operatörler için doğru uyumu sağlar.

Verimli ve güvenli

Dar çerçeve tasarımı ve açık platform, optimum güvenlik için her yöne görüş ve makinenin genel görünümünü sağlar. Tüm nesneler, 1x1 metrelik alanın ötesinde operatör tarafından görülebilir. Hızlı ve kolay fren testi fonksiyonu, yüksek seviyede çalışma güvenliğinin korunmasına yardımcı olur.

Gelişmiş özellikler

Entegre park freni ve panik fonksiyonuna sahip elektronik sürüş kolu, kullanım kolaylığı sağlar.

Yükleme, çalışma ve taşıma modları ek güvenlik sağlar.

Çok fonksiyonlu ekran her zaman operatör tarafından görülebilirken, entegre kendi kendine teşhis sistemi ek bilgi sağlar. Otomatik Titreşim Kontrolü (AVC), çalışmayı basitleştirir ve çeşitli titreşim ayarları kaliteyi optimize eder ve farklı katmanlarda daha hassas sıkıştırma sağlar.



5 dakikalık eğitim her şeyi açıklıyor

Operatörler, silindirin gereksinimlerini beş dakika gibi kısa bir sürede öğrenebilirler.



%70 daha düşük titreşim

Makine tasarımı ve yalıtımı, operatöre ulaşan istenmeyen titreşimleri %70 oranında azaltır.

360° çepeçevre görüş

Makine tasarımı tamburların, makine kenarlarının ve çevrenin engelsiz bir şekilde görülmesini sağlar.



%100 makine kontrolü

Tüm kontrol elemanları, ekranlar ve aktif fonksiyonlar bir bakışta kolayca görülebilir ve izlenebilir.

SERVIS KOLAYLIĞI

Ağır hizmet tipi tasarım

Ağır hizmet tipi bileşenler makinenin ömrünü uzatır ve yedek parça ihtiyacını en aza indirir. Güç aktarma organları, mafsal bağlantısı ve titreşim sistemi dahil olmak üzere birçok parça ve bileşen bakım gerektirmez. Bu, yedek parça ihtiyacını ortadan kaldırarak ve makine bakımında zaman tasarrufu sağlayarak sahip olma maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.

Güvenli bakım

Tüm bakım noktalarına yer seviyesinden erişim, günlük makine hazırlık süresini önemli ölçüde azaltır. Hidrolik bileşenlerdeki erişilebilir tahliye noktaları ve test portları sayesinde rutin bakım daha verimli ve kolay hale gelir.

Batarya, makine çalışırken rejenerasyon yoluyla veya makine kullanılmadığında harici şarj cihazlarıyla yeniden şarj edilebilir.

Servis dostu

Direksiyon hidrolik sistemi için harici bir tahliye noktası, yağ değiştirme işlemini hızlandırır.


Kendi kendini teşhis sistemi işlevselliği izler ve özel bir ekrana sahiptir.

Temel bileşenlere doğrudan erişim, servisi kolaylaştırır.

Harici bir sulama sistemi filtresi tıkanmayı önlerken, kendi kendine teşhis sistemi arıza süresini azaltmaya yardımcı olur.


Alet kullanımı gerekmeden günlük kontrol

Geniş açılan kaput, motor bölmesine ve günlük kontrol noktalarına mükemmel erişim sağlar. Günlük servis noktalarına erişim için herhangi bir alet gerekmez, bu da bakımın hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar ve böylece sahip olma maliyetlerini azaltır.



“Hazır olmak” için 1 dakika

Basit ve güvenli erişim, vardiya öncesi hazırlık süresini bir dakikaya indirir.



Yıllık serviste 40 saat tasarruf sağlandı

Kolay servis erişimi, makinenin servise gitmesini önleyerek ve iş sahasında kalmasını sağlayarak yılda 40 saat zaman tasarrufu sağlar.

%40 maliyet azaltımı

Yüksek performansın korunması ve bakım çalışmalarının azaltılması yıllık %40 tasarruf sağlayabilir.



%100 güvenlik

Çalışmaya başlamadan önce kontrol yaparken makinenin üzerine çıkmanıza veya uzanmanıza gerek yoktur.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Azaltılmış emisyonlar

Dizel motor kullanmayan son derece yenilikçi bir makine konseptine sahip olup, makine emisyon üretmez. Bu, kompaktörün geleneksel içten yanmalı motorlu makinelerin kullanımının kısıtlandığı sıfır emisyonlu veya düşük emisyonlu bölgelerde çalışmasını sağlar. Bu son derece sessiz konseptin bir diğer avantajı, eMission makinelerinin kalabalık yerleşim yerleri, binalar, tarihi şehir merkezleri veya gece vardiyalarında kullanıma uygun olmasıdır.

Akıllı dijitalleşme

Operatör rehberliği ve hassas şantiye dokümantasyonu sağlayan opsiyonel sistemler mevcuttur ve bu sayede makinenin daha etkili bir şekilde kullanılması sağlanır. Bu veriler şantiye optimizasyonunu destekler, verimliliği artırır ve çevresel etkiyi azaltır.

ADS (Ammann Dokümantasyon Sistemi), makinenin şantiyedeki çalışma profilinin hızlı ve kolay takibini sağlar.

Düşük sahip olma maliyeti

Dizel motorun olmaması, motor yağı, filtreler ve soğutma sıvısının periyodik olarak değiştirilmesini gerektirmez.

Motorun son işlem bileşenlerinin çıkarılması, rutin bakımı azaltır.

Hem mafsal hem de titreşim sistemi, makinenin tüm servis ömrü boyunca bakım gerektirmez.

Çalışma sıvılarının kullanımı sadece direksiyon devresiyle sınırlıdır.

Azaltılmış servis ve bakım gereksinimleri, operatör üzerindeki yükü azaltır ve arıza süresini en aza indirir.

Bağlantı

Makineler, herhangi bir zamanda ayrıntılı durum bilgilerine uzaktan erişim sağlayan yerleşik telematik sistemleriyle donatılmıştır.

Bu, ilgili saha verilerinin toplanmasını, paylaşılmasını ve analizini mümkün kılarak makine kullanımını en üst düzeye çıkarır ve filo yönetimini geliştirir.

Çalışma sıvılarında %95 azalma

Gerekli tek çalışma sıvısı biyolojik olarak parçalanabilen yağdır ve miktarı, standart içten yanmalı motor kullanan makinelere kıyasla %95 azaltılmıştır.



%100 CO2 NOX, HC, PM azaltımı

Emisyonların ortadan kaldırılması, makinelerin iç mekanlarda ve karbon nötr şantiyelerde çalışabileceği anlamına gelir.

%100 çevrim kontrolü

Dijital araçlar sürecin tüm aşamalarını iyileştirir.



Sınırsız planlama

Yaşam döngüsü takibi dijitalleştirilerek doğruluk sağlanır. ServiceLink, daha kapsamlı makine ve filo yönetimi hizmetleri sunar.

ACE

Ammann Kompaktör Uzmanı — Akıllı Zemin Sıkıştırma

İnşaat sahalarında hassas, şeffaf ve doğrulanabilir sıkıştırma süreçlerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ammann, 1998 yılında otomatik sıkıştırma ölçüm ve kontrol sistemi Ammann Compaction Expert (ACE) ile bu süreçleri sağlamaya yönelik ilk adımları attı. ACE, piyasaya sunulduğundan bu yana kesintisiz olarak geliştirilmiş ve sektör lideri konumunu korumaktadır. Bu, tek sistemdir

zemin özelliklerine göre genlik ve frekansı otomatik olarak ayarlayan.

- Bir silindirin geçiş sayısını azaltabilir ve yakıt, işçilik ve makine aşınmasında tasarruf sağlar;
- ACE, uygun sıkıştırmanın sağlanmasına yardımcı olur ve pahalı yeniden çalışmaları önler; bazı durumlarda bu, şantiyeye geri dönmeyi bile gerektirebilir;
- Zayıf noktalar olmadan homojen bir yüzey sağlayarak sıkıştırılmış malzemenin ve üzerine yerleştirilen yapıların ömrünü uzatır;
- ACE teknolojisi hem toprak hem de asfalt uygulamaları için mevcuttur. Üç ACE seçeneği mevcuttur. (ACE / ACE^{force} / ACE^{pro}).

Sistem — ACE^{force}

ACE^{force} sistemi, gerçek zamanlı, otonom sıkıştırma ölçümü sunar. Kullanımı kolaydır, ekranda net göstergeler bulunur ve karmaşık bir kurulum gerektirmez. Tüm bileşenleri makinenin içinde korumalı olarak sağlam şekilde üretilmiştir, bakım gerektirmez ve sahip olma maliyetlerinizi düşürmek için tasarlanmıştır—güvenebileceğiniz hassasiyet ve performans sunar.




- Gerçek malzeme sertliğinin değerlendirilmesiyle birlikte mutlak kesintisiz sıkıştırma ölçüm sistemi;
- Sistem, gerçek sıkıştırma ilerlemesinin kolayca görülebilmesi için çok fonksiyonlu ekrana entegre edilmiştir;
- Çift atlama modunu gösterir.











SERVICELINK

Önemli verileri sunar

Ammann ServiceLink, müşterilere en çok ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan dijital veri yönetim aracıdır: makine konumu, akü durumu ve çalışma saatleri. Yeni donanım sayesinde veri aktarımı otomatiktir ve bilgilere tek bir tıklama ile erişilebilir.

- Parametreleri değerlendirir ve inşaat projesinin karmaşıklığını kontrol eder;
- Makine filosuna bilgisayar veya uygulama üzerinden uzaktan dijital erişim;
- Servis ve bakım çalışmalarını değerlendirir ve en uygun planlamayı sunar;
- Pahalı makine duruşlarını kolayca önleyebilirsiniz.

ServiceLink Pro

Bu tam CAN tabanlı veri aracı, kapsamlı bir makine genel görünümü sağlar. Ekipler, verimli kullanım, proaktif bakım ve akıllı servis planlaması sayesinde projeleri en üst düzeye çıkarabilir. Hem verimlilik hem de ekipman ömrü artar.

- Canlı makine konumu sağlar;
- Çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak günceller;
- Akü voltajını ve TCU'yu paletler;
- Çevrimiçi portal veya mobil uygulama üzerinden erişilebilir;
- Hata ve arıza kodlarını gösterir
- Titreşim durumunu sağlar;
- Coğrafi konum izleme ve raporlama sağlar;
- SW sürümleri ve daha fazlası...

E-TAHRIK

SESSİZLİĞİN TADINI ÇIKARIN

Sıfır emisyon ve sessiz çalışma

Ammann'ın elektrikli, oyunun kurallarını değiştiren makineleri. Sonuç olarak sıfır doğrudan emisyon, azaltılmış CO_2 seviyeleri ve daha küçük bir karbon ayak izi elde edilir.

- Geleneksel içten yanmalı motorlu benzer makinelere göre %46 daha düşük son derece düşük gürültü seviyesi
- Kalabalık alanlar, şehir merkezleri, tarihi ve yerleşim bölgeleri gibi sese duyarlı şantiyelerde iyi uyum sağlar ve gece çalışmaları için mükemmel bir tercihtir.
- Uzun ömürlü, yüksek kapasiteli ve optimum güvenliğe sahip gelişmiş batarya paketi
- ECOdrop ve Ammann ServiceLink
- Dahili sıkıştırma



e-Tahrik

SEÇENEKLER

Başarılı olmanız için gereken araçlar



230 V Fiş

Dahili 230 V Fiş için DC-AC invertör;

3.000 W'a kadar cihazları bağlamak mümkündür..



Şarj Kablosu Tip E

230 V dağıtım şebekesinden bağlantı için şarj kablosu



Harici şarj cihazı

Batarya harici şarj cihazı ile şarj edilebilir;

200 amperlik şarj sistemi ile 3,5 saatlik şarj süresi (batarya kapasitesinin %0'dan %100'e kadar).



Dahili batarya şarj cihazı 230 V

Hızlı şarj için 3 faz bağlantı (400 V) sayesinde dahili şarj cihazı;

Şarj süresi %1'den %100 batarya kapasitesine 4 saattir;

Otomatik mod ile 1 faz bağlantı (230 V) üzerinden şarj etme imkanı.




Kenar kesici 45° (ön sağ)

Set, presleme ve kesme olmak üzere iki tip disk içerir ve şantiyede daha fazla çok yönlülük ve verimlilik sunar.

Sert tavan, ROPS montajlı

ROPS çerçevesine monte edilen plastik tavan, hava koşullarına karşı koruma sağlayarak, ısıyı ve parlamayı azaltarak ve kolay taşıma veya depolama için katlanabilir tasarımıyla operatör konforunu artırır.





Ek sol taraf sürüş kolu


Şantiye verimliliğini ve operatör konforunu artırmak için makineye ikinci bir sürüş kolu takılabilir.

Sıkıştırma ölçüm sistemi ACE^{force}

> AZALTIN, İYİLEŞTİRİN VE ELEKTRİKLENDİRİN.

Yeşil LED uyarı lambası

Operatör emniyet kemerini taktığında yeşil LED lamba devreye girer, şantiye güvenliğini artırır ve güvenlik personelinin daha iyi denetim yapmasını sağlar.



Kızılötesi termometre

Kesintisiz sıcaklık okumaları (°C/°F) doğrudan makinenin elek üzerinde görüntülenir ve operatörlerin gerçek asfalt sıcaklığını anlık olarak takip etmesini sağlar.



Ek LED ışıklar: Sert tavan | ROPS | Tambur kenarı için

Çoklu LED aydınlatma seçenekleri, görünürlüğü ve aydınlatmayı artırır, düşük ışık koşullarında performansı yükseltir ve şantiye güvenliğini geliştirir.

Bakım kiti (1.000 saat)


Opsiyonel bakım kitleri daha sorunsuz başlatmalar sağlar, duruş süresini en aza indirir ve makinenin hizmet ömrünü uzatır.





Çift tamburlu eğilebilir kazıyıcılar

Gerektiğinde kazıyıcılar yukarı kaldırılarak aşınma önemli ölçüde azaltılır ve ömürleri uzatılır.



Koltuk kol dayama

Geliştirilmiş operatör koltuk desteği, uzun çalışma vardiyalarında konforu artırır.



Kilitlenebilir su deposu kapağı

Opsiyonel kilitlenebilir kapaklar, toz, kir ve istenmeyen sıvıların su deposuna girmesini önleyerek sistemi korur.

YEDEK PARÇALAR

KOLAY VE VERIMLI DEĞIŞIM

Ammann, ihtiyaç duyduğunuzda ve yerde gerekli parçalara sahip olmanızı sağlamak için her şeyi yapar.

Özel kitler, tüm gerekli proje parçalarının tek bir kutuda olmasını sağlayarak sizi düzenli ve verimli tutar. QR kodlar, değişim sürecini adım adım gösteren videolara yönlendirir.

AMMANN ORİJİNAL YEDEK PARÇALARININ FAYDALARI

- İsviçre hassasiyetiyle tasarlanmış ve makinelerinize mükemmel uyum sağlaması için titizlikle test edilmiştir;
- Uzun ömür garantisi veren kalite sunar;
- 12 aylık garanti ile gelir;
- Mevcutluk ve optimize edilmiş lojistik sayesinde arıza süresini azaltır.



TEKNIK HIZMETLER

HER ZAMAN YAKIN

Nerede olursanız olun, Ammann eğitimli teknisyenler ve yedek parçalar yakınızda.



FAYDALAR

- Ammann bayileri, ister acil bir durum ister önleyici bakım zamanı olsun, yardımcı olabilecek bilgili teknisyenler sağlar;
- Bir çağrı hattı, deneyimli uzman ekibimize hızlı erişim sağlar;
- Videolar, servis ve bakım süreçlerinde size rehberlik eder;
- Özel parça kitlerinde, video demolarına yönlendiren QR kodları bulunur.

EĞITIM

MAKİNENİZDEN EN YÜKSEK VERİMİ ALIN



Şantiyede başarı, doğru makineyle başlar. Ürüne entegre edilen tüm değeri kullanmanıza yardımcı olan eğitimle devam eder.

FAYDALAR

- Ammann uygulama uzmanları, ihtiyaçlarınıza özel ve en iyi uygulamalar etrafında şekillendirilmiş eğitimler sunar;
- Oturumlar, bir Ammann tesisinde, iş yerinizde, şantiyede veya yerel Ammann bayisinde gerçekleştirilebilir;
- Uzaktan ve e-öğrenme fırsatları da mevcuttur.

PROGRAMLAR

AMMANNCARE

5 farklı hizmet seviyesinden birini seçin.

Ammann Care programı, optimum ekipman performansı ve bayi desteği sağlamak için bir dizi temel bileşen sunar. Bunlar arasında zorunlu Ammann Servis Kitleri, opsiyonel Ammann ServiceLink, kapsamlı yedek parça teminatı, motor garantisi ve parça değişimleriyle ilgili seyahat, kilometre ve işçilik maliyetlerinin geri ödenmesi yer alır. Ayrıca, program makineler için 12 aya kadar bir geçiş süresi boyunca destek sağlar.

AVANTAJLARINIZ

- Gelir elde etmek için ek kapsam fırsatları;
- Bayileri, makinenin yaşam döngüsü boyunca müşterilerle buluşturur;
- Servis ve bakım uygulamasını kolaylaştırır;
- Müşterilere destek olmak için yeni yollar sunar;
- Belirli bayi ihtiyaç ve standartlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

BRONZ	GÜMÜŞ	ALTIN	PLATIN	ELMAS

AMMANN'IN GLOBAL VARLIĞI

Yenilikçi, sürdürülebilir bir iş

Ammann, yol yapımı ve ulaşım altyapısında temel uzmanlığa sahip, inşaat endüstrisine karıştırma tesisleri, makineler ve hizmetler sunan dünya lideri bir tedarikçidir. Hem ürettiğimiz ürünlerde hem de bunları üretme yöntemlerimizde sürdürülebilirliğe bağlıyız.

Güçlü yönlerimiz, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir aile şirketinin yaklaşımı ile güçlü ve köklü uluslararası varlığımızdır. 1869 yılından bu yana, güvenilir olduğu kadar rekabetçi de olan sayısız yenilik ve çözüm sayesinde yol yapım endüstrisinde ölçütler belirliyoruz.

"Ömür Boyu Verimlilik Ortaklığı" sloganımıza sadık kalarak, faaliyetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre yönlendiriyoruz. Zorlu koşullar altında değerlerini sürekli olarak kanıtlayan tesisler ve makineler, müşterilerimize ihtiyaç duydukları kritik rekabet avantajını sağlamanın en iyi yoludur.

Güvenilir ve dakik servis ağımız, müşterilerimizin çalışmaya devam etmesini sağlayan temel yedek parçaları sağlar ve tesis ve makineleri kullanım ömürleri boyunca destekler.



200+ TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI

20 BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ & BAĞLI ORTAKLIKLAR

14 ÜRETİM TESİSİ & ARGE MERKEZİ

13 DEPO


12 EĞİTİM MERKEZİ



TESISLER

ASFALT PLENTLERI

BETON SANTRALLERI



KÜRESEL DAĞITIM VE SERVIS AĞI

- GENEL MERKEZ
- BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ
- BAĞLI ORTAKLIK
- TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI
- ÜRETİM TESİSİ & AR-GE MERKEZİ
- KÜRESEL YENİLEME MERKEZİ
- DEPOLAR
- EĞİTİM MERKEZLERİ



MAKINELER

HAFIF SIKISTIRMA

TOPRAK VE ASFALT SIKIŞTIRMA

FİNİŞERLER

Daha fazla ürün ve servisler
hakkında bilgi almak için:
www.ammann.com

Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru
yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.
MPB-3330-00-TR | © Ammann Group