

MÁQUINAS

COMPACTADORES ATR

COMPACTADORES DE PERCUSSÃO
SÉRIE ATR



AMMANN

NO SEU CANTEIRO DE OBRAS

COMPACTADORES DE PERCUSSÃO ATR AMMANN

Os compactadores Ammann apresentam as melhores capacidades de movimento unidirecional do setor, ajudando os empreiteiros em todas as aplicações a trabalhar de forma produtiva e, por fim, alcançar metas de compactação. A capacidade de movimento unidirecional, manobrabilidade e resultado de compactação torna a ferramenta de escolha para empreiteiros e para os locadores de máquinas.

Facilidade de uso significa que operadores em qualquer nível de experiência são capazes de conduzi-la de forma produtiva. A operação é mais confortável, também, por causa da barra de direção com vibração mínima. Isso reduz a fadiga e revela-se mais um propulsor de produtividade.



ATR 30

Peso: 28 / 29 kg
Largura da sapata: 80 / 130 mm
Força centrífuga: 2 kN



ATR 60 CLASSIC

Peso: 62 kg
Largura da sapata: 280 mm
Força centrífuga: 11.5 kN



ATR 60 PREMIUM

Peso: 62 kg
Largura da sapata: 280 mm
Força centrífuga: 11.5 kN




ATR 68 CLASSIC

Peso: 68 kg
Largura da sapata: 280 mm
Força centrífuga: 13 kN



ATR 68 PREMIUM

Peso: 68 kg
Largura da sapata: 280 mm
Força centrífuga: 13 kN



ACR 70 D

Peso: 83 kg
Largura da sapata: 280 mm
Força centrífuga: 16 kN



APLICAÇÕES

- Compactação em áreas confinadas
- Terraplanagem
- Asfalto e pavimentação
- Reparos de pequeno e médio porte
- Assentamento de tubos e trincheira
- Jardinagem e paisagismo

PRODUTIVIDADE

Perfeita distribuição de peso

Máquina de fácil condução durante a operação.

Alta potência de compactação

Garante a compactação em condições extremas e trabalhos com materiais desafiadores.

Múltipla escolha de sapatas

Vasta gama de sapatas compactadoras, adequadas para cada aplicação.

Longa vida útil dos motores e máquinas

A máquina pode ser usada por mais tempo.

Possibilidade de seleção do tipo do combustível

É possível utilizar tanto motor a gasolina quanto a Diesel.

Linhas Classic e Premium

O cliente escolhe a mais adequada.

PRODUTIVIDADE

Baixos níveis de vibração de mãos e braços

O operador está protegido de DORTs, como a doença de Raynaud, mesmo durante longos períodos de uso.

Empunhadura aberta

Boa visibilidade ao redor da sapata a qualquer momento durante a operação.

Altura regulável da máquina

Alças e barra de direção podem ser ajustadas garantindo conforto do operador.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

Longa vida útil

Custos de manutenção e propriedade reduzidos.

Inspeção diária sem ferramentas

Manutenção diária fácil, rápida e descomplicada

Design robusto

A carcaça protetora e os componentes de alta qualidade prolongam a vida útil da máquina.


RECURSOS TECNOLÓGICOS ADICIONAM EFICIÊNCIA

O feedback dos cliente desempenha um papel essencial no desenvolvimento de recursos que são incorporados em todos os produtos da Ammann, incluindo as placas vibratórias ATR. Os requisitos dos clientes incluem potência máxima de compactação, equilíbrio e uma barra de direção amigável, protegida das vibrações de mãos e braços.



BARRA DE DIREÇÃO ABERTA

Visão clara da sapata o tempo todo durante a operação e operável de todos os lados



VARIEDADE DE SAPATAS

Vasta gama de sapatas para todas as aplicações

ACELERADOR DE COMBUSTÍVEL OTIMIZADO

Nos modelos Premium, o acelerador aprimorado permite o uso e manuseio simples do compactador

FILTRAGEM DE AR

A filtragem de ar aprimorada aumenta a expectativa de vida do compactador

CAPAS ROBUSTAS

Todos os componentes principais estão bem protegidos contra danos

PESO EQUILIBRADO DA MÁQUINA

Motor com ótima localização, baixo centro de gravidade e ótimo controle da máquina

MOTORES

Modelos disponíveis a gasolina ou a Diesel



«A empunhadura equilibrada e fácil utilização dos compactadores ATR da Ammann fazem com que essas máquinas sejam muito agradáveis de se trabalhar.»



O EQUILÍBRIO E A POTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA

COMPACTAÇÃO E MOVIMENTO UNIDIRECIONAL LÍDERES DA INDÚSTRIA

Você precisa de máquinas que entreguem potência de compactação. E você precisa de máquinas que escalem terrenos inclinados em canteiros de obra desafiadores. Os compactadores ATR proporcionam todas essas vantagens.

Potência de compactação

Os compactadores ATR da Ammann são ferramentas poderosas que enviam a vibração para o solo e para longe dos operadores. O resultado: um líder da indústria tanto em força de compactação quanto em conforto do operador.

O melhor equilíbrio de máquina da classe


O design dos compactadores proporciona um balanço excepcional que previne o tombamento da máquina e proporciona vantagens ao operador, incluindo uma condução sem esforços e um controle preciso. O balanço também impulsiona o movimento para a frente, que aumenta o desempenho, a produtividade e, por fim, a rentabilidade do compactador.

Extremamente durável

Sofrer impactos não é um problema para os compactadores da Ammann. Os componentes de alta qualidade e as carcaças protetoras mantêm as máquinas em funcionamento mesmo sob as condições mais adversas.

Motores poderosos

Um motor de confiança, adequado ao tamanho da máquina, é incorporado em cada máquina ATR para garantir potência otimizada e longo tempo de vida útil.






ERGONOMIA IMBATÍVEL

ADAPTÁVEL ÀS NECESSIDADES DO OPERADOR


A BARRA DE DIREÇÃO PERMITE UMA VISIBILIDADE SEM IGUAL

O design aberto da barra de direção permite a visibilidade da base da máquina durante o processo de compactação, proporcionando locomoção segura pelo canteiro de obra. A visibilidade também aumenta a produtividade, mesmo quando perto de obstáculos.



PESO AJUSTÁVEL

Os pesos ajustáveis da barra de direção garantem o conforto para operadores de qualquer altura. O isolamento da vibrações também maximiza o conforto e a saúde do operador.



PEGA SEGURA DE TODOS OS LADOS

O design da barra de direção permite uma pega segura de todos os lados. O operador pode manter o controle preciso mesmo quando vira a máquina em qualquer direção.

PROJETADOS PARA MANUTENÇÃO FÁCIL

OS COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE FAZEM SEU COMPACTADOR AMANN ATR DURAR MAIS

Os compactadores de percussão Ammann são construídos para durar. Um design bem pensado oferece fácil acesso aos pontos de manutenção para que sua equipe possa concluir rapidamente os serviços que prolongam a vida útil e o funcionamento das máquinas.


LONGA VIDA ÚTIL

Custos reduzidos de manutenção e propriedade



DESIGN ROBUSTO

Caixa de proteção e componentes de alta qualidade aumentam a vida útil da máquina



INSPEÇÃO DIÁRIA SEM FERRAMENTAS

Manutenção diária possível sem ferramentas



ATR 30

**LEVE, ALCANÇA ONDE
OUTROS NÃO ALCANÇAM**



O compactador Ammann ATR 30 é a opção perfeita quando se trabalha em áreas confinadas. A máquina combina um design esguio e sapatas de tamanhos pequenos para garantir a produtividade em valas e outros espaços apertados.

Com largura de trabalho de 80 mm ou 130 mm, pesando de 29 kg, o ATR 30 é ideal para serviços onde há a necessidade de um compactador pequeno. Mas não se engane pelo peso e tamanho: eles são compensados por sua alta taxa de percussão e grande poder de compactação.

DESTAQUES

- Sapata com tamanhos de 80 mm ou 130 mm
- Motor Honda a gasolina de 0,9 kW
- Sistema de molas robusto, com longa vida útil e de alta confiabilidade
- Ideal para escavação de valas, instalação de cabos ou pequenos trabalhos de reparos
- O design aberto da barra de direção permite uma boa visão da área de trabalho
- Estrutura de proteção do motor integrada
- As alças de içamento simplificam o transporte



ATR 60 C

ATR 68 C

COMPACTADORES CLASSIC

Os compactadores Ammann Classic são excelência para cumprir com as necessidades básicas para qualquer empreiteira, configurando-se ótimas soluções para locadores e empreiteiros que raramente necessitam de um compactador.

Como todos os compactadores da Ammann, o ATR 60 C e o ATR 68 C proporcionam um resultado de compactação e um movimento unidirecional líder na indústria. A barra de direção, a altura, as sapatas apropriadas e o baixo centro de gravidade fazem com que esses compactadores sejam de fácil operação, independentemente do nível de experiência. Os compactadores possuem um conceito de barra de direção que isola as vibrações de mãos e braços para proteger o operador: um importante recurso para maior conforto e prevenção de problemas de saúde a longo prazo. Se necessário, a altura da barra de direção pode ser ajustada, adaptando-se à altura do operador.

O ATR 60 C oferece um peso de trabalho de 61 kg, e o ATR 68 C proporciona um pouco mais de peso local, com 68 kg. Ambas as máquinas se sobressaem por seu equilíbrio inigualável.

Os compactadores Classic são equipados com motor a gasolina Honda GX 100, renomado por sua confiabilidade e longa vida útil.



DESTAQUES

- Melhor unidade do mercado
- Filtro de ar volumoso com efeito autolimpante, pode ser combinado com o pré-filtro ciclone opcional
- Barra de direção com controle firme e isolamento de vibração para operação livre de fadiga
- Adaptador patenteado opcional para redução de altura (aproximadamente 10 cm)
- Tanque de combustível padrão livre de corrosão
- Sapata padrão de 280 mm, com sete tamanhos opcionais disponíveis, incluindo uma opção assimétrica para compactação ao longo de paredes e calçadas
- Sistema de mola única poderoso e robusto
- Corda de partida do motor facilmente acessível
- Ajuste do acelerador com marcha lenta automática
- Unidade de virabrequim robusta
- Sapata resistente ao desgaste com placa de aço integrada
- Rolos e alças adicionais para facilitar o transporte



ATR 60 P

ATR 68 P

COMPACTADORES PREMIUM

Os compactadores Premium da Ammann são máquinas tecnicamente avançadas, adaptadas para ajudar os profissionais a trabalharem de forma produtiva e segura.

Entre os recursos principais dos modelos Premium estão uma alavanca de combustível multifuncional, otimizada, com forma e posição que proporcionam fácil alcance e operação; um motor de baixas emissões que cumpre com rigorosas regulamentações de emissão internacionais; e um sistema adicional opcional de filtragem de ar que estende a vida útil da máquina.

Os modelos premium também possuem um conceito de barra de direção que isola as vibrações de mãos e braços para proteger o operador: um importante recurso para maior conforto e prevenção de problemas de saúde a longo prazo. Se necessário, a altura da barra de direção pode ser ajustada, adaptando-se à altura do operador.

Os compactadores Premium utilizam um motor Honda GXR 120 que cumprem com os requisitos de emissões mais rigorosos.

ATR 60
PREMIUM

ATR 68
PREMIUM

DESTAQUES

- Melhor unidade do mercado
- Filtro de ar volumoso com efeito autolimpante, pode ser combinado com o pré-filtro ciclone opcional
- Barra de direção com controle firme e isolamento de vibração para operação livre de fadiga
- Adaptador patenteado opcional para redução de altura (aproximadamente 10 cm)
- Tanque de combustível padrão livre de corrosão
- Sapata padrão de 280 mm, com sete tamanhos opcionais disponíveis, incluindo uma opção assimétrica para compactação ao longo de paredes e calçadas
- Sistema de mola única poderoso e robusto
- Corda de partida do motor facilmente acessível
- Ajuste do acelerador com marcha lenta automática
- Unidade de virabrequim robusta
- Sapata resistente ao desgaste com placa de aço integrada
- Rolos e alças adicionais para facilitar o transporte



RECURSOS PREMIUM ADICIONAIS

VÁLVULA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL OTIMIZADA



A válvula de controle de combustível multifuncional e otimizada facilita a operação e assegura uma utilização que preserva o motor maximizando seu tempo de vida.

0 Posição de paragem

A alavanca também corta o combustível e desliga o sistema elétrico

1 Marcha lenta

Combustível e sistema elétrico ligados, o motor pode ser iniciado

2 Velocidade total


A máquina está trabalhando e o motor funciona com a RPM ideal

DUPLA FILTRAGEM DE AR

Os modelos Premium apresentam o filtro de ar Ammann padrão em conjunto com o filtro original do motor. Este sistema de filtragem dupla estende significativamente a vida útil do motor, mantendo a máquina produtiva por um período muito maior.

MOTOR DE BAIXAS EMISSÕES

Equipado com o motor Honda GXR 120, os modelos Premium ATR são adequados para países com emissão regulamentada, aplicações em ambientes fechados ou em valas onde os operadores estão perigosamente expostos às emissões. O motor é atualizado com as últimas tecnologias e supera-se nos quesitos operação silenciosa e baixo consumo energético.




ACR 70 D

COMPACTAÇÃO ALIMENTADA A DIESEL

O ACR 70 D fornece o maior peso entre compactadores de percussão, com 83 kg. Ele utiliza um motor a Diesel Yanmar L48, popular entre empreiteiros que buscam um equipamento leve com motor a Diesel – sem abrir mão da potência, claro.

O compactador apresenta uma barra ajustável, resistente a vibração, que ajuda a combater a fadiga e mantém o operador focado durante todo o expediente.

O peso adicional combinado ao baixo centro de gravidade e ao motor Yanmar fornece excelente força de compactação.



DESTAQUES

- Barra de direção com pega firme e isolamento de vibração para operação livre de fadiga
- Tanque de combustível padrão livre de corrosão
- Sistema de mola única poderoso e robusto
- Corda de partida do motor facilmente acessível
- Ajuste do acelerador com marcha lenta automática
- Sapata resistente ao desgaste com placa de aço integrada
- Rolos e alças adicionais para facilitar o transporte





OPCIONAIS

ADEQUANDO-SE ÀS SUAS NECESSIDADES

Os recursos básicos já oferecem segurança e produtividade ao operador. Os opcionais ajudam no passo seguinte, permitindo uma personalização que maximiza a produtividade e a eficiência de custos nos seus canteiros de obra.

OPCIONAIS


	ATR 30	ATR 60C	ATR 60 P	ATR 68 C	ATR 68 P	ATR 70D
PRÉ-FILTRO CICLONE	–	x	x	x	x	–
HORÍMETRO DE FUNCIONAMENTO	–	x	x	x	x	x
SAPATA PADRÃO	130 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
SAPATAS ALTERNATIVAS	80 mm	165–200–230– 330–400 mm	165–200–230– 330–400 mm	165–200–230– 330–400 mm	165–200–230– 330–400 mm	230–400 mm
SAPATA ASSIMÉTRICA (340 MM)	–	x	x	x	x	x
RODAS DE TRANSPORTE	–	x	x	x	x	x

x = disponível / – = não disponível



HORÍMETRO DE FUNCIONAMENTO

O horímetro, opcional, ajuda no acompanhamento do tempo de funcionamento e no monitoramento das necessidades de manutenção. Uma excelente ferramenta para empresas de aluguel.



PRÉ-FILTRO CICLONE

Um pré-filtro ciclone, opcional, é disponível para os modelos ATR 60 e ATR 68. O ciclone ajuda o seu filtro a durar até cinco vezes mais.



RODAS DE TRANSPORTE

As rodas de transporte permitem o deslocamento do compactador no canteiro sem esforço e sem a ajuda de máquinas maiores. As rodas são simplesmente encaixadas na base do compactador e a máquina está pronta para se mover. Montagem rápida e simples!


UMA AMPLA SELEÇÃO DE SAPATAS

Os compactadores ATR estão disponíveis com uma variedade de diferentes sapatas, oferecendo soluções para todas as aplicações.

A gama para os compactadores ATR 60 e ATR 68 inclui sete larguras de trabalho, três pesos de trabalho selecionáveis e uma base assimétrica que permite a realização de tarefas próximas a meio-fio e a paredes sem a necessidade de inclinar a máquina.

O ATR 30 oferece duas larguras de trabalho diferentes: uma sapata padrão, de 130 mm, e outra alternativa, pequena, de 80 mm.

O ACR 70D apresenta três larguras de trabalho diferentes: 230, 280 e 330 mm.



340 mm assimétrico: trabalho de compactação em valas protegidas por revestimento sem a necessidade de inclinar o compactador durante a operação.



ADAPTADOR
PATENTEADO
PARA REDUÇÃO
DE ALTURA
(APROX. 10 cm)




ALTURA
PADRÃO



EXTENSÃO

ESPECIFICAÇÕES

COMPACTADORES DE PERCUSSÃO ATR



DIMENSÕES E PESOS

	ATR 30	ATR 60 C	ATR 60 P	ATR 68 C	ATR 68 P	ACR 70 D
PESO OPERACIONAL	28/29 kg	62 kg	62 kg	68 kg	68 kg	83 kg
A COMPRIMENTO DA SAPATA	260 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
B LARGURA DA SAPATA	80/130 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
C COMPRIMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO	660 mm	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	770 mm
D ALTURA DA MÁQUINA	860 mm	1120 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	980 mm
E LARGURA DA BARRA DE DIREÇÃO	300 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	410 mm

MOTOR

MODELO	Honda GX 35	Honda GX 100	Honda GXR 120	Honda GX 100	Honda GXR 120	Yanmar L48 N5
COMBUSTÍVEL	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel
POTÊNCIA	0,92 kW (1,23 HP)	2,2 kW (3 HP)	2,7 kW (3,7 HP)	2,2 kW (3 HP)	2,7 kW (3,7 HP)	3,2 kW (4,3 HP)
ROTAÇÃO	5500	4300	4300	4300	4300	3250
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	05, l/h	0,9 l/h	1 l/h	0,9 l/h	1 l/h	–

CAPACIDADE DE COMPACTAÇÃO

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO	13,3 Hz	11,3 Hz	11,3 Hz	11,3 Hz	11,3 Hz	12,2 Hz
AMPLITUDE	45 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	60 mm
FORÇA CENTRÍFUGA MÁX.	2 kN	11,5 kN	11,5 kN	13 kN	13 kN	16 kN
COBERTURA MÁX. DE SUPERFÍCIE	58 m²/h / 94 m²/h	227 m²/h	227 m²/h	227 m²/h	227 m²/h	210 m²/h
PROFUNDIDADE MÁX. DE COMPACTAÇÃO	30 cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm

DIVERSOS

TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,63 l	3,2 l	3,2 l	3,2 l	3,2 l	2,5 l
VELOCIDADE DE TRABALHO	12 m/min	13,5 m/min	13,5 m/min	13,5 m/min	13,5 m/min	12 m/min
LARGURA DE SAPATAS OPCIONAIS	N/D	165–200–230–330–400 mm	165–200–230–330–400 mm	165–200–230–330–400 mm	165–200–230–330–400 mm	230–330 mm

*dependendo das condições do solo.



SERVIÇO

UMA REDE DE SUPORTE PARA ATENDÊ-LO

Não importa onde você esteja, as peças e técnicos treinados da Ammann estão nas proximidades. Os distribuidores da Ammann fornecem técnicos de manutenção bem treinados que podem ajudá-lo, seja numa emergência ou num momento de manutenção preventiva. A vasta rede da Ammann garante que haja um técnico nas proximidades que entenda o seu idioma e suas necessidades técnicas. A disponibilidade de peças e a facilidade de encomendá-las sempre são prioridades da Ammann.

APLICATIVO DE SERVIÇO

O aplicativo de serviço para máquinas Ammann impressiona operadores de máquinas que já estão se beneficiando das vantagens da aplicação gratuita. O aplicativo, de fácil utilização, fornece aos operadores de máquinas que trabalham no canteiro de obras acesso rápido e sem complicações à documentação da máquina.

VÍDEOS DE SERVIÇO

Às vezes, um vídeo conta melhor uma história. É por isso que você vai encontrar uma variedade de vídeos de serviço que guiam você através dos processos de serviços e de manutenção.

CÓDIGO QR


Muitos kits de manutenção apresentam códigos QR que levam a vídeos com demonstrações úteis que guiam você ou o seu técnico durante o processo. Os vídeos contam a história sem diálogo para que clientes em qualquer parte do mundo possam entender.



APPLE STORE



ANDROID STORE






ACESSE OS DADOS QUE IMPORTAM

SERVICELINK

Ammann ServiceLink é uma ferramenta de gerenciamento de dados digitais que fornece aos clientes as informações que eles mais desejam: localização da máquina, status da bateria e horas. A transferência de dados é automática graças ao novo hardware, e o acesso à informação está a um clique de distância.

Gerencie seu equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar, com o Ammann ServiceLink. Este sistema de frota abrangente fornece dados importantes para equipamentos de compactação leve, máquinas de compactação pesada e pavimentadoras. Você pode escolher quais máquinas rastrear.



DESTAQUES

- Localização da máquina, horas de funcionamento, estado da bateria
- Sem taxas de assinatura para equipamentos leves
- Acesso aos dados com um clique
- Não importa onde estão as máquinas: a transmissão de dados é sempre confiável
- Agiliza as atualizações da frota (opção de retrofit)
- Fácil de instalar

BAIXE O APLICATIVO PARA CELULAR OU DESKTOP

- ServiceLink Mobile App
Gerencie seu equipamento a qualquer hora, em qualquer lugar.
- ServiceLink Web Portal
Organize e gerencie múltiplos canteiros de obras no seu workspace.



App Store



Google Play

Visite **MyAmmann.com** e acesse Ammann ServiceLink Web Portal

TREINAMENTO

MELHORE SEU DESEMPENHO

Se o treinamento de serviço de manutenção de máquinas da Ammann fosse resumido em uma única palavra, ela poderia muito bem ser "abrangente". O treinamento inclui vários níveis e módulos de conhecimento para beneficiar todos os níveis de habilidade.

TREINAMENTO EM TODO O MUNDO

Os especialistas em produto e aplicação da Ammann estão prontos para dar a você o treinamento de que você precisa, não importa onde você esteja. A natureza global da Ammann garante que um especialista esteja sempre perto de você, pronto para dar instruções que vão desde o nível básico a informações específicas relevantes da sua área geográfica. O treinamento pode ser realizado nas instalações da Ammann, na sua empresa ou mesmo em um canteiro de obras.

TEMAS FUNDAMENTAIS DE ENSINO CONECTAM TODOS OS ESFORÇOS, NÃO IMPORTA ONDE ELES OCORRAM

Um bom equilíbrio. O treinamento frequentemente combina um ambiente de sala de aula tradicional com experiência prática. Os especialistas em aplicação da Ammann também podem oferecer instrução no seu canteiro de obras.

O treinamento inclui normalmente estudantes de outras empresas do setor. Os participantes dizem que as conversas com seus colegas e a aprender sobre como superar os desafios é um outro benefício chave.

Aprenda no seu idioma. As aulas são dadas em vários idiomas, garantindo que sua equipe entenda os principais termos e aulas e faça o máximo com o seu investimento no treinamento.



PEÇAS SOBRESSALENTES

Você só pode ganhar dinheiro quando o equipamento está funcionando. É por isso que a Ammann faz todo o possível para garantir que você tenha as peças onde e quando precisar delas. Esses esforços incluem a solicitação fácil online para evitar confusão e ativar o acompanhamento e logística eficiente e a disponibilidade para ajudar as peças a chegarem até você rapidamente.

KITS DE DESGASTE

Algumas máquinas manipulam materiais abrasivos em aplicações mais exigentes. Embora o desgaste seja inevitável, o tempo de inatividade pode ser limitado. Os kits de desgaste fazem a substituição eficiente e de baixo custo dessas peças. Todas as peças necessárias – grandes e pequenas – estão em uma única caixa para permanecer organizadas e eficientes e para garantir que as máquinas voltem rapidamente a funcionar.

KITS DE EMERGÊNCIA

Os kits de emergência previnem que pequenas frustrações se tornem problemas maiores porque podem bloquear uma máquina e até mesmo um canteiro de obras. Estes kits incluem peças, tais como interruptores, fusíveis e bobinas de válvulas que são simples e rápidos de mudar, mas podem causar problemas significativos se não funcionarem corretamente. Os kits se encaixam perfeitamente no porta-malas ou carroceria de um veículo para que estejam à disposição quando necessário. Um membro da equipe com um pouco de conhecimento técnico pode lidar com esta tarefa no canteiro de obras. Estes reparos levam 2 horas ou menos.



KITS DE MANUTENÇÃO

A manutenção preventiva é fundamental para a operação eficiente e vida útil das máquinas. Quanto mais fácil for a manutenção, mais provável que ela seja concluída. Os kits de manutenção simplificam a manutenção. As peças associadas com um processo de manutenção específico estão em uma única caixa com um número único de peça.

FOLHETO COM TODOS OS KITS

Nós temos uma perspectiva para todos os kits, e seus números de peças estão disponíveis para você. Basta entrar em contato com seu consultor de peças e pedir uma cópia digital ou impressa para você.



Para mais informações sobre
produtos e serviços, visite:
www.ammann.com

