

MACHINES

APISONADORAS ATR

SERIE APISONADORAS ATR



AHORA CON VERSIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
ELÉCTRICO

AMMANN

LA MÁQUINA ADECUADA PARA SU OBRA

APISONADORAS VIBRATORIAS ATR DE AMMANN

Las apisonadoras de Ammann tienen la mejor potencia de todo este sector de maquinarias y asisten a empresarios de la construcción en el trabajo productivo y la consecución de sus requisitos de compactación en todos los ámbitos de aplicación. La gran potencia hace de estas máquinas un aparato favorito para constructores y empresas que alquilan máquinas.

Además, las apisonadoras son tan fáciles de manejar que hasta los usuarios sin experiencia pueden trabajar productivamente con ellas. El mango con vibración reducida aumenta la comodidad del trabajo. Los síntomas de fatiga aparecen rara vez lo que a su vez resulta en un aumento enorme de la productividad.



ATR 30

Peso: 32 kg
Ancho del pie: 130 mm
Fuerza centrífuga máxima: 2 kN



ATR 60 CLASSIC

Peso: 62 kg
Ancho del pie: 280 mm
Fuerza centrífuga máxima: 11.5 kN



ATR 60 PREMIUM

Peso: 62 kg
Ancho del pie: 280 mm
Fuerza centrífuga máxima: 11.5 kN



eATR 68

Peso incl. batería: 76.4 kg
Ancho del pie: 280 mm
Fuerza centrífuga máxima: 13.5 kN



ATR 68 CLASSIC

Peso: 68 kg
Ancho del pie: 280 mm
Fuerza centrífuga máxima: 13 kN



ATR 68 PREMIUM

Peso: 68 kg
Ancho del pie: 280 mm
Fuerza centrífuga máxima: 13 kN



ACR 70 D

Peso: 83 kg
Ancho del pie: 280 mm
Fuerza centrífuga máxima: 16 kN



APLICACIONES

- Compactación en áreas pequeñas
- Terraplén
- Aplicaciones de asfalto y pavimento
- Trabajos de parcheo pequeños y medianos
- Construcción de tuberías y zanjas
- Paisajismo y jardinería

EFICIENCIA

Distribución del peso equilibrada y buena marcha de avance

Máquina de fácil conducción.

Gran selección de pies compactadores

Para todas las aplicaciones, pies adecuados disponibles.

Larga vida útil de los motores y la máquina

Se puede emplear la máquina durante mucho tiempo.

Consumo de combustible reducido

Cuatro horas de funcionamiento posibles con un llenado de depósito.

Posibilidad de flexibilidad en la selección de combustible

Se pueden montar motores tanto de gasolina como de diésel.

ERGONOMÍA

Bajos valores de vibración transmitida al sistema mano-brazo

Se puede emplear la máquina durante más tiempo sin riesgo del síndrome de Raynaud.

Mango abierto

Visión de conjunto del pie en todo momento durante el uso y accesible desde todos los lados.

Máquina de altura regulable

El tubo roscado y el mango pueden elegirse o montarse de tal manera que sea posible el trabajo cómodo.

MANTENIMIENTO SENCILLO

Larga vida útil

Reducido mantenimiento con óptimos costes en su ciclo de vida.

Es posible el mantenimiento diario sin herramientas

El mantenimiento para proteger la máquina se puede realizar en cualquier parte.

Diseño robusto

Cubierta de protección y componentes de alta calidad aumentan la vida de la máquina.


CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS Y DE EFICIENCIA

Las experiencias de los clientes tienen un papel crucial en el desarrollo de las características que son integradas en todos los productos Ammann incluidos los pisones. Los requerimientos de los clientes incluyen una gran fuerza de impacto, equilibrio y manejo sencillo y de bajas vibraciones para el operario.



EL BRAZO GUÍA

Vista clara de la placa base en todo momento durante el funcionamiento y utilizable por todos los lados.



VARIEDAD DE ZAPATAS

Amplia gama de zapatas para cada aplicación.

ACELERADOR OPTIMIZADO

Uso y manejo simple del apisonador

FILTRACIÓN DE AIRE

El filtrado de aire mejorado extiende la vida útil del apisonador

CUBIERTAS ROBUSTAS

Todos los componentes principales están bien protegidos contra daños.

PESO DE LA MÁQUINA EQUILIBRADO

Motor óptimo, bajo centro de gravedad y excelente control de la máquina.

MOTORES

Hay apisonadores de gasolina o diésel disponibles.



« El equilibrio óptimo y la gran facilidad de uso del mango ATR hacen el trabajo más agradable con todos los modelos de apisonadoras de Ammann.»



EL EQUILIBRIO Y LA POTENCIA QUE NECESITA

GENERAMOS COMPACTACIÓN Y MOVIMIENTO
DE AVANCE LÍDERES EN EL SECTOR

Usted necesita máquinas con incremento de compactación para el suelo. Y necesita máquinas que puedan ascender en terreno empinado, en lugares de trabajo desafiantes. Las apisonadoras ATR funcionan en todos los frentes.

Puro poder de compactación

Las apisonadoras ATR Ammann son herramientas potentes que envían vibración al suelo y la alejan de los operarios. El resultado: líder del sector en fuerza de compactación y comodidad del operario.

La máquina mejor equilibrada de su clase


El diseño de las apisonadoras ofrece un equilibrio excepcional que evita inclinaciones y ofrece a los operarios gran cantidad de beneficios, incluidos ayuda y control preciso sin esfuerzo. El equilibrio también permite el movimiento de avance que mejora el rendimiento y la productividad de la apisonadora y, en última instancia, genera rentabilidad.

Extremadamente duraderas

Las apisonadoras Ammann superan cualquier desafío. Las fundas protectoras y los componentes de gran calidad permiten un mejor funcionamiento de estas máquinas, incluso en las condiciones más intensas.

Motores potentes

Todas las máquinas de ATR tienen un motor confiable, adecuado para el tamaño de la máquina, para brindar potencia y vida útil óptimas.






INMEJORABLE ERGONOMIA

ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL
TRABAJADOR

La empuñadura le otorga visibilidad sin igual al operario

El diseño de empuñadura abierta genera línea de visión en la base de la apisonadora durante el proceso de compactación, lo que brinda un movimiento confiable en el lugar de trabajo. La visibilidad también le brinda productividad, incluso con los obstáculos cercanos.



Altura ajustable

La altura ajustable de la empuñadura guía garantiza comodidad para los operarios de todos los tamaños. La función de aislamiento de vibración de la empuñadura, además, mejora al máximo la comodidad del operario.



Empuñadura segura en todas partes

El diseño de la empuñadura permite un agarre seguro en todas partes. El operario podrá mantener el control preciso, incluso cuando hace girar la máquina en cualquier dirección.

DISEÑADO PARA UN FÁCIL MANTENIMIENTO

COMPONENTES DE ALTA CALIDAD HACEN QUE TU PISON AMMAN DURE

Los pisones Ammann están hechos para durar. un diseño bien estudiado ofrece un fácil acceso a los puntos de servicio. Así tu equipo puede realizar fácilmente las tareas de mantenimiento que mantienen a la máquina trabajando y en buen estado.


LARGA VIDA ÚTIL

Filtros de aire autolimpiables aumentan los tiempos entre revisiones. El pre-filtro ciclónico opcional reduce la presión en el filtro del aire, extendiendo su vida y reduciendo costes.



DISEÑO ROBUSTO

El lugar de trabajo más duro no es problema gracias a su robustez y la cubierta de protección. Constructores y alquiladores aprecian su durabilidad.



INSPECCIÓN DIARIA SIN HERRAMIENTAS

el acceso a todos los puntos de mantenimiento diario se realiza sin esfuerzo y los indicadores de nivel de fluidos son de fácil comprobación. Ninguna herramienta es necesaria para el mantenimiento diario permitiendo un mantenimiento rápido y eficiente.



ATR 30

**UNA MÁQUINA LIVIANA QUE
LLEGA A DONDE OTRAS NO
PUEDEN LLEGAR**



La apisonadora Ammann ATR 30 es ideal para trabajar en áreas confinadas. La máquina combina un diseño delgado con tamaños de zapatas reducidos para garantizar productividad en zanjas y otros espacios estrechos.

Con su ancho de trabajo de 80 mm o 130 mm, y 32 kg de peso, la ATR 30 es la máquina ideal para trabajos pequeños donde necesita una apisonadora pequeña. Pero no se deje engañar con el tamaño y el peso: La elevada tasa de percusión lo compensa y garantiza un gran poder de compactación.

ASPECTOS DESTACADOS

- Tamaño de la zapata de 80 mm o 130 mm
- Motor Honda a gasolina de 0.95 kW / 1.3 HP
- Sistema de resortes resistente y duradero que ofrece gran confiabilidad
- Ideal para trabajo en zanjas, colocación de cables o trabajos de emparchado pequeños
- El diseño de empuñadura abierta permite una buena visualización en el área de trabajo
- Marco de protección integrada del motor
- Las empuñaduras de agarre facilitan el transporte



ATR 60 C

ATR 68 C

APISONADORAS CLASSIC

Las apisonadoras clásicas de Ammann se centran en las necesidades básicas de los contratistas y se destacan en esta área. Son ideales para las empresas de alquiler y los contratistas que frecuentemente no necesitan apisonadoras.

Como todas las apisonadoras de Ammann, los modelos ATR 60 C y ATR 68 C ofrecen un resultado de compactación y movimiento de avance líderes en el sector. El mango, la altura y las zapatas adecuadas, y un bajo centro de gravedad que permite el control hacen que las apisonadoras sean fáciles de operar sin importar el nivel de experiencia. Las apisonadoras tienen un concepto de empuñadura aislada de la vibración que limita las vibraciones en brazos y manos para proteger al operario. Se trata de una importante característica para hacer más cómodo el trabajo y evitar problemas de salud a largo plazo para el operario. Si fuera necesario, se puede ajustar la altura de la empuñadura y adaptarla al tamaño del operador.

El modelo ATR 60 C ofrece un peso de trabajo de 61 kg; el modelo ATR 68 C proporciona un poco más de peso en el sitio con un peso de trabajo de 68 kg. Ambas máquinas se destacan por su equilibrio sin igual.

Las apisonadoras clásicas están equipadas con un motor a nafta Honda GX 100, muy valorado por su confiabilidad y vida útil.



ASPECTOS DESTACADOS

- El mejor motor en su clase
- Filtro de aire voluminoso con función de limpieza automática que se puede combinar con un prefiltro de ciclón opcional
- Mango guía con vibración aislada con agarre firme para una operación libre de fatiga
- Reducción de altura patentada para aproximadamente 10 cm usando la opción de la placa adaptadora
- Tanque de combustible estándar resistente a la corrosión
- Soporte estándar de 280 mm con siete tamaños disponibles que incluyen la opción asimétrica para la compactación de paredes y curvas
- Sistema de muelle único poderoso y robusto
- Inicio de retroceso fácilmente accesible
- Ajuste de aceleración con inactividad automática
- Mecanismo de cigüeñal robusto
- Zapata de apisonadora resistente al desgaste con placa de acero integrada
- Rodillos compactadores y agarres adicionales para una carga y descarga más fácil



ATR 60 P

ATR 68 P

APISONADORAS PREMIUM

Las apisonadoras premium de Ammann son máquinas técnicamente avanzadas, adaptadas para ayudar a los profesionales a trabajar de manera productiva y segura.

Entre las principales características de los modelos premium, encontramos la palanca de gas optimizada multifunción cuya forma y posición han sido diseñadas para facilitar el agarre y la operación, un motor de baja emisión que cumple con las regulaciones más estrictas de emisión en todo el mundo y un sistema de filtro de aire adicional que extiende la vida útil de la máquina.

Los modelos premium además tienen un concepto de empuñadura aislada de la vibración que limita las vibraciones en brazos y manos para proteger al operario. Se trata de una importante característica para hacer más cómodo el trabajo y evitar problemas de salud a largo plazo para el operario. Si fuera necesario, se puede ajustar la altura de la empuñadura y adaptarla al tamaño del operador.

Las apisonadoras premium tienen un motor Honda GXR 120 que cumple con los requisitos de emisiones más estrictos.

ATR 60
PREMIUM

ATR 68
PREMIUM

ASPECTOS DESTACADOS

- El mejor motor en su clase
- Filtro de aire voluminoso con función de limpieza automática que se puede combinar con un prefiltro de ciclón opcional
- Mango guía con vibración aislada con agarre firme para una operación libre de fatiga
- Reducción de altura patentada para aproximadamente 10 cm usando la opción de la placa adaptadora
- Tanque de combustible estándar resistente a la corrosión
- Soporte estándar de 280 mm con siete tamaños disponibles que incluyen la opción asimétrica para la compactación de paredes y curvas
- Sistema de muelle único poderoso y robusto
- Inicio de retroceso fácilmente accesible
- Ajuste de aceleración con inactividad automática
- Mecanismo de cigüeñal robusto
- Zapata de apisonadora resistente al desgaste con placa de acero integrada
- Rodillos compactadores y agarres adicionales para una carga y descarga más fácil



FUNCIONES PREMIUM ADICIONALES

REGULADOR DE GAS OPTIMIZADO



El regulador de gas optimizado y multifuncional facilita el accionamiento y garantiza un manejo cuidadoso del motor que extiende al máximo su vida útil.

0 Posición de parada

la palanca además corta automáticamente el combustible y apaga el sistema eléctrico.

1 Se activan

las funciones de velocidad en inactividad, combustible y sistema eléctrico; se puede arrancar el motor.

2 Velocidad máxima


la máquina está en funcionamiento y el motor opera a RPM óptimas.

FILTRACIÓN DE AIRE DOBLE

Los modelos premium ofrecen el filtro de aire estándar de Ammann con el filtro original del motor. Este doble sistema de filtración extiende de manera significativa la vida útil del motor y mantiene a la máquina productiva durante más tiempo.

MOTOR DE BAJA EMISIÓN

Equipados con un motor Honda GXR 120, los modelos Premium ATR son adecuados para países con regulación de emisiones o aplicaciones en interiores o en zanjas donde los operarios están expuestos de manera intensa a las emisiones. El motor es de última tecnología y se destaca por su funcionamiento silencioso y su bajo consumo de combustible.



eATR 68



APISONADORAS PREMIUM

La Ammann eATR 68 ofrece una potencia que rivaliza con la versión de gasolina de la máquina. Ambos modelos tienen alturas de carrera de 65 mm y velocidades de percusión de 11 Hz. La fuerza centrífuga del apisonador e-drive es de 11.5 kN, frente a los 13 kN de la versión de gasolina.

Carga. El paquete de baterías de Ammann se carga rápidamente y, además, mantiene la carga. La máquina puede cargarse durante la noche para maximizar su capacidad al día siguiente. Si es necesario, puede cargarse durante un periodo más corto durante un turno y volver rápidamente al trabajo.

Baterías intercambiables. El mismo paquete de baterías alimenta tanto la Ammann e-plate como la e-rammer – y probablemente otras máquinas Ammann en el futuro. Esto proporciona comodidad y favorece el tiempo de actividad.

Seguridad. El pisón utiliza baterías de litio hierro fosfato (LFP), que maximizan la seguridad. Las baterías y su avanzado sistema de gestión son especialmente robustos y resistentes a las altas temperaturas, la sobrecarga y los daños mecánicos.



ASPECTOS DESTACADOS

- La máquina reduce al cero las emisiones
- Trabaja con batería
- Seguridad óptima, intercambiable en segundos
- Paquete de baterías intercambiable con otras e-plates de Ammann
- Trabajo en espacios reducidos
- Cumple todas las normas sobre emisiones



ACR 70 D

LA COMPACTADORA DIÉSEL

La ACR 70D tiene el peso operativo más alto con 83 kilogramos. El motor diésel Yanmar L48 es popular entre los constructores que quieren tener una máquina ligera con motor diésel y, por supuesto, gran potencia.

La compactadora esta equipada con un mango de altura regulable y aislado de las vibraciones, que posibilita un trabajo sin fatiga y permite al operador concentrarse en el trabajo durante todo su turno.

El peso operativo genera, junto con el bajo centro de gravedad y el motor Yanmar un gran rendimiento de compactación.



ASPECTOS DESTACADOS

- Agarre seguro, soporte elástico del mango para un trabajo sin fatiga
- Tanque de combustible anticorrosión
- Sistema de un muelle robusto y potente
- Regulación de velocidad con punto muerto automático
- Accionamiento por manivela robusto
- Pie de compactadora con desgaste reducido de plástico de alta calidad con placa de acero integrada
- Rodillos y asas adicionales para su carga y descarga fácil





EQUIPAMIENTO OPCIONAL

PERSONALIZADO PARA SUS NECESIDADES

Las funciones estándar ofrecen seguridad y productividad para el operador. Las opciones lo ayudan a dar el siguiente paso y permiten la personalización para aprovechar al máximo la productividad y la rentabilidad en el lugar de trabajo.

OPCIONES


	ATR 30	ATR 60C	ATR 60 P	ATR 68 C	ATR 68 P	eATR 68 	ATR 70D
PRE-FILTRO CICLONICO	×	✓	✓	✓	✓	×	×
CUENTAHORAS	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BASE ESTANDAR	130 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
BASES OPCIONALES	80 mm	165-200-230-330-400 mm	165-200-230-330-400 mm	165-200-230-330-400 mm	165-200-230-330-400 mm	230 mm	230-400 mm
BASE ASIMETRICA (340 MM)	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
RUEDAS DE TRANSPORTE	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = disponible / × = no disponible



HOROMETRO

El horometro opcional lo ayuda a realizar un seguimiento del uso y supervisar las necesidades de mantenimiento. El horometro es una función ideal para las compañías de alquiler.



PREFILTRO DE CICLÓN

Las máquinas ATR 60 y ATR 68 ofrecen un prefiltro de ciclón opcional. El ciclón extiende la vida útil del filtro estándar hasta 5 veces.



RUEDAS DE TRANSPORTE

Las ruedas de transporte le permiten reubicar la apisonadora sin esfuerzos en el lugar de trabajo, sin ayuda de otras máquinas más grandes. Simplemente, sujete el carro con ruedas debajo de la apisonadora y ya podrá transportar la máquina. ¡Olvidese del montaje que demanda mucho tiempo!

ESPECIFICACIONES

APISONADORAS ATR Y ACR

DIMENSIONES Y PESO



	ATR 30	ATR 60 C	ATR 60 P	ATR 68 C	ATR 68 P	eATR 68 	ACR 70 D
PESO DE LA MÁQUINA	32 kg	62 kg	62 kg	68 kg	68 kg	70 kg ²⁾	83 kg
LONGITUD DEL PIE	280 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
ANCHO DEL PIE	130 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
LONGITUD DEL MANGO	600 mm	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	730 mm	770 mm
ALTURA DE MÁQUINA	983 mm	1120 mm	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1060 mm	980 mm
ANCHO DEL MANGO	316 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	410 mm

MOTOR

MOTOR	Honda GX 35	Honda GX 100	Honda GXR 120	Honda GX 100	Honda GXR 120	Honda GXE 2.0	Yanmar L48 N5
COMBUSTIBLE	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	–	Diesel
SALIDA DEL MOTOR	0.95 kW (1.3 HP)	2.2 kW (3 HP)	2.7 kW (3.7 HP)	2.2 kW (3 HP)	2.7 kW (3.7 HP)	1.8 kW (2.4 HP)	3.2 kW (4.3 HP)
A RPM	6000	4300	4300	4300	4300	3600	3250
CONSUMO	0.8 l/h	0.9 l/h	1 l/h	0.9 l/h	1 l/h	–	0.9 l/h

FUERZAS DE COMPACTACIÓN

TASA DE PERCUSIÓN	1000 bpm	680 bpm	680 bpm	680 bpm	680 bpm	666 bpm	730 bpm
ALTURA DE ELEVACIÓN	45 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	60 mm
FUERZA CENTRÍFUGA MÁXIMA	2 kN	11.5 kN	11.5 kN	13 kN	13 kN	13.5 kN	16 kN
CAPACIDAD DE SUPERFICIE	64 m ² /h / 105 m ² /h	227 m ² /h	227 m ² /h	227 m ² /h	227 m ² /h	341 m ² /h	210 m ² /h
RENDIMIENTO DE COMPACTACIÓN MÁXIMA ¹⁾	30 cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	50 cm	60 cm

VARIOS

CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0.63 l	3.2 l	3.2 l	3.2 l	3.2 l	–	2.5 l
VELOCIDAD DE RECORRIDO	13.4 m/min	13.5 m/min	13.5 m/min	13.5 m/min	13.5 m/min	16 m/min	12 m/min
ANCHO DE TAMAÑOS DE PIE OPCIONAL	80 mm	165–200–230– 330–400 mm	165–200–230– 330–400 mm	165–200–230– 330–400 mm	165–200–230– 330–400 mm	230 mm	230–330 mm

¹⁾ dependiendo de las condiciones del suelo ²⁾ sin batería

GRAN VARIEDAD DE PIES DE APISONADORAS DISPONIBLES

Las apisonadoras ATR ofrecen una gran variedad de tamaños de pie para compactación y adaptar su máquina idealmente a cualquier aplicación. La ATR 60 y la ATR 68 están disponibles con siete anchos de pie, tres alturas de trabajo diferentes y un pie asimétrico para su aplicación a lo largo de paredes y bordes de calles sin que se vuelque la compactadora.

La eATR68 tiene dos anchos de trabajo: 280 mm y 230 mm.

ATR 30 ofrece la posibilidad de elegir entre 2 anchos de trabajo. El estándar de 130 mm, y una alternativa más pequeña de 80 mm. La ACR 70 D se puede adquirir con tres anchos de pie diferentes 230–280–330 mm.



340 mm asimétrico: para trabajos en zanjas y uso a lo largo de paredes sin puntos inclinados de la máquina.





PROPORCIONAR LOS DATOS QUE IMPORTAN

SERVICELINK

Ammann ServiceLink es una herramienta digital de gestión de datos que proporciona a los clientes la información que más desean: ubicación de la máquina, horas y estado de la batería. La transferencia de datos es automática gracias al nuevo hardware y el acceso a la información está al alcance de un clic.

Gestione sus equipos con Ammann ServiceLink, en cualquier momento y lugar. Este sistema integral para flotas otorga datos clave para la gestión de equipos livianos de compactación, máquinas de compactación pesadas y pavimentadoras de asfalto. Usted puede elegir qué máquinas rastrear.



DESTAQUES

- La ubicación de la máquina, las horas de funcionamiento, el estado de la batería
- No se requiere ninguna cuota de suscripción en los 3 primeros años para los equipos ligeros Ammann
- Acceso a sus datos con un solo clic
- Transmite de forma fiable los datos a partir de las máquinas, independientemente de dónde se encuentren
- Compatible con todas las máquinas producidas por Ammann u otros fabricantes
- Agiliza las actualizaciones de la flota (opción de retrofit)
- Fácil de instalar

DESCARGUE LA APP PARA EL MÓVIL O USE LA APLICACIÓN PARA ORDENADOR

- Aplicación de ServiceLink para móvil
Gestione sus equipos en cualquier momento y lugar.
- ServiceLink Portal Web
Organice y gestione múltiples obras en su lugar de trabajo.



App Store



Google Play

Para conectarse a Ammann ServiceLink entre en el portal web
MyAmmann.com

CAPACITACIONES

AUMENTAR PRODUCTIVIDAD

Si los cursos de formación sobre las máquinas Ammann se pudiera condensar en una palabra, esta sería «comprensible». La formación incluye múltiples niveles de expertos y módulos para cubrir todos los niveles de experiencia.

FORMACION EN TODO EL MUNDO

Los expertos de Ammann en productos y aplicaciones están preparados para proporcionar la formación que usted necesita, no importa donde esté usted. La naturaleza global de Ammann asegura que siempre tenga un experto cerca de usted. Dispuesto a dar formación a todos los niveles que le sean útiles. La formación puede realizarse en las instalaciones de Ammann, en sus instalaciones o en el lugar de trabajo.

LOS IMPORTANTES TEMAS DE LOS CURSOS CONECTAN TODOS LOS ESFUERZOS, SIN IMPORTAR EL LUGAR

Un buen equilibrio. Los cursos combinan la clase tradicional con la experiencia práctica de trabajo sobre las máquinas. Los Expertos de Ammann pueden formar incluso en las aplicaciones de obra.

Aprende de tus colegas. Los cursos suelen incluir alumnos de otras empresas y negocios. Las puestas en común de los problemas con los colegas – viendo otras formas de resolver los retos – son otro importante beneficio.

Aprende en tu idioma. Los cursos son impartidos en numerosos idiomas, asegurando que tu equipo entiende todas las palabras y lecciones, haciendo un buen aprovechamiento de tu inversión.



PIEZAS DE REPUESTO

Puede ganar el dinero solamente en el caso de que su dispositivo esté trabajando. Por eso Ammann hará siempre todo para proporcionar a tiempo las piezas necesarias allí, donde las necesite. Este esfuerzo incluye pedidos fáciles online que evitarán la confusión y permitirán el seguimiento, logística y accesibilidad efectiva para asegurar el suministro rápido de las piezas.

JUEGOS DE PIEZAS QUE SUFREN EL DESGASTE

Algunas máquinas trabajan con materiales gruesos en aplicaciones difíciles. El desgaste es inevitable, pero los paros se pueden reducir. Los juegos que sufren el desgaste hacen más efectiva la sustitución de estas piezas y reducen los costes relacionados. Todas las piezas indispensables – grandes y pequeñas – están en una caja, lo cual facilita la organización y efectividad y garantizan una nueva y rápida puesta en marcha y el funcionamiento de la máquina.

KITS DE EMERGENCIA

Los Kits de emergencia evitan que los pequeños contratiempos se conviertan en grandes problemas que puedan parar la máquina o incluso toda la obra. Estos juegos contienen piezas, por ej. interruptores, fusibles y bobinas de las válvulas, que se pueden sustituir rápidamente, pero que pueden causar problemas importantes en el caso de que no funcionen correctamente. Los juegos se pueden transportar fácilmente en el maletero o en la carrocería del vehículo, así que están a mano en caso de necesidad. Este trabajo es capaz de realizar el miembro de equipo con menores conocimientos técnicos incluso en el lugar de la obra. Estas reparaciones tardan 2 horas o menos.



KITS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo es decisivo para la operación efectiva y para la vida útil de las máquinas. Cuanto más fácil es el mantenimiento, con más probabilidad se realizará. Los Kits de mantenimiento simplifican el mantenimiento. Las piezas relacionadas con un procedimiento de mantenimiento en concreto están en una caja con un número de pieza.

FOLLETO CON TODOS LOS KITS

Tenemos un folleto con todos los kits y su n° de referencia. Está disponible para ti. Solo contacta con nosotros y obtén una copia digital o en papel.



Para obtener más información sobre
nuestros productos y servicios, visite:
www.ammann.com.

