

ASPHALT BATCH TRANSPORTABLE

SPEEDYBATCH 2.0

VERSATILITÀ E ALTE PRESTAZIONI



TRASPORTO E MONTAGGIO RAPIDI
ADATTABILE ALLA PIÙ AMPIA TIPOLOGIA DI ESIGENZE

AMMANN

ABT SPEEDYBATCH 2.0


Un design compatto che garantisce un trasporto facile e sicuro, nonché una rapida messa in moto, sia per la prima installazione che per il trasferimento in più cantieri.



L'ABT SpeedyBatch 2.0 è la soluzione Ammann per la produzione di asfalto ottimizzata per il trasporto e di rapida installazione, progettata per offrire ai clienti il più basso costo totale di proprietà.

La serie aggiornata offre una gamma di produzione compresa tra 180 e 340 t/h e si distingue per la sua versatilità. Può produrre tutti i tipi di conglomerati bituminosi, anche con percentuali significative di materiale riciclato (RAP), grazie alla tecnologia RAC40 (aggiunta a freddo nel miscelatore) o alla nuovissima tecnologia di riciclaggio RAH35 (aggiunta a caldo nell'anello del Tamburo essiccatore), che consente di utilizzare fino al 50 % di RAP in totale.

GAMMA SPEEDYBATCH 2.0

	T/H	180	260	340
				
SPEEDYBATCH 2.0	50 %			



TIPO									
	Produzione massima di asfalto dell'impianto [t/h]								
	3 %	5 %							
180	180	140	T-2080	14	AFA 2460 [480]	VA 1536 S [4-5]	FINO AL 70	Amix 1.22 2200 kg [187]	Fino a 40 t
260	260	210	T-2390	18	AFA 3062 [724]	VA 1840 S [4-5]	FINO A 86	Amix 2.30 3300 kg [281]	Da 30 t sotto fino a 112 t laterali
340	340	260	T-25100	24	AFA 3075 [885]	VA 2050 S [5-6]	FINO A 90	Amix 2.40 4300 kg [340]	

Configurazione consigliata; contattare l'ufficio vendite Ammann per personalizzare il tuo impianto d'asfalto.

ABT SPEEDYBATCH 2.0

UNIQUE VALUE POINTS



RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE


Tutti gli impianti sono progettati:

- Per essere esteticamente gradevoli o non visibili;
- Per fornire soluzioni scalabili per le emissioni atmosferiche e sonore.



SOLUZIONI SOSTENIBILI

- Due diversi livelli di tecnologie RAP: RAC40, RAH35;
- Progettati per produrre asfalto caldo, tiepido e freddo;
- I prodotti ottimizzati e modulari possono essere aggiornati in qualsiasi momento durante le fasi successive.



EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

- La tecnologia Ammann garantisce un consumo energetico efficiente rispetto agli impianti della concorrenza;
- Basso consumo energetico = basse emissioni di CO₂;
- Basso consumo energetico = riduzione dei costi operativi.



QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

- Ammann offre un valore eccellente per quanto riguarda Essiccatori e Bruciatori, maniche filtranti, Vagli e miscelatori e sistemi di controllo;
- Soluzioni speciali come Amdurit e Ammatex risolvono i problemi reali dei clienti.



TRASPORTO E INSTALLAZIONE

- Progettato per essere trasportato a un prezzo competitivo;
- Progettato per una rapida installazione plug & play;
- Impianto assemblato in blocchi trasportabili con soluzioni di connessione rapida;
- Trasferimento molto rapido senza perdere i vantaggi degli impianti fissi.



SISTEMA DI CONTROLLO AS1

- Al lavoro in più di 3000 impianti in tutto il mondo;
- Il sistema più innovativo e completo mai progettato per gli impianti di asfalto.

SPEEDYBATCH 2.0

TECNOLOGIA OTTIMIZZATA CHE FUNZIONA IN TUTTO IL MONDO.



Per ulteriori informazioni sui prodotti
e servizi, visitate il sito www.ammann.com

Le specifiche sono soggette a modifiche.
PPB-3315-00-IT | © Gruppo Ammann