ZEMINOVÉ VÁLCE

ARS 30
ARS 50



NAVRŽENO PRO MANÉVROVATELNOST
ZAČÁTEK ÚSPĚCHU ZEMINOVÝCH VÁLCŮ

AMMANN

PORTFOLIO ARS

Když záleží na manévrovatelnosti

Zeminové válce Ammann ARS využívají inovativní koncept bez zadní nápravy již řadu let. Jedná se o osvědčený a vyzkoušený design, který maximalizuje rovnováhu a výhled – a stále je klíčový pro nejnovější řadu zeminových válců. Přepracovaný rám stroje činí nejnovější modely ARS ještě kompaktnějšími a lepšími v jízdě do svahu. Přidejte další nové funkce, jako je systém ECOdrop a jeho snížené požadavky na palivo a kapaliny, a váš tým bude připraven vyrazit.

PORTFOLIO ARS

TYP	HMOTNOST	ŠÍŘKA BĚHOUNU	MOTOR
ARS 30	3580 kg	1200 mm	StV | T4f
ARS 30 PD	3590 kg	1200 mm	StV | T4f
ARS 50	4230 kg	1400 mm	StV | T4f
ARS 50 PD	4240 kg	1400 mm	StV | T4f



Aplikace

- Stísněné pracovní prostory
- Krajinářské projekty
- Lesní a nezpevněné místní cesty
- Pěší a cyklistické stezky
- Výstavba potrubí
- Výstavba bytových domů

SOLID POWER DNA+

Všechny modely jsou jedinečně koncipovány v souladu se Solid Power DNA+ od společnosti Ammann.



PRODUKTIVITA

Finišery a hutnící stroje Ammann jsou navrženy pro špičkový výkon, pomáhají obsluze pracovat rychle a efektivně při zachování kvality. Jejich přesnost snižuje náklady na pracovní sílu, palivo a opravy, čímž zvyšuje ziskovost.



ERGONOMIE

Tyto stroje byly navrženy s ohledem na obsluhu a nabízejí maximální viditelnost a intuitivní ovládání. Chytrý design stroje podporuje efektivitu i bezpečnost na staveništi.



PROVOZUSCHOPNOST

Ammann klade důraz na snadnou údržbu. Odolné komponenty, snadno přístupné servisní body a dlouhé servisní intervaly zjednodušují údržbu, maximalizují provozuschopnost a snižují náklady.



UDRŽITELNOST

Vysoká produktivita, podpora obsluhy a snadná údržba pomáhají snižovat dopad na životní prostředí. Stroje Ammann jsou vybaveny chytrými technologiemi a alternativními možnostmi pohonu, což činí staveniště čistšími, chytřejšími a efektivnějšími.

HOTSPOTY ARS



Digitalizace

Stroj je připraven na **konektivitu**, která umožňuje přesné řízení stavu a výkonu. Konektivita pomáhá sledovat **životní cyklus** stroje a jeho využití. Také zlepšuje plánování.

Pracovní stanoviště

Intuitivní ovládání stroje podporuje **snadnou obsluhu.**

Pokročilé funkce zajišťují, že i nováčci jsou produktivní a dosahují vysokého výkonu.

Bez zadní nápravy

Unikátní **kompaktní konstrukce** nabízí **všestrannost**, trakci, stabilitu, manévrovatelnost a bezpečnost.

Snížené nároky na údržbu

Kloubové spojení a vibrační jednotka se skládají z **bezúdržbových dílů.**

Rychlá a jednoduchá údržba zlepšuje připravenost a prodlužuje životnost stroje.


Platforma a kabina

Prostorné pracovní prostředí poskytuje komfort, který zvyšuje **produktivitu a bezpečnost.** Obsluha se může plně soustředit na hutnění, a tím dosáhnout cílů mnohem rychleji.

Výstup hutnění

Řízení výkonu umožňuje rychlé a přesné hutnění, které pomáhá týmu dosáhnout cílů s co nejmenším počtem přejezdů.

Různé varianty běhounu nabízejí vyšší výkon, přesnost a produktivitu.



Snižte prostoje

Robustní konstrukce rámu a komponent prodlužuje životnost stroje.

Servisně přívětivé prvky dále snižují náklady na vlastnictví.

ECOdrop

Snižuje spotřebu paliva a snižuje **uhlíkovou stopu.**

Udržitelná opatření pro úsporu nákladů zahrnují **prodloužené servisní intervaly**, odolné opotřebitelné díly a snadný přístup ke všem servisním bodům.

PRODUKTIVITA

Kompaktní design

Odstraněním zadní nápravy vzniká kompaktnější stroj s motorem umístěným níže. Tím se zlepšuje těžiště stroje a zvyšuje se stabilita i na svazích. Oscilační kloub spojuje oba rámy, čímž se zmenšuje délka stroje a zajišťuje se nepřetržitý kontakt se zemí.

Všestrannost

Systém kontinuálně upravuje výkon pohonu podle aktuálních podmínek na stavbě. Rozděluje točivý moment na nápravy, aby byl zachován kontakt s povrchem, zabránilo se prokluzu předního běhounu a zadního kola, maximalizovala se trakce a byla zajištěna kvalita finální zhutněné plochy.

Kontrola výkonu

Přesné hutnění v co nejmenším počtu přejezdů zvyšuje produktivitu a snižuje dopad na životní prostředí. Dvojí nastavení výstupu hutnění zajišťuje optimální výsledky pro různé materiály a tloušťky vrstev.

Různé možnosti běhounů

Zákazníci si mohou vybrat z různých provedení a kombinací běhounů, včetně hladkého běhounu, běhounu s patkami nebo různých sad Shell. Měřící systém Ammann Compaction Expert (ACE) je také k dispozici jako volitelná výbava.

O 5 % kratší rozvor

Kratší rozvor kol (ve srovnání s konkurencí) zlepšuje ovladatelnost a stabilitu.



O 10 % lepší stoupavost a ovladatelnost

Trakční systém pomáhá stroji překonávat strmější svahy a náročný terén.

O 5 cm silnější vrstvy

Přesné vibrační řízení dodává energii potřebnou k hutnění různých typů materiálů – a vrstev různých hloubek.

100% pokrytí staveniště

Konstrukce stroje a konfigurace umožňují přizpůsobení všem potřebám staveniště.



ERGONOMIE

Produktivita a bezpečnost

Platforma ROPS/FOPS poskytuje ničím nerušený výhled do všech stran, což obsluze umožňuje jasný přehled o stroji pro vyšší produktivitu a optimální bezpečnost.

Prostorné stanoviště

Stanoviště obsluhy je snadno přístupné a izolované od hluku a vibrací. Prostorná platforma a nastavitelná sedačka zajišťují pohodlí pro obsluhu všech velikostí.

Snadné ovládání

Ovládání stroje je intuitivní a bezpečné, s logicky umístěnými, snadno přístupnými a dobře viditelnými spínači. Přístrojová deska je intuitivně uspořádaná a nabízí odolnost potřebnou pro stroje s otevřenou platformou.

Pokročilé funkce

Obsluha je zjednodušena díky integrované parkovací brzdě a ovládání radlice. Multifunkční přehledný displej dále zjednodušuje obsluhu a v případě potřeby je k dispozici vestavěný systém autodiagnostiky.





360° výhled do všech stran

Je zajištěn ničím nerušený výhled na okolí stroje.

O 8 % nižší hladina hluku

Konstrukce stroje a izolace snižují hladinu hluku.

Vše vysvětleno 5-ti minutovým školením

Noví operátoři se mohou rychle naučit, jak stroj ovládat.



100% kontrola stroje

Intuitivní, multifunkční displej přístrojové desky zobrazující stav stroje a nastavení umožňuje rychlou orientaci při obsluze.

PROVOZUSCHOPNOST

Robustní konstrukce

Robustní konstrukce činí stroj extrémně odolným, což je vzhledem k jeho práci v náročných podmínkách nezbytné. Všechny komponenty jsou optimálně umístěny pro bezproblémový provoz, což prodlužuje životnost stroje a maximalizuje dobu provozu. To výrazně snižuje náklady na vlastnictví tím, že eliminuje potřebu náhradních dílů a šetří čas strávený servisem nebo údržbou stroje.

Snadná údržba


Snadný přístup ke všem hlavním komponentům zjednodušuje servis. Pohodlně umístěné vypouštěcí body pro provozní kapaliny umožňují hladkou a rychlou výměnu. Samo-diagnostický systém kontinuálně sleduje funkčnost stroje.

Bezúdržbové díly

Pokročilá technologie s použitím odolného maziva (místo oleje) a utěsněných ložisek eliminuje potřebu údržby po celou dobu životnosti stroje.

Rychlá a jednoduchá údržba

Motor je instalován v nízké poloze díky absenci zadní nápravy, což usnadňuje a urychluje předpracovní kontroly a denní údržbu – výrazně snižuje prostoje. Přístup ke všem hlavním komponentám ze země eliminuje potřebu lezení.



30% snížení nákladů

Komponenty stroje nadále fungují s minimální údržbou, což snižuje náklady na práci a náhradní díly.



úspora 50 hodin při roční údržbě

Snadný přístup k servisním bodům minimalizuje prostoje stroje.

O 50 % více bezúdržbových dílů

Bezúdržbové komponenty snižují prostoje stroje a náklady na vlastnictví.



O 80 % rychlejší denní kontrola

Zjednodušené denní kontroly zkracují dobu přípravy stroje.

UDRŽITELNOST

Uhlíková stopa

Elektronická technologie motoru spolu se syntetickými a biopalivy snižuje emise a spotřebu paliva. Inovativní technologie také minimalizují spotřebu a rozmanitost kapalin.

Prodloužené servisní intervaly

Prodloužené servisní intervaly pro provozní kapaliny a komponenty snižují náklady na vlastnictví a udržují stroj déle v provozu, čímž snižují čas strávený v dílně.

Připojení

Stroje jsou připraveny pro telematiku, což umožňuje vzdálený přístup k podrobným informacím o stavu kdykoli. To maximalizuje využití stroje a zlepšuje správu vozového parku díky shromažďování, sdílení a analýze relevantních dat, která jsou přenášena přímo z terénu v reálném čase.

Životní cyklus

Volitelné systémy jsou k dispozici pro poskytování pokynů obsluze a přesné dokumentace staveniště, což umožňuje efektivnější využití stroje. Tato data pomáhají optimalizovat průběh prací, zlepšit efektivitu a snížit dopad na životní prostředí.



90% snížení CO_2


Emise jsou výrazně sníženy díky novým technologiím motorů a alternativním palivům.

25% snížení provozních kapalin

Náklady na vlastnictví jsou sníženy omezením objemu a zjednodušením typu potřebných kapalin.

Přístup jedním kliknutím

Stav stroje lze sledovat na dálku.



Neomezené plánování

Správci vozového parku mají k dispozici přesné informace o strojích, které jim umožňují prodloužit jejich životnost a maximalizovat jejich využití.

ACE

Ammann Compaction Expert – inteligentní technologie pro hutnění

Na staveništích jsou stále více vyžadovány přesné, transparentní a ověřitelné procesy hutnění. Společnost Ammann učinila první kroky k poskytování těchto řešení v roce 1998 s příchodem Ammann Compaction Expert (ACE), automatizovaného systému měření a řízení hutnění. ACE se od svého uvedení na trh neustále vylepšuje a zůstává lídrem v oboru. Je to jediný systém, který automaticky upravuje amplitudu a frekvenci na základě charakteristik terénu.

Systém — ACE^{force}

Systém ACE^{force} umožňuje autonomní měření hutnění v reálném čase. Je snadno použitelný, s jasnými indikátory na displeji a jednoduchým nastavením. Je bezúdržbový a navržen tak, aby snižoval provozní náklady, poskytoval přesnost a výkon.

- Kontinuálně v reálném čase měří a zobrazuje absolutní míry zhutnění
- Je integrován do multifunkčního displeje pro snadné sledování průběhu hutnění
- Indikuje režim dvojitého skoku

ADS

Dokumentační systém Ammann


Ammann Documentation System (ADS) kombinuje GPS data s výsledky hutnění z ACE^{force}. Výsledkem je podrobný report průběhu prací, nastavených parametrů stroje a jeho lokace. Data lze zaznamenávat přímo ve stroji nebo prostřednictvím aplikace ADS na mobilním zařízení.

- Zaznamenává přejezdy stroje a postup hutnění a jeho GPS polohu
- Zajišťuje efektivitu, která šetří čas a palivo, snižuje náklady na opravy, prodlužuje životnost stroje a snižuje emise CO_2
- Zaznamenává data prostřednictvím displeje ovládání stroje (není potřeba externí zařízení Android/iOS)
- Umožňuje stahování statistik ze stroje pomocí zařízení Android nebo iOS a jejich přenos ve formě reportů PDF nebo CSV (připojení stroje pomocí nízkoenergetického Bluetooth)

ADS RTK (Real-Time Kinematic)

Pokročilý Ammann Documentation System (ADS) s Real-Time Kinematics (RTK) zaznamenává výsledky hutnění ze systému ACE^{force} a využívá přesné GPS sledování pro zajištění přesné lokalizace staveniště. Zatímco základní funkce systému zůstávají stejné, přesnost GPS je vylepšena pomocí rádiové modemové stanice pro ještě větší přesnost. Všechna zaznamenaná data se ukládají přímo do stroje nebo prostřednictvím aplikace ADS na mobilním zařízení, což poskytuje přesné informace pro optimalizaci výkonu hutnění.

- Přesnost XY až 1 cm (povinná pro dokumentaci CCC podle normy CEN/TS 17006)
- Více strojů připojených k jednomu RTK/GNSS
- Dosah RTK min. 3 000 metrů (9 842 ft.)




Q STROJE

Přidání navigace do ACE výrazně zlepšuje procesy – a ziskovost.

Hutnicí stroje Ammann vybavené systémem ACE^{force} jsou kompatibilní s řešeními třetích stran pro GPS monitorování hutnění, jako je Q-Compaction (od dodavatele Q-Point).

Poskytuje účinný systém analýzy a dokumentace pro kontinuální kontrolu hutnění (CCC)

- Satelitní navigační systém přesně přiřazuje naměřené hodnoty hutnění k polohovým souřadnicím a času
- Grafické zobrazení naměřených dat přenáší práci hutnění na místě a umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu výkonu
- Kombinuje měření a řízení ACE s navigačním systémem
- Umožňuje živou komunikaci mezi stroji na staveništi
- Ovládání a řízení pomocí dotykového displeje
- Integruje opatření pro kontrolu kvality do procesu hutnění
- Lze měřit a dokumentovat další parametry hutnění, včetně hodnoty kB (tuhost, únosnost podloží), trendu hodnot kB, teploty, stavu vibrací, rychlosti válce, efektivní amplitudy a frekvence, počtu přejezdů, přesné geografické polohy, data a času přejezdů



SERVICELINK

Dodáváme data, na kterých záleží

Ammann ServiceLink je digitální nástroj pro správu dat, který zákazníkům poskytuje nejžádanější informace.

ServiceLink Plus

Pokročilé řešení určené k přesnému polohování strojů, které zároveň poskytuje komplexní monitorování stavu strojů a funkce pro odstraňování závad. Toto komplexní řešení vám pomůže maximalizovat provozuschopnost zařízení, rychle identifikovat problémy a optimalizovat výkon pro chytřejší a efektivnější provoz na staveništi.

- Poskytuje informace o aktuální poloze stroje
- Aktualizuje pracovní dobu v reálném čase
- Sleduje napětí baterie a TCU
- Přístupný přes online portál nebo mobilní aplikaci
- Zobrazuje hladinu paliva
- Sleduje hladinu výfukové kapaliny (DEF)
- Zobrazuje chybové a diagnostické kódy

ServiceLink Pro

Tento komplexní datový nástroj založený na sběrnici CAN poskytuje ucelený přehled o stavu stroje. Pracovníci mohou maximalizovat projekty díky efektivnímu využití, proaktivní údržbě a inteligentnímu plánování servisu. Výhodou je jak produktivita, tak životnost zařízení.

- Sleduje spotřebu paliva, míru zanesení filtru pevných částic (DPF) a stav provozních kapalin
- Poskytuje informace o stavu vibrační jednotky
- Umožňuje geolokaci a hlášení
- Verze SW a mnoho dalšího...



VŠESTRANNOST POHONU

Koncepce bez zadní nápravy od společnosti Ammann maximalizuje viditelnost a pomáhá obsluze pečlivě sledovat staveniště.

Různé hmotnosti a velikosti, stejně jako kombinace výběru běhounů, poskytují potřebnou univerzálnost při přechodu z jedné aplikace na druhou. Sady pláštů s ježkovými patkami jsou k dispozici pro přeměnu hladkých běhounů podle potřeby — nabízíme také hladký segment pro běhouny s ježkovými patkami. Je to jako mít dva stroje v jednom.





Rychlé a přesné hutnění s co nejmenším počtem přejezdů.

MOŽNOSTI

Nástroje, které potřebujete k úspěchu

Barevné schéma zákazníka

Stroj lze přizpůsobit barevnému schématu zákazníka, což zvyšuje viditelnost značky a zajišťuje bezproblémovou integraci se stávajícím vozovým parkem. Pro zajištění funkční a bezpečnostní konzistence zůstávají ROPS, pevná stříška, plošina obsluhy a vnitřní běhoun šedé.





Přídavná světla 360° LED

Dodatečné LED osvětlení zlepšuje viditelnost a osvětlení kolem stroje ve všech směrech, zvyšuje výkon za špatných světelných podmínek a zvyšuje bezpečnost na staveništi.

Možnosti sedadel opěrka rukou

Vylepšená opora sedadla obsluhy zvyšuje komfort během dlouhých pracovních směn.

Sady plášťů běhounů včetně škrabek Hladký | Ježkový

Aby byla zajištěna maximální univerzálnost a produktivita stroje při práci s různými typy materiálů, mohou být naše stroje vybaveny dalšími sadami plášťů běhounů. Stroj dodaný s ježkovým běhounem lze snadno přeměnit na hladký běhoun pomocí sady Smooth Shell Kit. Stejně tak lze stroje původně vybavené hladkým běhounem vylepšit pomocí sady Padfoot Shell Kit. Tyto konverzní sady nabízejí výjimečnou flexibilitu, což je zvláště ceněno v oblasti pronájmu. Každá sada obsahuje také potřebné škrabky.



Dokumentační systém Ammann ADS | ADS RTK

V kombinaci se systémem ACE[force] je dosaženo komplexní dokumentace hutnění automatickým zaznamenáváním každého přejezdu válce. Klíčová provozní data – včetně tuhosti materiálu (hodnota kB), teploty, rychlosti válce, efektivní amplitudy a frekvence vibrací – jsou zaznamenávána v reálném čase. Datum, čas a údaje o přesné poloze (s přesností až 50 cm) jsou průběžně zaznamenávány, což zajišťuje plnou transparentnost a spolehlivou kontrolu kvality během celého procesu hutnění.
Pro ještě vyšší přesnost dokumentace může být systém vybaven stanicí RTK (Real-Time Kinematic), která zlepšuje přesnost polohování až na 1 cm. Všechna data lze exportovat jako přizpůsobené PDF zprávy nebo CSV soubory, což umožňuje efektivní dokumentaci, splnění požadavků a podrobnou kancelářskou analýzu.

Zelený LED výstražný maják

Zelený LED maják se aktivuje, když obsluha zapne bezpečnostní pás, čímž zvyšuje bezpečnost na pracovišti a umožňuje lepší dohled bezpečnostního personálu.



Nechte společnost Ammann postavit pro vás dokonalý válec!

Předčistič vzduchu pro vstup motoru

Tato volba zajišťuje čistší nasávaný vzduch pro motor tím, že výrazně snižuje množství prachu a nečistot ještě předtím, než dosáhnou hlavního vzduchového filtru. Výsledkem je delší životnost filtru, spolehlivější výkon motoru a snížené riziko poškození. Toto řešení je navrženo pro prostředí s vysokým výskytem prachu a poskytuje maximální ochranu a spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Sada pro údržbu

Volitelné sady pro údržbu udržují stroje v plynulém provozu, minimalizují prostoje, prodlužují životnost a zjednodušují správu údržby pro zákazníky.
Dostupné sady pro:
500, 1000 a 2000 hodin.

Radlice včetně přepravního zámku

Radlice umožňuje efektivní manipulaci s materiálem přímo na staveništi a snižuje potřebu dalšího vybavení. Obsluha díky ní může rychle zarovnat, posunout nebo přemístit zeminu a kamenivo, což zvyšuje produktivitu a šetří čas. Radlice je zvedána a spouštěna hydraulickým válcem a pohodlně ovládána tlačítkem na ovládací páce pro plynulý a intuitivní provoz.





Silniční osvětlení včetně směrových světel

Dvě přídavná LED silniční světla s integrovanými směrovými světly jsou namontována v rámu stroje (vpředu/vzadu). Zlepšují výkon za zhoršených světelných podmínek a výrazně zvyšují bezpečnost na pracovišti. LED směrová světla zajišťují vysokou viditelnost a vyšší bezpečnost na pracovišti.

Biologicky odbouratelný hydraulický olej

Stroj může být vybaven biologicky odbouratelným hydraulickým olejem, který se rychle rozkládá a snižuje dopad na životní prostředí. Může nahradit standardní hydraulický olej, pokud jsou při přestavbě vyměněny všechny hydraulické filtry.

NÁHRADNÍ DÍLY

SNADNÁ A EFEKTIVNÍ VÝMĚNA

Ammann dělá vše pro to, abyste měli potřebné díly k dispozici tam, kde je potřebujete, a kdy je potřebujete.

Speciální sady zajišťují, že všechny potřebné součásti projektu jsou v jedné krabici, abyste měli vše přehledně uspořádané a mohli pracovat efektivně. QR kódy odkazují na videa, která vás provedou procesem výměny.

VÝHODY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ AMMANN

- jsou navrženy s švýcarskou precizností a důkladně testovány, aby dokonale pasovaly na vaše stroje;
- zajišťují kvalitu, která garantuje dlouhou životnost;
- jsou dodávány s 12měsíční zárukou;
- snižují prostoje díky dostupnosti a efektivní logistice.



TECHNICKÉ SLUŽBY

VŽDY NABLÍZKU

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, technici vyškolení společností Ammann a náhradní díly jsou nablízku.



VÝHODY

- Prodejci Ammann poskytují znalé techniky, kteří vám pomohou, ať už se jedná o nouzovou situaci nebo preventivní opatření.
- Hotline umožňuje rychlý kontakt s naším týmem zkušených specialistů;
- Videa vás provedou procesy servisu a údržby;
- Sady speciálních dílů obsahují QR kódy, které odkazují na videoukázky.

ŠKOLENÍ

VYUŽIJTE SVŮJ STROJ NA MAXIMUM



Úspěch na staveništi začíná správným strojem. Pokračuje kontinuálním školením, které vám pomůže využít veškerou hodnotu zabudovanou do produktu.

VÝHODY

- Odborníci společnosti Ammann na aplikace nabízejí školení, které je přizpůsobeno vašim potřebám a je založeno na osvědčených postupech;
- Školení se mohou konat v závodě společnosti Ammann, ve vaší firmě, na staveništi nebo u místního prodejce Ammann.
- K dispozici jsou také možnosti vzdáleného a elektronického vzdělávání.

PROGRAMY

AMMANNCARE

Vyberte si z 5 úrovní servisu.

Program Ammann Care nabízí řadu základních komponentů pro zajištění optimálního výkonu zařízení a podpory prodeje. Patří mezi ně povinné servisní sady Ammann Service Kits, volitelná služba Ammann ServiceLink, komplexní pokrytí náhradními díly, záruka na motor, náhrada cestovních nákladů, ujetých kilometrů a nákladů na práci související s výměnou dílů. Program navíc poskytuje podporu pro stroje během bezúplatného období v délce až 12 měsíců.

VAŠE VÝHODY

- Další možnosti pokrytí pro generování příjmů
- Spojuje prodejce se zákazníky po celou dobu životního cyklu stroje
- Zjednodušuje implementaci servisu a údržby
- Poskytuje nové způsoby podpory zákazníků
- Přizpůsobení specifickým potřebám a standardům prodeje.

BRONZ	SILVER	GOLD	PLATINUM	DIAMOND

SKUPINA AMMANN PO CELÉM SVĚTĚ

Inovativní a udržitelné podnikání

Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Dbáme na udržitelnost, a to jak u výrobků, které vyrábíme, tak u způsobů, jakými je vyrábíme.

Naše síla je v angažovanosti dlouhodobě působícího rodinného podniku se silnými mezinárodními vazbami.
Od roku 1869 nespočtem inovací a konkurenceschopnými, spolehlivými řešeními «stanovujeme měřítko» v silničním stavitelství.

Motivováni naším heslem „Productivity Partnership for a Lifetime“ (doživotně spojeni s produktivitou) směřujeme naše aktivity zcela a úplně na potřeby a požadavky našich zákazníků na celém světě. Zařízení a stroje, které trvale prokazují své přednosti v náročných podmínkách, jsou nejlepším způsobem, jak našim zákazníkům poskytnout potřebnou konkurenční výhodu.

Naše spolehlivá a včasná servisní síť poskytuje nezbytné náhradní díly, které udržují naše zákazníky v provozu – a podporuje zařízení a stroje po celou dobu jejich životnosti.



200+ AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI

20 ZASTOUPENÍ V REGIONECH

14 VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

13 SKLADY


12 ŠKOLICÍ STŘEDISKA



VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

OBALOVNY

BENTONÁRKY





STROJE

LEHKÁ HUTNÍCÍ TECHNIKA

ZEMINOVÉ A ASFALTOVÉ VÁLCE

FINIŠERY

GLOBÁLNÍ DISTRIBUČNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

- SÍDLO SPOLEČNOSTI
- ZASTOUPENÍ V REGIONECH
- POBOČKY
- AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI
- VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
- MODERNIZAČNÍ CENTRA
- SKLADY
- ŠKOLICÍ STŘEDISKA



Další informace o produktech
a službách naleznete na:
www.ammann.com

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.
MPB-3514-00-CZ | © Ammann Group