

COMPATTATORI PER IL SUOLO

ARS 30 ARS 50



FACILITÀ DI MANOVRA
L'INIZIO DEL SUCCESSO DEI COMPATTATORI PER TERRENO

AMMANN

PORTAFOGLIO ARS

Quando la
manovrabilità conta

Da anni, i compattatori per terreni Ammann ARS utilizzano l'innovativo concetto senza assale posteriore. Si tratta di un design collaudato che massimizza l'equilibrio e la visibilità, ed è tuttora essenziale per l'ultima generazione di compattatori per terreno. Grazie a un telaio riconfigurato, i modelli ARS più recenti risultano ancora più compatti e performanti anche in salita. Aggiungendo altre nuove caratteristiche, come il sistema ECOdrop e le sue ridotte esigenze di carburante e fluidi, la vostra squadra sarà pronta a lavorare.

PORTAFOGLIO ARS

TIPO	PESO	LARGHEZZA DEL TAMBURO	MOTORE
ARS 30	3580 kg	1200 mm	StV T4f
ARS 30 PD	3590 kg	1200 mm	StV T4f
ARS 50	4230 kg	1400 mm	StV T4f
ARS 50 PD	4240 kg	1400 mm	StV T4f

Applicazioni

- Spazi di lavoro ristretti
- Progetti di paesaggistica
- Foreste, strade locali sterrate
- Percorsi pedonali/ciclabili
- Tubazioni
- Complessi residenziali

SOLID POWER DNA+

Tutti i modelli sono progettati in modo unico seguendo le linee guida Solid Power DNA+ di Ammann.



PRODUTTIVITÀ

Le vibrofinitrici e i compattatori Ammann sono progettati per prestazioni eccellenti, aiutando gli operatori a lavorare rapidamente ed efficientemente mantenendo la qualità. La loro precisione riduce i costi di manodopera, carburante e rilavorazione, aumentando la redditività.



ERGONOMIA

Progettate pensando all'operatore, queste macchine offrono la massima visibilità e comandi intuitivi. Il design intelligente della macchina favorisce sia l'efficienza che la sicurezza in cantiere.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Ammann dà priorità alla facilità di manutenzione. Componenti durevoli, punti di servizio accessibili e lunghi intervalli di manutenzione semplificano la gestione, massimizzano il tempo di attività e riducono i costi.



SOSTENIBILITÀ

Elevata produttività, supporto all'operatore e manutenzione semplice contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale. Le macchine Ammann sono inoltre dotate di tecnologie intelligenti e opzioni di alimentazione alternative, rendendo i cantieri più puliti, intelligenti ed efficienti.

PUNTI SALIENTI ARS

Digitalizzazione

La macchina è pronta per la **connettività** che consente un controllo preciso su stato e prestazioni. La connettività aiuta a monitorare il **ciclo di vita** della macchina e il suo utilizzo. Favorisce anche la pianificazione.

Postazione operatore

Il controllo intuitivo della macchina favorisce la **facilità d'uso**.

Funzionalità avanzate garantiscono che anche i nuovi operatori siano produttivi e ad alte prestazioni.



Riduzione dei costi di manutenzione.

Il giunto articolato e l'unità vibrante sono composti da parti **esenti da manutenzione**.

La manutenzione rapida e semplice migliora la prontezza e prolunga la vita della macchina.

Nessun asse posteriore

L'**design compatto** unico offre **versatilità**, trazione, stabilità, manovrabilità e sicurezza.

Piattaforma e cabina

L'**ampio ambiente operativo** offre comfort che aumenta la **produttività e la sicurezza**. L'operatore può concentrarsi completamente sulla compattazione, raggiungendo così gli obiettivi più rapidamente.

Resa di compattazione

Il **controllo delle prestazioni** consente una compattazione rapida e precisa che aiuta le squadre a raggiungere gli obiettivi con il minor numero di passaggi possibile.

Diverse opzioni di tamburo offrono ulteriori prestazioni, precisione e produttività.

Riduci i tempi di inattività

Il **design robusto** del telaio e dei componenti prolunga la vita della macchina.

Le caratteristiche che facilitano la manutenzione riducono ulteriormente i costi di proprietà.

ECODrop

Riduce il consumo di carburante e l'**impronta di carbonio**.

Le misure sostenibili di risparmio includono **intervalli di manutenzione prolungati**, parti soggette a usura durevoli e facile accesso a tutti i punti di manutenzione.



PRODUTTIVITÀ

Design compatto

Eliminando l'assale posteriore si ottiene una macchina più compatta, con il motore posizionato più in basso. Ciò migliora il baricentro della macchina, aumentando la stabilità anche in pendenza. Il giunto articolato oscillante collega i due telai, riducendo la lunghezza della macchina e garantendo il contatto continuo con il terreno.

Versatilità

Il sistema regola continuamente le prestazioni della trazione in base alle condizioni attuali del cantiere. Distribuisce la coppia agli assi per mantenere il contatto con il terreno, prevenire lo slittamento del tamburo anteriore e della ruota posteriore, massimizzare la trazione e garantire la qualità della superficie finale compattata.

Controllo delle prestazioni

La compattazione precisa con il minor numero possibile di passaggi aumenta la produttività e riduce l'impatto ambientale. Le doppie impostazioni di uscita della compattazione garantiscono risultati ottimali su diversi materiali e spessori di strato.

Diverse opzioni di tamburo

I clienti possono scegliere tra vari design e combinazioni di tamburi, inclusi tamburo liscio, tamburo a piede di montone o diversi kit di rivestimento. Il sistema di misurazione Ammann Compaction Expert (ACE) è disponibile anche come opzione.





Passo ridotto del 5%

Un passo più corto (rispetto ai nostri concorrenti) migliora la manovrabilità e la stabilità.



Pendenza superabile e manovrabilità migliorate del 10%

Il sistema di trazione aiuta la macchina a superare pendenze più ripide e terreni difficili.

Strati più spessi di 5 cm

Il controllo vibratorio preciso fornisce l'energia necessaria per compattare vari tipi di materiali e strati di diversa profondità.

Copertura del cantiere dedicata al 100%

Il design e le configurazioni della macchina permettono l'adattamento a tutte le esigenze del cantiere.





ERGONOMIA

Produttività e sicurezza

La piattaforma ROPS/FOPS offre una visibilità libera e a 360°, dando all'operatore una visione chiara della macchina per una maggiore produttività e sicurezza ottimale.

Ambiente spazioso


La postazione dell'operatore è facilmente accessibile e isolata da rumori e vibrazioni. Una piattaforma spaziosa e un sedile regolabile garantiscono comfort agli operatori di tutte le taglie.

Facilità di funzionamento

Il controllo della macchina è intuitivo e sicuro, con interruttori posizionati in modo logico, facilmente accessibili e altamente visibili. Il cruscotto è disposto in modo intuitivo e offre la durata richiesta per le macchine a piattaforma aperta.

Caratteristiche avanzate

L'operatività è semplificata grazie al freno di stazionamento integrato e al controllo della lama dozer. Il display panoramico multifunzionale semplifica ulteriormente l'operatività ed è disponibile un sistema di autodiagnosi integrato se necessario.



Visibilità a 360°

La visuale sui dintorni della macchina è libera.

Livello di rumore inferiore dell'8%

Il design e l'isolamento della macchina riducono i livelli di rumorosità.

5 minuti di formazione spiegano tutto

I nuovi operatori possono imparare rapidamente come utilizzare la macchina.



100% macchina sotto controllo

Il display del cruscotto intuitivo e multifunzionale dello stato e delle impostazioni della macchina consente un funzionamento immediato.



MANUTENZIONE

Design robusto

Il design robusto rende la macchina estremamente resistente, caratteristica essenziale dato il suo impiego in ambienti difficili. Tutti i componenti sono posizionati in modo ottimale per garantire un funzionamento senza interruzioni, prolungando la durata della macchina e massimizzando i tempi di attività. Ciò riduce significativamente i costi di gestione eliminando la necessità di ricambi e risparmiando tempo dedicato all'assistenza o alla manutenzione della macchina.

Facilità di manutenzione

Il facile accesso a tutti i componenti principali semplifica la manutenzione. Punti di scarico dei fluidi di esercizio posizionati in modo pratico consentono cambi rapidi e agevoli. Un sistema di autodiagnosi monitora continuamente la funzionalità della macchina.

Parti che non richiedono manutenzione

La tecnologia avanzata con grasso ad alte prestazioni (invece dell'olio) e cuscinetti sigillati elimina la necessità di manutenzione per l'intera vita utile della macchina.

Manutenzione rapida e semplice

Il motore è installato in una posizione bassa, grazie all'assenza dell'assale posteriore, rendendo le ispezioni pre-turno e la manutenzione quotidiana più semplici e rapide, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina. L'accesso da terra a tutti i componenti principali elimina la necessità di salire sulla macchina.



30% di riduzione dei costi

I componenti della macchina continuano a funzionare con una manutenzione minima, riducendo i costi di manodopera e dei pezzi di ricambio.



50 ore risparmiate durante la manutenzione annuale

Il facile accesso per la manutenzione riduce al minimo i tempi di fermo macchina.

50% in più di componenti esenti da manutenzione

I componenti esenti da manutenzione riducono i tempi di fermo macchina e abbassano i costi di proprietà.



Controllo giornaliero più veloce dell'80%

I controlli giornalieri semplificati riducono i tempi di preparazione della macchina.



SOSTENIBILITÀ

Impronta di carbonio

La tecnologia elettronica del motore, insieme ai carburanti sintetici e biologici, riduce le emissioni e il consumo di carburante. Tecnologie innovative riducono anche l'utilizzo e la varietà dei fluidi.

Intervalli di manutenzione prolungati

Intervalli di manutenzione prolungati per i fluidi operativi e i componenti riducono i costi di proprietà e mantengono la macchina operativa più a lungo, riducendo il tempo trascorso in officina.

Connettività

Le macchine sono predisposte per la telematica, consentendo l'accesso remoto a informazioni dettagliate sullo stato in qualsiasi momento. Ciò massimizza l'utilizzo delle macchine e migliora la gestione della flotta grazie alla raccolta, alla condivisione e all'analisi dei dati rilevanti, che vengono trasmessi direttamente dal campo in tempo reale.

Ciclo di vita

Sistemi opzionali sono disponibili per fornire assistenza all'operatore e una documentazione accurata del cantiere, consentendo un utilizzo più efficace della macchina. Questi dati aiutano a ottimizzare l'avanzamento del cantiere, migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale.





Riduzione del 90% di CO₂

Le emissioni sono drasticamente ridotte grazie alle nuove tecnologie dei motori e ai carburanti alternativi.

Riduzione del 25% dei fluidi operativi

I costi di proprietà sono ridotti diminuendo il volume e ottimizzando il tipo di fluidi richiesti.



Accesso con un clic

Lo stato della macchina può essere consultato da remoto.



Pianificazione illimitata

I responsabili della flotta dispongono di informazioni accurate sulle macchine per prolungarne la durata e massimizzarne l'utilizzo.

ACE

Ammann Compaction Expert - Compattazione intelligente del terreno

Nei cantieri è sempre più richiesta una compattazione precisa, trasparente e verificabile. Ammann ha mosso i primi passi verso la fornitura di queste soluzioni nel 1998 con l'avvento di Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatizzato di misurazione e controllo della compattazione. ACE è stato continuamente migliorato sin dalla sua introduzione e rimane il leader del settore. È l'unico sistema che regola automaticamente l'ampiezza e la frequenza in base alle caratteristiche del terreno.

Sistema — ACE^{force}

Il sistema ACE^{force} offre una misurazione autonoma e in tempo reale della compattazione. È facile da usare, con indicatori chiari sullo schermo e una configurazione semplice. Non richiede manutenzione ed è progettato per ridurre i costi di gestione e garantire precisione e prestazioni.

- Misura in modo continuo la compattazione assoluta e valuta la rigidità reale del materiale
- È integrato nel display multifunzionale per un facile monitoraggio dell'avanzamento della compattazione
- Indica la modalità doppio salto



ADS

Sistema di documentazione Ammann

Il Sistema di Documentazione Ammann (ADS) combina i dati GPS con i risultati di compattazione provenienti da ACE^{force}. Il risultato è un documento dettagliato con posizioni precise. I dati possono essere registrati direttamente sulla macchina o tramite l'app ADS su un dispositivo mobile.

- Registra i passaggi della macchina e l'avanzamento della compattazione con posizionamento GPS
- Offre efficienze che consentono di risparmiare tempo e carburante, ridurre i costi di rilavorazione, prolungare la durata della macchina e ridurre le emissioni di CO
- Registra i dati tramite il display di controllo della macchina (non è necessario un dispositivo Android/iOS esterno)
- Consente il download delle statistiche dalla macchina tramite dispositivo Android o iOS e il trasferimento tramite report in formato PDF o CSV (connessione della macchina tramite Bluetooth a basso consumo energetico)

ADS RTK (Real-Time Kinematic)

L'avanzato Sistema di Documentazione Ammann (ADS) con Real-Time Kinematics (RTK) registra i risultati di compattazione dal sistema ACE^{force}, utilizzando un tracciamento GPS preciso per garantire una localizzazione accurata del cantiere. Mentre le funzionalità principali del sistema rimangono invariate, la precisione del GPS è migliorata grazie a una stazione base radio-modem per una precisione ancora maggiore. Tutti i dati registrati vengono memorizzati direttamente sulla macchina o tramite l'app ADS su un dispositivo mobile, fornendo informazioni accurate che ottimizzano le prestazioni di compattazione.

- Precisione XY fino a 1 cm (obbligatoria per la normativa CCC CEN/TS 17006)
- Più macchine collegate a un unico RTK/GNSS
- Portata RTK minima di 3.000 metri




Q MACHINES

Aggiungere la navigazione ad ACE migliora notevolmente i processi e la redditività.

I Compattatori Ammann dotati di sistema ACE^{force} sono compatibili con soluzioni di terze parti per sistemi di monitoraggio della compattazione basati su GPS, come Q-Compaction (del fornitore Q-Point).

Fornisce un sistema efficiente di analisi e documentazione per il controllo continuo della compattazione (CCC)

- Il sistema di navigazione satellitare assegna con precisione i valori di compattazione misurati alle coordinate di posizione e all'orario
- La visualizzazione grafica dei dati di misurazione trasmette il lavoro di compattazione in loco e consente un'analisi delle prestazioni rapida e affidabile
- Combina la misurazione e il controllo ACE con un sistema di navigazione
- Consente la comunicazione in tempo reale tra macchine sul cantiere
- Gestito e controllato tramite touch screen
- Integra misure di controllo qualità nel processo di compattazione
- È possibile misurare e documentare altri parametri di compattazione, tra cui il valore kB di rigidità (portanza del terreno), l'andamento dei valori kB, la temperatura, lo stato delle vibrazioni, la velocità del rullo, l'ampiezza e la frequenza effettive, il numero di passaggi, la posizione geografica esatta, la data e l'ora dei passaggi



SERVICELINK

Fornendo i dati che contano

Ammann ServiceLink è uno strumento digitale di gestione dei dati che fornisce ai clienti le informazioni che desiderano di più.

ServiceLink Plus

Soluzione avanzata progettata per gestire il posizionamento preciso delle macchine, fornendo al contempo funzionalità complete di monitoraggio dello stato delle macchine e risoluzione dei problemi. Questa soluzione all-in-one ti aiuta a massimizzare il tempo di attività delle attrezzature, identificare rapidamente i problemi e ottimizzare le prestazioni per operazioni in cantiere più intelligenti ed efficienti.

- Fornisce la posizione in tempo reale della macchina
- Aggiorna le ore di lavoro in tempo reale
- Tiene traccia della tensione della batteria e la TCU
- Accessibile tramite portale online o app mobile
- Mostra il livello del carburante
- Monitora il livello del fluido di scarico (DEF)
- Visualizza sia i codici di errore che quelli diagnostici

ServiceLink Pro

Questo strumento completo basato su CAN fornisce una panoramica completa della macchina. Il personale può ottimizzare i progetti grazie a un utilizzo efficiente, una manutenzione proattiva e una pianificazione intelligente degli interventi di assistenza. Ne beneficiano sia la produttività che la durata delle attrezzature.

- Tiene traccia del consumo di carburante, del carico di ceneri e fuliggine (EAT) e dello stato dei fluidi operativi
- Fornisce lo stato delle vibrazioni
- Consente il geo-leasing e la reportistica
- Versioni SW e molto altro ancora...



VERSATILITÀ DI GUIDA

Il concetto Ammann senza assale posteriore massimizza la visibilità e aiuta gli operatori a tenere sotto controllo il cantiere.

Pesi e dimensioni variabili, così come la combinazione di diversi tipi di tamburo, offrono la versatilità necessaria per passare da un'applicazione all'altra. Kit guscio padfoot sono disponibili per convertire i tamburi lisci secondo necessità — offriamo anche un segmento liscio per tamburi padfoot. È come avere due macchine in una.



■ ■ *Compattazione rapida e
precisa con il minor numero
di passaggi possibile.* ■ ■



OPTIONALS

Gli strumenti di cui hai bisogno per avere successo

Colore personalizzato

La macchina può essere personalizzata per adattarsi allo schema colori del cliente, migliorando la visibilità del marchio e garantendo un'integrazione perfetta con la flotta esistente. Per coerenza funzionale e di sicurezza, il ROPS, la copertura rigida, la piattaforma dell'operatore e il tamburo interno rimangono grigi.



Luci aggiuntive 360° LED

L'illuminazione LED aggiuntiva migliora la visibilità e l'illuminazione attorno alla macchina in tutte le direzioni, aumentando le prestazioni in condizioni di scarsa luce e migliorando la sicurezza in cantiere.

Opzioni sedile bracciolo

Il supporto migliorato del sedile dell'operatore aumenta il comfort durante i lunghi turni di lavoro.

Kit guscio tamburo inclusi raschiatori per Liscio | PD

Per massimizzare la versatilità e la produttività della macchina su diversi tipi di materiali, le nostre macchine possono essere dotate di kit guscio tamburo aggiuntivi. Una macchina fornita con tamburo padfoot può essere facilmente convertita in tamburo liscio utilizzando il Kit Guscio Liscio. Allo stesso modo, le macchine originariamente dotate di tamburo liscio possono essere aggiornate utilizzando il Kit Guscio PD. Questi kit di conversione offrono una flessibilità eccezionale, particolarmente apprezzata nel settore del noleggio. Ogni kit include anche i raschiatori necessari.



Sistema di documentazione Ammann ADS | ADS RTK

In combinazione con il sistema ACE^{force}, si ottiene una documentazione completa della compattazione registrando automaticamente ogni passaggio del rullo. I dati prestazionali chiave – inclusi la rigidità del materiale (valore kB), la temperatura, la velocità del rullo, l'ampiezza effettiva e la frequenza di vibrazione – vengono acquisiti in tempo reale. Data, ora e dati di posizione precisi (con accuratezza fino a 50 cm) vengono registrati continuamente, garantendo piena trasparenza e un controllo qualità affidabile durante tutto il processo di compattazione. Per una precisione di documentazione ancora maggiore, il sistema può essere dotato di una stazione RTK (Real-Time Kinematic), migliorando la precisione di posizionamento fino a 1 cm. Tutti i dati possono essere esportati come report PDF personalizzati o file CSV, consentendo una documentazione efficiente, conformità e analisi dettagliate in ufficio.



Lampeggiante LED verde

Un lampeggiante LED verde si attiva quando l'operatore allaccia la cintura di sicurezza, migliorando la sicurezza sul cantiere e consentendo un migliore controllo da parte del personale addetto alla sicurezza.



«*Lascia che Ammann realizzi il rullo perfetto per te!*»

Prefiltro dell'aria di aspirazione del motore

Questa opzione garantisce un'aria di aspirazione più pulita per il motore riducendo in modo significativo polvere e contaminanti prima che raggiungano il filtro aria principale. Il risultato è una maggiore durata del filtro, prestazioni del motore più affidabili e rischio di danni ridotto. Progettata per ambienti ad alta polvere, questa soluzione offre la massima protezione e un funzionamento costante anche nelle condizioni più difficili.

Kit di manutenzione

I kit di manutenzione opzionali mantengono le macchine operative senza intoppi, riducono i tempi di fermo, prolungano la durata di servizio e semplificano la gestione della manutenzione per i clienti. Kit disponibili per: 500, 1000 e 2000 ore.

Lama dozer inclusa chiusura di trasporto

La lama dozer consente una movimentazione efficiente dei materiali direttamente in cantiere, riducendo la necessità di attrezzature aggiuntive. Permette agli operatori di livellare, spingere o riposizionare rapidamente terreno e aggregati, migliorando la produttività e risparmiando tempo. La lama viene sollevata e abbassata tramite un cilindro idraulico ed è comodamente controllata tramite un pulsante sulla leva di comando per un funzionamento fluido e intuitivo.



Luci stradali incluse frecce direzionali

Due luci stradali LED aggiuntive con indicatori di direzione integrati sono montate nel telaio della macchina (anteriore/posteriore). Migliorano le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e aumentano significativamente la sicurezza in cantiere. Gli indicatori di direzione LED offrono elevata visibilità e maggiore sicurezza in cantiere.

Olio idraulico biodegradabile

La macchina può essere dotata di olio idraulico biodegradabile che si decompone rapidamente, riducendo l'impatto ambientale. Può sostituire l'olio idraulico standard, a condizione che tutti i filtri idraulici vengano sostituiti durante la conversione.

SOSTITUZIONE FACILE ED EFFICIENTE

Ammann fa tutto il possibile per garantire che abbiate i ricambi necessari dove e quando ne avete bisogno.

I kit speciali assicurano che tutti i componenti necessari per il progetto siano contenuti in un'unica scatola, per consentirti di lavorare in modo organizzato ed efficiente. I codici QR rimandano a video che vi guidano nel processo di sostituzione.

VANTAGGI DEI RICAMBI ORIGINALI AMMANN

- sono progettati con precisione svizzera e testati accuratamente per adattarsi perfettamente alle vostre macchine;
- offrono una qualità che garantisce una lunga durata;
- sono coperti da una garanzia di 12 mesi;
- riducono i tempi di fermo macchina grazie alla disponibilità e alla logistica semplificata.

SEMPRE VICINI

Non importa dove vi troviate, i tecnici addestrati e i ricambi Ammann sono vicini.

VANTAGGI

- I rivenditori Ammann mettono a disposizione tecnici competenti in grado di fornire assistenza, sia che si tratti di un'emergenza sia che si tratti di misure preventive;
- Una hotline consente di accedere rapidamente al nostro team di specialisti;
- Video che illustrano i processi di assistenza e manutenzione;
- I kit speciali di ricambi includono codici QR che rimandano a video dimostrativi.



OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA MACCHINA

Il successo in cantiere inizia con la scelta della macchina giusta. Segue con la formazione, aiutandovi a sfruttare tutto il valore incorporato nel prodotto.



VANTAGGI

- Gli esperti applicativi Ammann offrono una formazione su misura per le vostre esigenze, basata sulle migliori pratiche;
- Le sessioni possono svolgersi presso uno stabilimento Ammann, nella vostra azienda, in un cantiere o presso il concessionario Ammann locale;
- Sono disponibili anche opportunità di formazione a distanza e e-learning.

PROGRAMMI

AMMANNCARE

Scegli tra 5 livelli di servizio.

Il programma Ammann Care offre una gamma di componenti essenziali per garantire prestazioni ottimali delle attrezzature e assistenza da parte dei rivenditori. Tra questi rientrano i kit di assistenza Ammann obbligatori, l'Ammann ServiceLink opzionale, la copertura completa dei pezzi di ricambio, la garanzia del motore e il rimborso dei costi di viaggio, chilometraggio e manodopera correlati alla sostituzione dei pezzi. Inoltre, il programma offre supporto per le macchine durante un periodo di garanzia di 12 mesi.

I TUOI VANTAGGI

- Ulteriori opportunità di copertura per generare entrate
- Mette in contatto i concessionari con i clienti durante tutto il ciclo di vita della macchina;
- Semplifica l'implementazione del servizio e della manutenzione
- Offre nuovi metodi di supporto per i clienti;
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze e gli standard specifici dei concessionari.

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

AMMANN GROUP NEL MONDO

Un'azienda
innovatrice e
orientata alla
sostenibilità

Ammann è fornitore leader a livello mondiale di impianti, macchine e servizi per l'industria delle costruzioni stradali e dell'infrastruttura dei trasporti con rinomata competenza. Ci impegniamo a favore della sostenibilità, sia dei nostri prodotti che del modo in cui li realizziamo.

I nostri punti di forza sono l'impegno di un'impresa familiare attiva da generazioni e il solido posizionamento internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, siamo il punto di riferimento nell'industria delle costruzioni stradali.

Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a Lifetime», le nostre attività sono totalmente orientate alle necessità ed alle esigenze della nostra clientela internazionale. Impianti e macchine che si distinguono costantemente per la qualità e l'affidabilità in condizioni di impiego gravose sono il modo migliore di offrire ai nostri clienti il vantaggio che fa la differenza.

Con una rete di assistenza puntuale e affidabile forniamo ai clienti i ricambi di cui necessitano per la loro attività e garantiamo assistenza alle macchine e agli impianti per l'intera durata di esercizio negli anni.

200+ AGENZIE
E PARTNER

20 UFFICI REGIONALI DE VENDITA
E FILIALI

14 SITI DI PRODUZIONE E
CENTRI DI COMPETENZA

13 MAGAZZINI

12 CENTRI DI
FORMAZIONE




STATI UNITI
CINCINNATI

STATI UNITI
ORLANDO



IMPIANTI

IMPIANTI DI PRODUZIONE ASFALTO
IMPIANTI DI CALCESTRUZZO



MACCHINE


COMPATTAZIONE LEGGERA

RULLI COMPATTATORI PER TERRENO E PER ASFALTO

FINITRICI STRADALI

RETE DI VENDITA ED ASSISTENZA GLOBALE

- SEDE CENTRALE
- UFFICI REGIONALI DI VENDITA
- SITI DI PRODUZIONE E CENTRI DI COMPETENZA
- FILIALI
- AGENZIE E PARTNER
- CENTRO ORGANIZZATIVO MONDIALE DEL RETROFIT
- MAGAZZINI
- CENTRI DI FORMAZIONE



Per informazioni dettagliate sui
prodotti e i servizi offerti, visita:
www.ammann.com

