

TOPRAK SIKIŖTIRICILARI

ARS 30 ARS 50



MANEVRA YAPMAK ÜZERE TASARLANDI
TOPRAK SIKIŖTIRICILARIN BAŖARISININ BAŖLANGICI

AMMANN

ARS PORTFÖYÜ

Manevra kabiliyeti önemli olduğunda

Ammann ARS Toprak Silindirleri, yıllardır yenilikçi arka aksız konsepti kullanmaktadır. Dengeyi ve görünürlüğü en üst düzeye çıkaran, denenmiş ve test edilmiş bir tasarımdır ve en yeni toprak sıkıştırma makineleri serisi için hala vazgeçilmezdir. Yeniden tasarlanan makine gövdesi, en yeni ARS modellerini daha kompakt ve tırmanma konusunda daha başarılı hale getiriyor. Yakıt ve sıvı ihtiyacını azaltan ECOdrop sistemi gibi diğer yeni özellikleri de eklediğinizde, ekibiniz göreve hazır olacaktır.

ARS PORTFÖYÜ

TİP	AĞIRLIK	TAMBUR GENİŞLİĞİ	MOTOR
ARS 30	3580 kg	1200 mm	StV T4f
ARS 30 PD	3590 kg	1200 mm	StV T4f
ARS 50	4230 kg	1400 mm	StV T4f
ARS 50 PD	4240 kg	1400 mm	StV T4f

Uygulamalar

- Sınırlı çalışma alanları
- Peyzaj projeleri
- Orman, toprak köy yolları
- Yaya/bisiklet yolları
- Boru hattı inşaatı
- Konut projeleri

SOLID POWER DNA+

All models are uniquely designed following Ammann's Solid Power DNA+ guidelines.



PRODUCTIVITY

Ammann pavers and compactors are engineered for top performance, helping operators work quickly and efficiently while maintaining quality. Their precision reduces labor, fuel and rework costs – boosting profitability.



ERGONOMICS

Designed with the operator in mind, these machines offer maximum visibility and intuitive controls. The smart machine design promotes both efficiency and safety on the jobsite.



SERVICEABILITY

Ammann prioritizes easy maintenance. Durable components, accessible service points and long service intervals simplify upkeep, maximize uptime and lower costs.



SUSTAINABILITY

High productivity, operator support and easy maintenance help reduce environmental impact. Ammann machines also feature smart technologies and alternative power options, making jobsites cleaner, smarter and more efficient.

ARS ÖNEMLİ NOKTALAR

Dijitalleşme

Makine, durum ve performans üzerinde hassas kontrol sağlayan **bağlantı** için hazırdır. Bağlantı, makinenin **yaşam döngüsünü** ve kullanımını izlemeye yardımcı olur. Ayrıca planlamayı da iletir.

Operatör platformu

Sezgisel makine kontrolü, **kolay kullanım sağlar.**

Gelişmiş özellikler yeni başlayanların bile üretken ve yüksek performanslı olmasını sağlar.

Arka aks yok

Benzersiz **kompakt tasarım, çok yönlülük**, çekiş, stabilite, manevra kabiliyeti ve güvenlik sunar.

Azaltılmış bakım maliyetleri.

Eklem noktası ve titreşimli ünite **bakım gerektirmeyen parçalardan oluşur.**

Hızlı, basit bakım hazırlığı artırır ve makine ömrünü uzatır.

Platform ve kabin

Geniş çalışma ortamı, verimliliği ve güvenliği artıran konfor sağlar. Operatör, sıkıştırmaya tamamen odaklanabilir ve böylece hedeflere daha hızlı ulaşabilir.

Değişken sıkıştırma çıktısı

Performans kontrolü hızlı ve hassas sıkıştırma sağlar, böylece ekipler mümkün olan en az geçişle hedeflerine ulaşabilir.

Çeşitli tambur seçenekleri daha fazla performans, hassasiyet ve verimlilik sunar.

Arıza süresini azaltır

Şase ve bileşenlerin **ağır hizmet tipi tasarımı** makinenin ömrünü uzatır.

Servis dostu özellikler, sahip olma maliyetlerini daha da azaltır.

ECODrop

Yakıt tüketimini azaltır ve karbon ayak izinizi küçültür.

Sürdürülebilir maliyet tasarrufu önlemleri arasında **uzatılmış servis aralıkları**, dayanıklı aşınma parçaları ve tüm bakım noktalarına kolay erişim bulunmaktadır.



VERİMLİLİK

Kompakt tasarım

Arka aksın kaldırılması, motorun daha aşağıya yerleştirildiği daha kompakt bir makine ile sonuçlanır. Bu, makinenin ağırlık merkezini iyileştirir ve eğimlerde bile stabiliteyi artırır. Salınlı mafsallı iki şaseyi birbirine bağlar, makinenin uzunluğunu azaltır ve kesintisiz zemin teması sağlar.

Çok yönlülük

Sistem, mevcut şantiye koşullarına göre sürüş performansını sürekli olarak ayarlar. Yere temasın korunması, ön tambur ve arka tekerleğin kaymasını önlemek, maksimum çekiş sağlamak ve nihai sıkıştırılmış yüzeyin kalitesini garanti etmek için torku akslara dağıtır.

Performans kontrolü

En az geçişte hassas sıkıştırma, verimliliği artırır ve çevresel etkiyi azaltır. Çift sıkıştırma çıkış ayarı, farklı malzeme ve katman derinliklerinde en iyi sonuçları garanti eder.

Çeşitli tambur seçenekleri

Müşteriler, Düz tambur, Ayaklı tambur veya çeşitli Kabuk kitleri dahil olmak üzere çeşitli tambur tasarımları ve kombinasyonları arasından seçim yapabilirler. Ammann Compaction Expert (ACE) ölçüm sistemi de opsiyonel olarak sunulmaktadır.





%5 daha kısa dingil mesafesi

Daha kısa bir dingil mesafesi (rakiplerimize kıyasla) manevra kabiliyetini ve stabiliteyi artırır.



%10 daha iyi tırmanma kabiliyeti ve manevra kabiliyeti

Çekiş sistemi, makinenin daha dik yokuşları ve zorlu arazileri aşmasına yardımcı olur.

5 cm daha kalın katmanlar

Hassas titreşimli kontrol, çeşitli malzeme türlerini ve farklı derinlikteki katmanları sıkıştırmak için gereken enerjiyi sağlar.

%100 özel şantiye kapsamı

Makine tasarımı ve konfigürasyonları tüm şantiye ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.





ERGONOMI

Verimlilik ve güvenlik

ROPS/FOPS platformu, engelsiz ve her yönden görüş sağlar; bu da operatöre makineyi net bir şekilde görme imkânı sunarak verimliliği ve optimum güvenliği artırır.

Geniş operatör istasyonu

Operatör istasyonu kolay ulaşılabilir olup, gürültü ve titreşimden izole edilmiştir. Geniş platform ve ayarlanabilir koltuk, her boydaki operatörlerin rahat etmesini sağlar.

Kullanım Kolaylığı

Makine kontrolü sezgisel ve güvenlidir; anahtarlar mantıklı bir şekilde konumlandırılmış, kolay erişilebilir ve oldukça görünürdür. Gösterge paneli sezgisel olarak düzenlenmiştir ve açık platform makineler için gereken dayanıklılığı sunar.

Gelişmiş özellikler

Entegre park freni ve dozer bıçağı kontrolü sayesinde kullanım kolaylaştırılmıştır. Çok işlevli genel bakış ekranı kullanımı daha da kolaylaştırır ve gerektiğinde entegre bir kendi kendine teşhis sistemi mevcuttur.



360° çepeçevre görüş

Makinenin çevresine kesintisiz görüş imkanı vardır.

%8 daha düşük ses seviyesi

Makine tasarımı ve yalıtımı gürültü seviyelerini azaltır.

5 dakikalık eğitim her şeyi açıklıyor

Yeni operatörler, makinenin kullanımını hızlıca öğrenebilirler.



%100 makine kontrolü

Makine durumu ve ayarlarının sezgisel, çok işlevli gösterge paneli ekranı, hızlı ve kolay kullanım sağlar.



SERVIS KOLAYLIĞI

Ağır hizmet tipi tasarım

Sağlam tasarım, makineyi son derece dayanıklı hale getirir – zorlu ortamlarda çalışması nedeniyle bu özellik çok önemlidir. Tüm bileşenler sorunsuz çalışma için en uygun şekilde konumlandırılmıştır, bu da makinenin ömrünü uzatır ve çalışma süresini maksimize eder. Bu, yedek parça ihtiyacını ortadan kaldırarak ve makine servisi veya bakımı için harcanan zamanı azaltarak sahip olma maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Servis kolay

Tüm önemli bileşenlere kolay erişim, servisi basitleştirir. Çalışma sıvıları için uygun şekilde konumlandırılmış boşaltma noktaları, sorunsuz ve hızlı değişim sağlar. Bir kendi kendine teşhis sistemi, makinenin işlevselliğini sürekli olarak izler.

Bakım gerektirmeyen parçalar

Yağ yerine ağır hizmet tipi gres ve sızdırmaz rulmanlar içeren gelişmiş teknoloji, makinenin tüm kullanım ömrü boyunca bakım ihtiyacını ortadan kaldırır.

Hızlı, basit bakım

Arka aksın olmaması sayesinde motor alçak bir konuma yerleştirilmiştir; bu da vardiya öncesi kontrolleri ve günlük bakımı kolaylaştırır ve hızlandırır - arıza süresini önemli ölçüde azaltır. Tüm ana bileşenlere yer seviyesinden erişim, tırmanma ihtiyacını ortadan kaldırır.



%30 maliyet azaltma

Makine bileşenleri minimum bakımla yüksek düzeyde performans göstermeye devam ederek işçilik ve yedek parça maliyetlerini azaltır.



Yıllık servis sırasında 50 saat tasarruf

Servis noktalarına kolay erişim makinenin duruş süresini en aza indirir.

%50 daha fazla bakım gerektirmeyen parça

Bakım gerektirmeyen bileşenler, makine arıza süresini azaltır ve sahip olma maliyetlerini düşürür.



%80 daha hızlı günlük kontrol

Basitleştirilmiş günlük kontroller, makine hazırlık süresini kısaltır.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karbon ayak izi

Elektronik motor teknolojisi, sentetik ve biyoyakıtlarla birlikte emisyonları ve yakıt tüketimini azaltır. Yenilikçi teknolojiler ayrıca sıvı kullanımını ve çeşitliliğini en aza indirir.

Uzatılmış servis aralıkları

Çalışma sıvıları ve bileşenleri için uzatılmış servis aralıkları, sahip olma maliyetlerini düşürür ve makinenin sahada daha uzun süre kalmasını sağlayarak atölyede geçirilen zamanı azaltır.

Bağlantı

Makineler telematik sistemlere uyumludur ve her an ayrıntılı durum bilgilerine uzaktan erişim imkanı sunar. Bu, sahadan gerçek zamanlı olarak iletilen ilgili verileri toplayarak, paylaşarak ve analiz ederek makine kullanımını en üst düzeye çıkarır ve filo yönetimini iyileştirir.

Yaşam döngüsü

Operatör rehberliği ve doğru şantiye dokümantasyonu sağlamak için isteğe bağlı sistemler mevcuttur; bu da makinenin daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu veriler, şantiye ilerlemesini optimize etmeye, verimliliği artırmaya ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur.





%90 CO₂ azalması

Yeni motor teknolojileri ve alternatif yakıtlar sayesinde emisyonlar önemli ölçüde azaltılmıştır.

çalışma sıvılarında %25 azalma

Sahip olma maliyetleri, gereken sıvıların hacminin azaltılması ve türlerinin sadeleştirilmesiyle düşürülür.



Tek tıkla erişim

Makine durumuna uzaktan erişilebilir.



Sınırsız planlama

Filo yöneticileri, kullanım ömürlerini uzatmak ve kullanımlarını en üst düzeye çıkarmak için doğru makine bilgilerine sahiptir.

ACE

Ammann Kompaktör Uzmanı — Akıllı Zemin Sıkıştırma

Şantiyelerde hassas, şeffaf ve doğrulanabilir sıkıştırma süreçlerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ammann, 1998 yılında otomatik sıkıştırma ölçüm ve kontrol sistemi Ammann Compaction Expert (ACE) ile bu çözümleri sunmak için ilk adımları attı. ACE, piyasaya sunulduğundan bu yana kesintisiz olarak geliştirilmiş ve sektör lideri konumunu korumaktadır. Zemin özelliklerine göre genliği ve frekansı otomatik olarak ayarlayan tek sistemdir.

Sistem — ACE^{force}

ACE^{force} sistemi, gerçek zamanlı, otonom sıkıştırma ölçümü sunar. Ekrandaki net göstergeler ve basit kurulum ile kullanımı kolaydır. Bakım gerektirmez ve sahip olma maliyetlerini düşürmek, hassasiyet ve performans sağlamak için üretilmiştir.

- Kesintisiz mutlak sıkıştırma ölçümü ve gerçek malzeme sertliği değerlendirmesi
- Sıkıştırma ilerlemesinin kolay izlenmesi için çok işlevli ekrana entegre edilmiştir
- Çift atlama modunu gösterir



ADS

Ammann dokümantasyon sistemi


Ammann Dokümantasyon Sistemi (ADS), GPS verilerini ACE^{force} sıkıştırma sonuçlarıyla birleştirir. Sonuç, hassas konumlar için ayrıntılı bir belgedir. Veriler doğrudan makinede veya bir mobil cihazdaki ADS uygulaması üzerinden kaydedilebilir.

- GPS konumlandırma ile makinenin geçişlerini ve sıkıştırma ilerlemesini kaydeder
- Zaman ve yakıt tasarrufu sağlar, yeniden çalışma maliyetlerini azaltır, makine ömrünü uzatır ve CO2'yi düşürür
- Makine kontrol ekranı üzerinden veri kaydeder (harici Android/iOS cihaz gerekmez)
- Android veya iOS cihazlarla makineden istatistiklerin indirilmesini ve PDF veya CSV raporları olarak aktarılmasını sağlar (düşük enerjili Bluetooth ile makine bağlantısı)

ADS RTK (Gerçek Zamanlı Kinematik)

Gelişmiş Ammann Dokümantasyon Sistemi (ADS) ve Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK), ACE^{force} sisteminden sıkıştırma sonuçlarını kaydeder ve hassas GPS takibi ile doğru şantiye konumlandırmasını sağlar. Sistemin temel işlevselliği aynı kalırken, daha da yüksek hassasiyet için GPS doğruluğu bir radyo modem baz istasyonu aracılığıyla geliştirilmiştir. Kaydedilen tüm veriler doğrudan makineye veya mobil cihazdaki ADS uygulamasına kaydedilir ve sıkıştırma performansını optimize eden doğru bilgiler sağlar.

- 1 cm'ye kadar XY doğruluğu (CCC Dokümantasyon yönetmeliği CEN/TS 17006 için zorunludur)
- Tek bir RTK/GNSS'ye birden fazla makine bağlanabilir
- Min. 3.000 metre (9.842 ft.) RTK menzili




Q MAKINELERİ

ACE'ye navigasyon eklenmesi, süreçleri ve kârlılığı büyük ölçüde artırır.

ACE^{force} sistemi ile donatılmış Ammann Sıkıştırıcılar, Q-Compaction (tedarikçi Q-Point'ten) gibi GPS tabanlı sıkıştırma izleme sistemleri için üçüncü taraf çözümlerle uyumludur.

Kesintisiz Sıkıştırma Kontrolü (CCC) için verimli bir analiz ve belgeleme sistemi sağlar

- Uydu navigasyon sistemi, ölçülen sıkıştırma değerlerini konum koordinatlarına ve zamana doğru şekilde atar
- Ölçüm verilerinin grafiksel gösterimi, sahadaki sıkıştırma çalışmalarını yansıtır ve hızlı ve güvenilir bir performans analizi sağlar
- ACE ölçüm ve kontrolünü navigasyon sistemi ile birleştirir
- Şantiyede canlı makine-makine iletişimi sağlar
- Dokunmatik ekran ile çalıştırılır ve kontrol edilir
- Sıkıştırma sürecine kalite kontrol önlemlerini entegre eder
- kB değeri sertliği (zemin taşıma kapasitesi), kB değerlerinin eğilimi, sıcaklık, titreşim durumu, silindir hızı, etkili genlik ve frekans, geçiş sayısı, tam coğrafi konum, geçişlerin tarihi ve saati gibi diğer sıkıştırma parametreleri ölçülebilir ve belgelenebilir



SERVICELINK

Önemli verileri sunar

Ammann ServiceLink, müşterilere en çok ihtiyaç duydukları bilgileri sunan dijital bir veri yönetim aracıdır.

ServiceLink Plus

Kapsamlı makine sağlığı izleme ve sorun giderme özellikleri sunarken, hassas makine konumlandırmasını yönetmek için tasarlanmış gelişmiş çözüm. Bu hepsi bir arada çözüm; ekipman çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanıza, sorunları hızlı bir şekilde belirlemenize ve daha akıllı, daha verimli şantiye operasyonları için performansı optimize etmenize yardımcı olur.

- Canlı makine konumu sağlar
- Çalışma saatlerini gerçek zamanlı olarak günceller
- Akü voltajını ve TCU'yu paletler
- Çevrimiçi portal veya mobil uygulama üzerinden erişilebilir
- Yakıt seviyesini gösterir
- Egzoz sıvısı seviyesini (DEF) izler
- Hata ve arıza kodlarını gösterir

ServiceLink Pro

Bu tam CAN tabanlı veri aracı, kapsamlı bir makine genel görünümü sağlar. Ekipler, verimli kullanım, proaktif bakım ve akıllı servis planlaması sayesinde projeleri en üst düzeye çıkarabilir. Hem verimlilik hem de ekipman ömrü artar.

- Yakıt tüketimi, kül ve kurum yükü (EAT) ve çalışma sınırlarının durumunu izler
- Titreşim durumunu sağlar
- Coğrafi konum belirleme ve raporlama sağlar
- SW sürümleri ve daha fazlası...



SÜRÜŞ ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ

Ammann'ın arka akssız konsepti, görüşü en üst düzeye çıkarır ve operatörlerin şantiyeyi yakından takip etmesine yardımcı olur.

Farklı ağırlıklar ve boyutlar ile çeşitli tambur seçeneklerinin kombinasyonu, bir uygulamadan diğerine geçerken gereken çok yönlülüğü sağlar. Düz tamburları gerektiğinde padfoot tamburlara dönüştürmek için padfoot kabuk kitleri mevcuttur — ayrıca padfoot tamburlar için düz segment de sunuyoruz. Bu, tek bir makinede iki makineye sahip olmak gibidir.



■ ■ Mümkün olan
en az geçişle
hızlı ve hassas
sıkıştırma. ■ ■



OPSIYONELLER

Başarılı olmanız için gereken araçlar

Renk Şeması Müşteri

Makine, müşterinin renk tercihine uyacak şekilde özelleştirilebilir; bu da marka görünürlüğünü artırır ve mevcut filo ile sorunsuz entegrasyon sağlar. Fonksiyonel ve güvenlik açısından tutarlılık için ROPS, sert tavan, operatör platformu ve iç tambur gri olarak kalır.



Ek Aydınlatma 360° LED

Ekstra LED aydınlatma, makinenin etrafında her yönde görüşü ve aydınlatmayı artırır, düşük ışık koşullarında performansı yükseltir ve şantiye güvenliğini artırır.

Koltuk seçenekleri kolçaklı

Geliştirilmiş operatör koltuk desteği, uzun çalışma vardiyalarında konforu artırır.

Kazıyıcılar dahil Tambur Kabuk Kitleri Düz tambur | Keçiayağı tambur

Farklı malzeme türlerinde makine çok yönlülüğünü ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için makinelerimiz ek tambur kabuk kitleriyle donatılabilir. Keçiayağı tambur ile teslim edilen bir makine, Düz Kabuk Kiti kullanılarak kolayca düz tambura dönüştürülebilir. Aynı şekilde, orijinal olarak düz tambur ile donatılmış makineler Keçiayağı Kabuk Kiti ile dönüştürülebilir. Bu dönüştürme kitleri, özellikle kiralama sektöründe büyük önem taşıyan olağanüstü bir esneklik sunar. Her kit ayrıca gerekli kazıyıcıları da içerir.



Ammann Dokümantasyon Sistemi ADS | ADS RTK

ACE^{force} sistemi ile birlikte, her silindir geçişinin otomatik olarak kaydedilmesiyle kapsamlı sıkıştırma dokümantasyonu sağlanır. Malzeme sertliği (kB değeri), sıcaklık, silindir hızı, etkin genlik ve titreşim frekansı dahil olmak üzere temel performans verileri gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Tarih, saat ve hassas konum verileri (50 cm'ye kadar doğrulukla) sürekli olarak kaydedilir ve sıkıştırma süreci boyunca tam şeffaflık ve güvenilir kalite kontrolü sağlanır. Daha yüksek dokümantasyon doğruluğu için sistem, konumlandırma hassasiyetini 1 cm'ye kadar artıran bir RTK (Gerçek Zamanlı Kinematik) istasyonu ile donatılabilir. Tüm veriler, özelleştirilmiş PDF raporları veya CSV dosyaları olarak dışa aktarılabilir; bu da verimli dokümantasyon, uyumluluk ve ayrıntılı ofis analizi sağlar.



Yeşil LED Uyarı Lambası

Operatör emniyet kemerini taktığında yeşil LED lamba devreye girer, şantiye güvenliğini artırır ve güvenlik personelinin daha iyi denetim yapmasını sağlar.



“Ammann'ın sizin için mükemmel silindiri üretmesine izin verin!”

Motor Hava Girişi Ön Temizleyici

Bu seçenek, toz ve kirlenmelerin ana hava filtresine ulaşmadan önce önemli ölçüde azaltılmasını sağlayarak motora daha temiz hava girişini garanti eder. Sonuç olarak, daha uzun filtre ömrü, daha güvenilir motor performansı ve azalmış hasar riski elde edilir. Yüksek tozlu ortamlar için tasarlanan bu çözüm, en zorlu koşullarda bile maksimum koruma ve tutarlı çalışma sağlar.

Bakım Kiti

Opsiyonel bakım kitleri, makinelerin sorunsuz çalışmasını sağlar, arıza süresini en aza indirir, servis ömrünü uzatır ve müşteriler için bakım yönetimini kolaylaştırır. Mevcut kitler: 500, 1000 ve 2000 saat için.

Taşıma Kilidi Dahil Dozer Bıçağı

Dozer bıçağı, şantiyede doğrudan verimli malzeme taşımayı mümkün kılarak ek ekipman ihtiyacını azaltır. Operatörlerin toprak ve agregayı hızlıca düzleştirmesine, itmesine veya yeniden konumlandırmasına olanak tanır; böylece verimlilik artar ve zamandan tasarruf edilir. Bıçak, bir hidrolik silindir ile kaldırılır ve indirilir; sürüş kolundaki bir düğme aracılığıyla kolayca kontrol edilerek akıcı ve sezgisel bir kullanım sağlar.



Dönüş Sinyalleri İçeren Yol Lambaları

Entegre sinyallere sahip iki ek LED yol lambası, makinenin (ön/arka) şasesine monte edilmiştir. Düşük ışık koşullarında performansı artırır ve şantiye güvenliğini önemli ölçüde iyileştirirler. LED sinyaller, şantiyede yüksek görünürlük ve artan güvenlik sağlar.

Biyolojik Olarak Parçalanabilir Hidrolik Yağ

Makine, hızlıca parçalanıp çevresel etkiyi azaltan biyolojik olarak parçalanabilir hidrolik yağ ile donatılabilir. Tüm hidrolik filtrelerin dönüşüm sırasında değiştirilmesi koşuluyla, standart hidrolik yağın yerine kullanılabilir.

KOLAY VE VERİMLİ DEĞİŞİM

Ammann, ihtiyaç duyduğunuzda ve yerde gerekli parçalara sahip olmanızı sağlamak için her şeyi yapar.

Özel kitler, tüm gerekli proje parçalarının tek bir kutuda olmasını sağlayarak sizi düzenli ve verimli tutar. QR kodlar, değişim sürecini adım adım gösteren videolara yönlendirir.

AMMANN ORJİNAL YEDEK PARÇALARININ FAYDALARI

- İsviçre hassasiyetiyle tasarlanmış ve makinelerinize mükemmel uyum sağlaması için titizlikle test edilmiştir;
- Uzun ömür garantisi veren kalite sunar;
- 12 aylık garanti ile gelir;
- Mevcutluk ve optimize edilmiş lojistik sayesinde arıza süresini azaltır.

HER ZAMAN YAKIN

Nerede olursanız olun, Ammann eğitilmiş teknisyenler ve yedek parçalar yakınınızda.

FAYDALAR

- Ammann bayileri, ister acil bir durum ister önleyici bakım zamanı olsun, yardımcı olabilecek bilgili teknisyenler sağlar;
- Bir çağrı hattı, deneyimli uzman ekibimize hızlı erişim sağlar;
- Videolar, servis ve bakım süreçlerinde size rehberlik eder;
- Özel parça kitlerinde, video demolarına yönlendiren QR kodları bulunur.

MAKİNE NİZDEN EN YÜKSEK VERİMİ ALIN

Şantiyede başarı, doğru makineyle başlar. Ürüne entegre edilen tüm değeri kullanmanıza yardımcı olan eğitimle devam eder.

FAYDALAR

- Ammann uygulama uzmanları, ihtiyaçlarınıza özel ve en iyi uygulamalar etrafında şekillendirilmiş eğitimler sunar;
- Oturumlar, bir Ammann tesisinde, iş yerinizde, şantiyede veya yerel Ammann bayisinde gerçekleştirilebilir;
- Uzaktan ve e-öğrenme fırsatları da mevcuttur.

PROGRAMLAR

AMMANNCARE

5 farklı hizmet seviyesinden birini seçin.

Ammann Care programı, optimum ekipman performansı ve bayi desteği sağlamak için bir dizi temel bileşen sunar. Bunlar arasında zorunlu Ammann Servis Kitleri, opsiyonel Ammann ServiceLink, kapsamlı yedek parça teminatı, motor garantisi ve parça değişimleriyle ilgili seyahat, kilometre ve işçilik maliyetlerinin geri ödenmesi yer alır. Ayrıca, program makineler için 12 aya kadar bir geçiş süresi boyunca destek sağlar.

AVANTAJLARINIZ

- Gelir elde etmek için ek kapsam fırsatları;
- Bayileri, makinenin yaşam döngüsü boyunca müşterilerle buluşturur;
- Servis ve bakım uygulamasını kolaylaştırır;
- Müşterilere destek olmak için yeni yollar sunar;
- Belirli bayi ihtiyaç ve standartlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

BRONZ

GÜMÜŞ

ALTIN

PLATIN

ELMAS

AMMANN'IN GLOBAL VARLIĞI

Yenilikçi,
sürdürülebilir
bir iş

Ammann, yol yapımı ve ulaşım altyapısında temel uzmanlığa sahip, inşaat endüstrisine karıştırma tesisleri, makineler ve hizmetler sunan dünya lideri bir tedarikçidir. Hem ürettiğimiz ürünlerde hem de bunları üretme yöntemlerimizde sürdürülebilirliğe bağlıyız.

Güçlü yönlerimiz, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir aile şirketinin yaklaşımı ile güçlü ve köklü uluslararası varlığımızdır. 1869 yılından bu yana, güvenilir olduğu kadar rekabetçi de olan sayısız yenilik ve çözüm sayesinde yol yapım endüstrisinde ölçütler belirliyoruz.

“Ömür Boyu Verimlilik Ortaklığı” sloganımıza sadık kalarak, faaliyetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre yönlendiriyoruz. Zorlu koşullar altında değerlerini sürekli olarak kanıtlayan tesisler ve makineler, müşterilerimize ihtiyaç duydukları kritik rekabet avantajını sağlamanın en iyi yoludur.

Güvenilir ve dakik servis ağıımız, müşterilerimizin çalışmaya devam etmesini sağlayan temel yedek parçaları sağlar ve tesis ve makineleri kullanım ömürleri boyunca destekler.


200+ TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI

20 BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ & BAĞLI ORTAKLIKLAR

14 ÜRETİM TESİSİ & ARGE MERKEZİ

13 DEPO


12 EĞİTİM MERKEZİ



TESİSLER

ASFALT PLENTLERİ

BETON SANTRALLERİ



KÜRESEL DAĞITIM VE SERVİS AĞI

- GENEL MERKEZ
- BÖLGESEL SATIŞ OFİSİ
- BAĞLI ORTAKLIK
- TEMSİLCİ & SATIŞ ORTAĞI
- ÜRETİM TESİSİ & AR-GE MERKEZİ
- KÜRESEL YENİLEME MERKEZİ
- DEPOLAR
- EĞİTİM MERKEZLERİ



MAKİNELER


HAFİF SIKIŞTIRMA

TOPRAK VE ASFALT SIKIŞTIRMA

FİNİŞERLER

Ammann Türkiye

Başkent Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No: 7
06909 Malıköy – Temelli
Ankara
Türkiye
T: +90 312 504 28 48



Daha fazla ürün ve servisler
hakkında bilgi almak için:
www.ammann.com

