

RODILLOS DE UN SOLO TAMBOR

ARS



DISEÑADOS PARA MANIOBRAR
EL COMIENZO DEL ÉXITO DE LOS COMPACTADORES DE SUELO

AMMANN

GAMA ARS

Cuando la maniobrabilidad es clave

Los compactadores de suelo Ammann ARS llevan años utilizando el innovador concepto sin eje trasero. Se trata de un diseño probado y contrastado que maximiza el equilibrio y la visibilidad, y sigue siendo esencial en la última gama de compactadores de suelo. Un bastidor reconfigurado hace que los modelos ARS más recientes sean aún más compactos y tengan una mejor capacidad de ascenso. Si a esto le sumamos otras novedades, como el sistema ECODrop y su menor consumo de combustible y líquidos, su equipo estará listo para ponerse en marcha.

GAMA ARS

TIPO	PESO	ANCHO DEL TAMBOR	MOTOR
ARS 70	6 545 kg	1680 mm	StV T4f
ARS 70 PD	6 965 kg	1680 mm	StV T4f
ARS 110	10 680 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 110 PD	11 305 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 130	12 440 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 130 PD	13 065 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 150	14 800 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 150 PD	15 120 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 170	16 440 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 170 PD	16 655 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 200	19 900 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 200 PD	20 030 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 220	22 090 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 220 PD	22 220 kg	2130 mm	StV T4f

APLICACIONES

ARS 70

- Obras pequeñas y medianas
- Carreteras municipales y urbanas
- Construcción de tuberías
- Áreas de desarrollo social e industrial
- Urbanizaciones
- Trabajos de relleno

ARS 110-170

- Lugares de compactación medianos y grandes
- Construcción de infraestructuras de transporte
- Carreteras municipales y urbanas
- Presas de relleno de roca
- Zonas industriales
- Centros urbanos

ARS 200-220

- Lugares de compactación medianos y grandes
- Pistas de aeropuertos
- Presas de relleno de roca
- Puertos
- Construcción de vertedero
- Líneas ferroviarias

SOLID POWER DNA+

Todos los modelos están diseñados de forma exclusiva siguiendo las directrices Solid Power DNA+ de Ammann.



PRODUCTIVIDAD

Las pavimentadoras y compactadoras Ammann están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento, lo que ayuda a los operadores a trabajar de forma rápida y eficiente sin perder calidad. Su precisión reduce los costes de mano de obra, combustible y reelaboración, lo que aumenta la rentabilidad.



ERGONOMÍA

Diseñadas pensando en el operador, estas máquinas ofrecen la máxima visibilidad y controles intuitivos. El diseño inteligente de la máquina promueve tanto la eficiencia como la seguridad en el lugar de trabajo.



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Ammann da prioridad al fácil mantenimiento. Los componentes duraderos, los puntos de servicio accesibles y los largos intervalos de mantenimiento simplifican el mantenimiento, maximizan el tiempo de actividad y reducen los costes.



SOSTENIBILIDAD

La alta productividad, la asistencia al operador y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir el impacto medioambiental. Las máquinas Ammann también cuentan con tecnologías inteligentes y opciones de energía alternativas, lo que hace que las obras sean más limpias, inteligentes y eficientes.

PUNTOS FUERTES DE ARS

Tecnologías avanzadas

Las herramientas de digitalización **inteligente** ayudan a gestionar el ciclo de vida y la utilización de la máquina.

La máquina está **preparada para la conectividad** y puede acceder a herramientas que garantizan precisión y rendimiento.

Estación del operador

El control intuitivo de la máquina facilita **facilita su manejo. Funciones avanzadas** garantizan que incluso los principiantes sean productivos y alcancen un alto rendimiento.



Costes de mantenimiento reducidos.

Inspecciones diarias sin herramientas y puntos de mantenimiento seguros y accesibles mejoran la disponibilidad de la máquina y prolongan su vida útil.

ECOdrops

ECOdrops reduce el consumo de combustible, lo que disminuye la **huella de carbono** y reduce los costes de propiedad. Otras medidas sostenibles y económicas incluyen **intervalos de servicio prolongados**, piezas de desgaste de larga duración y un acceso óptimo a todos los puntos de mantenimiento.

Salida de compactación variable

El **control del rendimiento** permite una compactación rápida y precisa que ayuda a los equipos a cumplir los objetivos en el menor número de pasadas posible. Las **diversas opciones de tambor** ofrecen un mayor rendimiento, precisión y productividad.

Plataforma y cabina

El **amplio entorno operativo** proporciona comodidad que mejora la **productividad y la seguridad**. El operador puede concentrarse plenamente en la compactación, lo que le permite alcanzar los objetivos más rápidamente.



Bajo tiempo de inactividad

El **diseño de alta resistencia** del bastidor y los componentes prolonga la vida útil de la máquina.

Las características **que facilitan el mantenimiento** reducen aún más los costes de propiedad.

Sin eje trasero

El **diseño compacto** proporciona un centro de gravedad bajo que ofrece **versatilidad** al permitir tracción, estabilidad, maniobrabilidad y, en última instancia, seguridad en el lugar de trabajo.



PRODUCTIVIDAD

Diseño compacto

La eliminación del eje trasero da como resultado una máquina más compacta, con el motor situado en una posición más baja. Esto mejora el centro de gravedad de la máquina, lo que aumenta la estabilidad incluso en pendientes. La articulación oscilante conecta los dos bastidores, reduciendo la longitud de la máquina y garantizando un contacto continuo con el suelo.

Versatilidad

Rendimiento de compactación más rápido y potente. Los sistemas avanzados de control de tracción garantizan un excelente agarre en todas las condiciones, lo que proporciona una capacidad de subida excepcional. Se consigue una alta capacidad de compactación gracias a un robusto sistema vibratorio de dos etapas.

Control del rendimiento

El sistema vibratorio permite ajustar la frecuencia de forma variable, lo que mejora significativamente el rendimiento de compactación y ayuda a alcanzar la densidad deseada en el menor número de pasadas. Esto aumenta la productividad y reduce el impacto medioambiental. La avanzada tecnología ofrece un control preciso en todas las aplicaciones, evitando daños en materiales sensibles y haciendo que la máquina sea adecuada para una amplia gama de materiales y espesores de capa.

Opciones de tambores

Los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de diseños y configuraciones de tambores, incluyendo tambores lisos, tambores con patas y kits de cascotes. El sistema de medición Ammann Compaction Expert (ACE) también está disponible como opción.



Distancia entre ejes un 15% más corta

Una distancia entre ejes más corta, en comparación con las generaciones anteriores de máquinas, mejora la maniobrabilidad y la estabilidad.



Capacidad de superación de pendientes de hasta el 67 %

La versión HX ofrece una gran potencia de tracción para una capacidad de superación de pendientes máxima en condiciones extremas y siempre está equipada con el control de tracción de Ammann para garantizar un rendimiento óptimo en terrenos exigentes.




Potencia de compactación variada

Las diversas potencias de compactación ayudan a las máquinas a rendir por encima de su categoría de peso.

Cobertura del 100 % dedicada al lugar de trabajo

El diseño y las configuraciones de la máquina permiten adaptarse a todas las necesidades de la obra.





ERGONOMÍA

Productividad y seguridad

La plataforma ROPS/FOPS ofrece una visibilidad panorámica sin obstáculos, lo que permite al operador ver claramente toda la máquina para obtener la máxima productividad y una seguridad óptima.

Puesto del operario espacioso

La estación del operador es fácilmente accesible y está aislada del ruido y las vibraciones. Una plataforma espaciosa y un asiento ajustable garantizan la comodidad de los operadores de cualquier estatura.

Facilidad de manejo

El control de la máquina es intuitivo y seguro, con interruptores situados de forma lógica, fácilmente accesibles y muy visibles. El diseño unificado de los controles en toda la gama, incluyendo la pantalla, los interruptores y el joystick, garantiza un funcionamiento sencillo y eficiente.

Funciones avanzadas

La pantalla multifunción está situada directamente delante del operador para facilitar la supervisión. Una palanca de accionamiento electrónica, con funciones de seguridad y operación integradas, simplifica el control. Los autodiagnósticos integrados proporcionan información adicional sobre el funcionamiento.



Vista panorámica de 360°

Vistas despejadas de los alrededores de la máquina.

Nivel de ruido un 8 % más bajo

El diseño de la máquina y el aislamiento reducen los niveles de ruido.

5 minutos de formación lo explican todo

Los nuevos operadores pueden aprender rápidamente a manejar la máquina.



Control 100% de la máquina

La pantalla intuitiva y multifuncional del panel de control muestra el estado y los ajustes de la máquina, lo que permite un funcionamiento de un solo vistazo.



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Construcción resistente

Los soportes de goma antiparalelos duran toda la vida útil de la máquina. Una cubierta de acero protege los componentes principales. El capó resistente evita daños al motor, incluso en las condiciones más difíciles.

Servicio sencillo

El fácil acceso a todos los componentes principales simplifica el mantenimiento. Los puntos de drenaje de los fluidos operativos están convenientemente situados para permitir un cambio rápido y sin problemas.

Inspección diaria sin herramientas

Los puntos de inspección diaria de la máquina son fácilmente accesibles sin necesidad de herramientas. El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de mantenimiento reduce significativamente el tiempo de preparación necesario antes de cada turno.

Mantenimiento seguro

El acceso sin obstáculos a todos los puntos de mantenimiento reduce significativamente el tiempo de inactividad y elimina la necesidad de trepar o estirarse.



Reducción del coste en un 30 %.

Los componentes de la máquina siguen funcionando con un mantenimiento mínimo, lo que reduce el coste de mano de obra y piezas de recambio.



50 horas ahorradas durante el servicio anual

El fácil acceso para el servicio minimiza el tiempo de inactividad de la máquina.

4 minutos para «estar listo»

El cómodo acceso a los puntos de mantenimiento garantiza la seguridad del personal durante la preparación de la máquina.



Seguridad al 100%

Se puede acceder a los puntos de servicio desde el suelo, sin necesidad de trepar ni alcanzar nada.



SOSTENIBILIDAD

Huella de carbono

La última tecnología en motores, junto con los combustibles sintéticos, reduce las emisiones y el consumo de combustible. Las funciones avanzadas, como el control de la carga de RPM y el ralentí automático del motor, mejoran aún más la eficiencia del combustible.

Intervalos de servicio ampliados

Los intervalos de servicio prolongados para los fluidos y componentes operativos reducen los costes de propiedad y mantienen la máquina en funcionamiento durante más tiempo, lo que reduce el tiempo de estancia en el taller.

Digitalización inteligente

Hay disponibles sistemas opcionales que proporcionan a los operadores orientación y documentación precisa sobre la obra, lo que permite un uso más eficaz de la máquina. Estos datos ayudan a optimizar el progreso en la obra, mejorar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental.

Conectividad

Las máquinas están preparadas para la telemática, lo que permite el acceso remoto a información detallada sobre su estado en cualquier momento. Esto maximiza la utilización de la máquina y mejora la gestión de la flota mediante la recopilación, el intercambio y el análisis de datos relevantes, que se transmiten directamente desde el campo en tiempo real.





Reducción del 90 % de CO_2

Las emisiones se reducen drásticamente gracias a las nuevas tecnologías de motores y a los combustibles alternativos.

Reducción del 60 % de los fluidos de funcionamiento

Los costes de propiedad se reducen al disminuir el volumen y optimizar los tipos de fluidos necesarios.



control del ciclo al 100 %

El ciclo de vida de la máquina se supervisa y se controla digitalmente.



Planificación ilimitada

Los gestores de flotas disponen de información precisa sobre las máquinas para prolongar su vida útil y maximizar su utilización.

ACE

Ammann Compaction Expert: compactación inteligente del suelo

Cada vez se exigen más procesos de compactación precisos, transparentes y verificables en las obras. Ammann dio los primeros pasos para ofrecer estas soluciones en 1998 con la llegada de Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatizado de medición y control de la compactación. ACE se ha mejorado continuamente desde su introducción y sigue siendo líder del sector. Es el único sistema que ajusta automáticamente la amplitud y la frecuencia en función de las características del terreno.

Sistema — ACE^{force}

El avanzado sistema ACE^{force} está totalmente integrado en la pantalla principal de la máquina, lo que reduce el número de pantallas que el operador debe supervisar. Con controles simplificados y una interfaz intuitiva, ofrece una guía de compactación fácil de leer a través de una barra de progreso en color en la pantalla multifuncional. El sistema también detecta el efecto de doble salto y avisa inmediatamente al operador con mensajes claros y avisos acústicos para evitar daños en la máquina.

- Mide continuamente la compactación y evalúa la rigidez real del material en valores absolutos (MN/m)
- Facilita el funcionamiento para todos los niveles de habilidad gracias a sus controles intuitivos y su pantalla multifuncional
- Permite ajustar fácilmente los objetivos y la configuración
- Comunica la velocidad óptima de la máquina a los operadores
- Indica los saltos del tambor y, por lo tanto, minimiza el riesgo de sobrecompactación o destrucción del material.
- Muestra el progreso de la compactación a través de la función de guía del operador
- Sistema de documentación Ammann (ADS) opcional para la documentación y el análisis posterior de datos
- Sistemas GPS opcionales con visualización remota 24/7
- Compatible con los productos GPS de los principales fabricantes para proporcionar cartografía y orientación al operador.

Sistema — ACE^{pro}

ACE^{pro} es un sistema automatizado de medición y control para compactadoras de suelo que incluye todas las funcionalidades clave de ACE^{force}, al tiempo que ofrece ventajas adicionales. El material compactado se mide continuamente, lo que da como resultado un ajuste automático y continuo de los parámetros básicos de amplitud y frecuencia.

- Mide la compactación y ajusta automáticamente la frecuencia y la amplitud



ADS

Sistema de documentación Ammann

El sistema de documentación Ammann (ADS) combina los datos GPS con los resultados de compactación de ACE^{force} o ACE^{pro}. El resultado es un documento detallado con ubicaciones precisas. Los datos se pueden registrar directamente en la máquina o a través de la aplicación ADS en un dispositivo móvil.

- Registra las pasadas de la máquina y el progreso de la compactación con posicionamiento GPS
- Proporciona eficiencias que ahorran tiempo y combustible, reducen los costes de reelaboración, prolongan la vida útil de la máquina y disminuyen las emisiones de CO₂
- Registra los datos a través de la pantalla de control de la máquina (sin necesidad de un dispositivo Android/iOS externo)
- Permite descargar estadísticas desde la máquina mediante dispositivos Android o iOS y transferirlas en informes PDF o CSV (conexión de la máquina mediante Bluetooth de bajo consumo)

ADS RTK (cinemática en tiempo real)

El avanzado sistema de documentación Ammann (ADS) con cinemática en tiempo real (RTK) registra los resultados de compactación de los sistemas ACE^{force} o ACE^{pro}, utilizando un seguimiento GPS preciso para garantizar una localización exacta de la obra. Aunque la funcionalidad básica del sistema sigue siendo la misma, la precisión del GPS se ha mejorado mediante una estación base de módem por radio para obtener una precisión aún mayor. Todos los datos registrados se almacenan directamente en la máquina o a través de la aplicación ADS en un dispositivo móvil, lo que proporciona información precisa que optimiza el rendimiento de la compactación.

- Precisión XY hasta 1 cm (obligatoria para la normativa de documentación CCC CEN/TS 17006)
- Varias máquinas conectadas a un único RTK/GNSS
- Alcance RTK de mín. 3.000 metros (9.842 pies)




Q MÁQUINAS

Añadir navegación a ACE mejora considerablemente los procesos y la rentabilidad.

Las compactadoras Ammann equipadas con el sistema ACE^{force} son compatibles con soluciones de terceros para sistemas de monitorización de compactación basados en GPS, como Q-Compaction (del proveedor Q-Point).

Proporciona un sistema eficiente de análisis y documentación para el control continuo de la compactación (CCC)

- El sistema de navegación por satélite asigna con precisión los valores de compactación medidos a las coordenadas de posición y la hora.
- La visualización gráfica de los datos de medición transmite el trabajo de compactación in situ y permite un análisis rápido y fiable del rendimiento.
- Combina la medición y el control de ACE con un sistema de navegación
- Permite la comunicación en directo entre máquinas en la obra
- Operado y controlado con pantalla táctil
- Integra medidas de control de calidad en el proceso de compactación
- Se pueden medir y documentar otros parámetros de compactación, como el valor kB de rigidez (capacidad de carga del suelo), la tendencia de los valores kB, la temperatura, el estado de vibración, la velocidad del rodillo, la amplitud y frecuencia efectivas, el número de pasadas, la posición geográfica exacta, la fecha y la hora de las pasadas



SERVICELINK

Proporcionando los datos que importan

Ammann ServiceLink es una herramienta de gestión de datos digitales que proporciona a los clientes la información que más les interesa.

ServiceLink Plus

Solución avanzada diseñada para gestionar el posicionamiento preciso de las máquinas, al tiempo que ofrece funciones completas de supervisión del estado de las máquinas y resolución de problemas. Esta solución integral le ayuda a maximizar el tiempo de actividad de los equipos, identificar rápidamente los problemas y optimizar el rendimiento para lograr operaciones más inteligentes y eficientes en la obra.

- Proporciona la ubicación de la máquina en tiempo real
- Actualiza el horario laboral en tiempo real
- Realiza un seguimiento del voltaje de la batería y la TCU
- Se puede acceder a través del portal en línea o la aplicación móvil
- Muestra el nivel de combustible
- Monitorea el nivel del líquido de escape (DEF)
- Muestra tanto los códigos de fallo como los de diagnóstico

ServiceLink Pro

Esta herramienta de datos basada íntegramente en CAN ofrece una visión general completa de la máquina. Las tripulaciones pueden maximizar los proyectos mediante la utilización eficiente, el mantenimiento proactivo y la planificación inteligente del servicio. Se benefician tanto la productividad como la longevidad de los equipos.

- Realiza un seguimiento del consumo de combustible, la carga de cenizas y hollín (EAT) y el estado de los líquidos de funcionamiento
- Proporciona el estado de vibración
- Permite la localización geográfica y la generación de informes
- Versiones SW y muchas más...



EL LUGAR ADECUADO EN EL MOMENTO ADECUADO

Los compactadores ofrecen un fácil acceso a todos los puntos de servicio

La productividad se manifiesta de muchas formas. Las compactadoras de Ammann cuentan con características que facilitan a su equipo realizar el mantenimiento rápidamente y volver al trabajo en la obra.



■ ■ La variedad de pesos y tamaños garantiza que haya una opción adecuada para las necesidades de cada contratista. ■ ■



OPCIONES

Las herramientas que necesitas para triunfar

Esquema de colores del cliente

La máquina se puede personalizar para adaptarse a la combinación de colores del cliente, lo que mejora la visibilidad de la marca y garantiza una integración perfecta con la flota existente. Para mantener la coherencia funcional y de seguridad, el ROPS, la cubierta rígida, la plataforma del operador y el tambor interior siguen siendo de color gris.



Sistema de transmisión HX

Para aplicaciones en las que el rendimiento en pendientes es fundamental para el funcionamiento diario, ofrecemos un sistema de transmisión HX mejorado. Esta versión aumenta significativamente la potencia de tracción, lo que permite a la máquina alcanzar la máxima capacidad de superación de pendientes incluso en condiciones extremas. La configuración HX siempre requiere el control de tracción de Ammann, lo que garantiza un rendimiento óptimo en terrenos exigentes.

Sistema de documentación Ammann ADS | ADS RTK

En combinación con los sistemas ACE^{force} o ACE^{pro}, se obtiene una documentación completa de la compactación mediante el registro automático de cada pasada del rodillo. Los datos clave de rendimiento —incluida la rigidez del material (valor kB), la temperatura, la velocidad del rodillo, la amplitud efectiva y la frecuencia de vibración— se registran en tiempo real. La fecha, la hora y los datos de posición precisos (con una precisión de hasta 50 cm) se registran continuamente, lo que garantiza una total transparencia y un control de calidad fiable durante todo el proceso de compactación. Para una precisión de documentación aún mayor, el sistema puede equiparse con una estación RTK (cinemática en tiempo real), lo que mejora la precisión de posicionamiento hasta 1 cm. Todos los datos se pueden exportar como informes PDF personalizados o archivos CSV, lo que permite una documentación eficiente, el cumplimiento de la normativa y un análisis detallado en la oficina.



Cámara de visión trasera

Aumente la seguridad en la obra con una cámara de visión trasera opcional que ofrece a los operadores una visión clara de la parte trasera de la máquina. La visibilidad mejorada aumenta la conciencia en entornos concurridos, lo que permite reaccionar más rápidamente y ayuda a reducir el riesgo de accidentes y lesiones.




Kit de carcassas de rodillos de pies de gato, incl. Rascadores


Para maximizar la versatilidad y la productividad de la máquina con diferentes tipos de materiales, nuestras máquinas pueden equiparse con kits de carcassas de tambor intercambiables. Las máquinas equipadas originalmente con un tambor liso pueden convertirse utilizando el kit de carcassa de pies de gata. Estos kits de conversión proporcionan una flexibilidad excepcional, especialmente en aplicaciones de alquiler. Cada kit incluye también los rascadores necesarios.

Baliza de advertencia LED verde

Una luz LED verde se activa cuando el operador se abrocha el cinturón de seguridad, lo que mejora la seguridad en el lugar de trabajo y permite una mejor supervisión por parte del personal de seguridad.



« ¡Deje que Ammann construya el rodillo perfecto para usted! »



Luces de carretera incl. Intermitentes

Dos luces LED adicionales con intermitentes integrados están montadas en el bastidor delantero/trasero de la máquina. Mejoran el rendimiento en condiciones de poca luz y aumentan significativamente la seguridad en el lugar de trabajo. Los intermitentes LED proporcionan una alta visibilidad y una mayor seguridad en el lugar de trabajo.

Pala dozer incl. Bloqueo de transporte

La hoja topadora permite una manipulación eficiente del material directamente en la obra, reduciendo la necesidad de equipo adicional. Permite a los operadores nivelar, empujar o reubicar rápidamente tierra y áridos, lo que mejora la productividad y ahorra tiempo. La pala se eleva y se baja mediante un cilindro hidráulico y se controla cómodamente a través de un botón situado en la palanca de conducción, lo que garantiza un funcionamiento suave e intuitivo.



Luces adicionales LED de 360°

La iluminación LED adicional mejora la visibilidad y la iluminación alrededor de la máquina en todas las direcciones, lo que mejora el rendimiento en condiciones de poca luz y aumenta la seguridad en la obra.



ATC – Control de tracción Ammann

Para mejorar la capacidad de desplazamiento de la máquina en terrenos difíciles, nuestras máquinas pueden equiparse con un circuito de control de tracción que mejora significativamente el rendimiento. El operador puede activar o desactivar el sistema según sea necesario, lo que permite utilizarlo solo cuando las condiciones requieren la máxima tracción para un funcionamiento adecuado.

Kit de mantenimiento

Los kits de mantenimiento opcionales mantienen las máquinas en perfecto estado de funcionamiento, minimizan el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil y simplifican la gestión del mantenimiento para los clientes. Kits disponibles para: 500, 1000 y 2000 horas.

Prefiltro de la entrada de aire del motor

Esta opción garantiza un aire de admisión más limpio para el motor al reducir significativamente el polvo y los contaminantes antes de que lleguen al filtro de aire principal. El resultado es una mayor vida útil del filtro, un rendimiento más fiable del motor y un menor riesgo de daños. Diseñada para entornos con mucho polvo, esta solución ofrece la máxima protección y un funcionamiento constante incluso en las condiciones más duras.

Aceite hidráulico biodegradable

La máquina puede equiparse con aceite hidráulico biodegradable que se descompone rápidamente, lo que reduce el impacto medioambiental. Puede sustituir al aceite hidráulico estándar, siempre que se sustituyan todos los filtros hidráulicos durante la conversión.

SUSTITUCIÓN FÁCIL Y EFICAZ

Ammann hace todo lo posible para garantizar que usted disponga de las piezas necesarias donde y cuando las necesite.

Los kits especiales garantizan que todas las piezas necesarias para el proyecto se encuentren en una sola caja, lo que le permite mantenerse organizado y ser eficiente. Los códigos QR enlazan con vídeos que le guían a través del proceso de sustitución.

BENEFICIOS DE LOS REPUESTOS ORIGINALES AMMANN

- están diseñadas con precisión suiza y probadas a fondo para adaptarse perfectamente a sus máquinas;
- ofrecen una calidad que garantiza una larga vida útil;
- tienen una garantía de 12 meses;
- reducen el tiempo de inactividad gracias a su disponibilidad y a una logística racionalizada.

SERVICIOS TÉCNICOS

SIEMPRE CERCA

No importa dónde se encuentre, los técnicos formados y las piezas de Ammann están cerca.

BENEFICIOS

- Los distribuidores de Ammann ponen a su disposición técnicos expertos que pueden ayudarle, tanto si se trata de una emergencia como si es el momento de tomar medidas preventivas;
- Una línea directa permite acceder rápidamente a nuestro equipo de especialistas experimentados;
- Los vídeos le guían a través de los procesos de servicio y mantenimiento;
- Los kits de piezas especiales incluyen códigos QR que enlazan con vídeos de demostración.



SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO A SU MÁQUINA

El éxito en el lugar de trabajo comienza con la máquina adecuada. Continúa con la formación que le ayuda a aprovechar todo el valor incorporado en el producto.



BENEFICIOS

- Los expertos en aplicaciones de Ammann ofrecen formación adaptada a sus necesidades y basada en las mejores prácticas;
- Las sesiones pueden tener lugar en las instalaciones de Ammann, en su empresa, en una obra o en el distribuidor local de Ammann;
- También hay disponibles oportunidades de formación remota y eLearning.

PROGRAMAS

AMMANNCARE

Elija entre 5 niveles de servicio.

El programa Ammann Care ofrece una serie de componentes esenciales para garantizar un rendimiento óptimo de los equipos y la asistencia de los distribuidores. Entre ellos se incluyen los kits de servicio Ammann obligatorios, Ammann ServiceLink opcional, cobertura integral de piezas de repuesto, garantía del motor y reembolso de los gastos de desplazamiento, kilometraje y mano de obra relacionados con la sustitución de piezas. Además, el programa ofrece asistencia para las máquinas durante un periodo de gracia de hasta 12 meses.

SUS BENEFICIOS

- Oportunidades de cobertura adicional para generar ingresos
- Conecta a los concesionarios con los clientes durante todo el ciclo de vida de la máquina
- Simplifica la implementación del servicio y el mantenimiento
- Proporciona nuevas formas de apoyar a los clientes;
- Personalizable para satisfacer las necesidades y estándares específicos de los concesionarios.

BRONCE

PLATA

ORO

PLATINO

DIAMANTE

GRUPO AMMANN EN EL MUNDO

Una empresa
innovadora y
sostenible

Ammann es un proveedor líder mundial en la fabricación de plantas de asfalto, plantas de hormigón, máquinas y servicios para la industria de construcción con una amplia experiencia en la construcción de carreteras e infraestructuras para el transporte. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, tanto en los productos que fabricamos como en la forma de hacerlos.

Nuestras fortalezas son el compromiso de una empresa familiar que opera desde décadas y nuestras fuertes raíces internacionales. Desde 1869, hemos establecido la "referencia" en la industria de la construcción de carreteras con innumerables innovaciones y soluciones competitivas y fiables.

Fieles a nuestro lema "Productivity Partnership for a Life Time" (Asociación de Productividad para Toda la Vida) adaptamos totalmente nuestras actividades a las necesidades y exigencias de nuestros clientes en todo el planeta. Las plantas y máquinas que demuestran sistemáticamente sus virtudes en condiciones exigentes son la mejor manera de demostrar y ofrecer a nuestros clientes la ventaja crucial y competitiva que necesitan.

Gracias a nuestra red de servicios probada, podemos suministrar los repuestos esenciales para que nuestros clientes sigan trabajando, y acompañamos así a las plantas y las máquinas durante toda su vida útil.

200+ REPRESENTANTES Y AGENTES
COMERCIALES

20 CENTROS REGIONALES DE VENTAS
Y SUBSIDIARIAS

14 FÁBRICAS Y CENTROS
DE DESARROLLO

13 CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN


12 CENTROS DE ENTRENAMIENTO



PLANTAS

PLANTAS DE ASFALTO

PLANTAS DE HORMIGÓN




RED GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

- OFICINA CENTRAL
- CENTROS REGIONALES DE VENTAS
- SUBSIDIARIAS
- FÁBRICAS Y CENTROS DE DESARROLLO
- CENTROS GLOBALES DE RETROFIT
- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
- CENTROS DE ENTRENAMIENTO
- REPRESENTATES Y AGENTES COMERCIALES



MÁQUINAS

COMPACTACIÓN LIGERA
 COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO
 PAVIMENTADORAS DE ASFALTO



Para información adicional sobre
productos y servicios, visite:
www.ammann.com

