

WALZENZÜGE

ARS 30 ARS 50



WENDIG UND STABIL KONZIPIERT
DER ERFOLG DER WALZENZÜGE

AMMANN

ARS-PORTFOLIO

Wenn Wendigkeit zählt

Ammann ARS Walzenzüge nutzen seit Jahren das innovative Konzept ohne Hinterachse. Dieses bewährte Design maximiert das Gleichgewicht der Maschine und die Rundumsicht – und ist nach wie vor essenziell für die neueste Baureihe von Walzenzügen. Ein neu konfigurierter Maschinenrahmen macht die neuesten ARS-Modelle noch kompakter und verbessert zudem die Steigfähigkeit. Fügen Sie weitere neue Optionen wie das ECOdrop-System und den reduzierten Kraftstoff- und Flüssigkeitsbedarf hinzu – und Ihr Team ist bereit zum Einsatz.

ARS-PORTFOLIO

MODELL	BETRIEBSGE- WICHT	BANDAGEN- BREITE	MOTOR
ARS 30	3580 kg	1200 mm	StV T4f
ARS 30 PD	3590 kg	1200 mm	StV T4f
ARS 50	4230 kg	1400 mm	StV T4f
ARS 50 PD	4240 kg	1400 mm	StV T4f

EINSATZBEREICHE

- Engere Baustellenbereiche
- Landschaftsbauprojekte
- Wald, unbefestigte lokale Straßen
- Wander-/Radwege
- Rohrleitungsbau
- Infrastruktur in Wohnsiedlungen

SOLID POWER DNA+

Alle Modelle sind nach den einzigartigen Solid Power DNA+ Richtlinien von Ammann gestaltet.



PRODUKTIVITÄT

Ammann Fertiger und Verdichter sind auf Spitzenleistung ausgelegt. Sie unterstützen den Bediener, schnell und effizient zu arbeiten und dabei die Qualität zu sichern. Ihre Präzision reduziert Arbeits-, Kraftstoff- und Nacharbeitskosten – und steigert so die Rentabilität.



ERGONOMIE

Entwickelt mit Fokus auf den Bediener, bieten diese Walzen optimale Sicht auf die Baustelle und benutzerfreundliche Steuerung. Das intelligente Maschinendesign steigert sowohl Effizienz als auch Sicherheit auf der Baustelle.



WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Ammann legt Wert auf einfache Wartung. Langlebige Komponenten, gut zugängliche Servicepunkte und lange Wartungsintervalle vereinfachen die Instandhaltung, maximieren die Betriebszeit und senken die Kosten.



NACHHALTIGKEIT

Hohe Produktivität, Bedienerunterstützung und einfache Wartung helfen, die Umweltbelastung zu reduzieren. Ammann Maschinen verfügen außerdem über intelligente Technologien und alternative Antriebsoptionen, wodurch Baustellen sauberer, intelligenter und effizienter werden.

ARS-HOTSPOTS

Digitalisierung

Die Maschine ist bereit für die **Konnektivität**, die eine präzise Kontrolle über Status und Leistung ermöglicht.
Die Konnektivität hilft, den **Lebenszyklus** und die Auslastung der Maschine zu überwachen.
Die Projektplanung wird ebenfalls unterstützt.

Bedienerplattform

Die intuitive Maschinensteuerung unterstützt **eine einfache Bedienung**.

Verbesserte Funktionen sorgen dafür, dass auch Neueinsteiger produktiv und leistungsfähig sind.



Reduzierter Wartungsaufwand

Das Knickgelenk und die Vibrationseinheit bestehen aus **wartungsfreien Komponenten**.

Schnelle, einfache Wartung verbessert die Betriebsbereitschaft und verlängert die Lebensdauer der Maschine.

Keine Hinterachse

Das einzigartige **kompakte Design** bietet **Vielseitigkeit**, Traktion, Stabilität, Wendigkeit und Sicherheit.

Bedienerplatz und Kabine

Die geräumige Fahrerkabine bietet den Komfort, der produktives und sicheres Arbeiten gewährleistet.

Der Bediener kann sich vollständig auf die Baustelle konzentrieren und so die Verdichtungsziele schneller erreichen.

Verdichtungsleistung

Die Verdichtungssteuerung ermöglicht eine schnelle und präzise Verdichtung, mit der das Team ihre Ziele mit möglichst wenigen Überfahrten erreichen kann.

Verschiedene Optionen für Bandagen bieten zusätzliche Leistung, Präzision und Produktivität.

Stillstandszeiten reduzieren

Das **robuste Design** des Rahmens und der Komponenten verlängern die Lebensdauer der Maschine.

Wartungsfreundlichkeit senkt die Betriebskosten.

ECODrop

Reduziert den Kraftstoffverbrauch und senkt den **CO₂-Fußabdruck**.

Nachhaltige Kosteneinsparungen umfassen **verlängerte Wartungsintervalle**, langlebige Verschleißteile und einen einfachen Zugang zu allen Wartungspunkten.



PRODUKTIVITÄT

Kompaktes Design

Durch das Weglassen der Hinterachse wird die Maschine kompakter, mit einem tiefer liegenden Motor. Mit dem verbesserten Schwerpunkt der Maschine wird auch die Stabilität besonders bei Gefälle erhöht. Das oszillierende Knickpendelgelenk verbindet die beiden Rahmen - die Maschinenlänge wird reduziert und kontinuierlicher Bodenkontakt gewährleistet.

Vielseitigkeit

Das System passt die Antriebsleistung kontinuierlich an die aktuellen Baustellenbedingungen an. Es reguliert das Drehmoment auf die Achsen, um den Bodenkontakt aufrechtzuerhalten, ein Durchdrehen der vorderen Bandage und der Hinterräder zu verhindern, die Traktion zu maximieren und die Qualität der zu verdichtenden Oberfläche sicherzustellen.

Leistungskontrolle

Präzise Verdichtung mit möglichst wenigen Überfahrten erhöht die Produktivität und reduziert die Umweltbelastung. Doppelte Einstellungen der Verdichtungsleistung gewährleisten optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Materialien und Schichtdicken.

Vielfältige Bandagenoptionen

Kunden können aus verschiedenen Bandagen und Kombinationen wählen, darunter Glattbandage, Stampffussbandage oder PD Halbschalen-Kits. Das Verdichtungsmesssystem Ammann Compaction Expert (ACE) ist ebenfalls optional erhältlich.





5 % kürzerer Radstand

Der kürzere Radstand (im Vergleich zu unseren Mitbewerbern) verbessert die Manövrierfähigkeit und Stabilität.



10 % verbesserte Steigfähigkeit und Manövrierfähigkeit

Durch das Traktionssystem kann die Maschine steilere Hänge und schwieriges Gelände bewältigen.

5 cm dickere Schichten

Präzise Vibrationssteuerung liefert die Energie, die benötigt wird, um verschiedene Materialarten und Schichten unterschiedlicher Tiefe zu verdichten.

100 % Baustellenlösung

Konstruktion und Konfiguration der Maschine ermöglicht Variabilität für alle Baustellenanforderungen.





ERGONOMIE

Produktivität und Sicherheit

Die ROPS/FOPS-Plattform bietet ungehinderte Rundumsicht und ermöglicht dem Bediener eine freie Sicht auf die Maschine für höhere Produktivität und optimale Sicherheit.

Geräumige Bedienplattform


Die Bedienplattform ist leicht zugänglich sowie geräusch- und vibrationsisoliert. Die geräumige Plattform und der verstellbare Sitz bieten Bedienern mit unterschiedlichen Körpergrößen Komfort.

Einfache Bedienung

Die Maschinensteuerung ist intuitiv und sicher, mit logisch angeordneten, leicht zugänglichen und gut sichtbaren Bedienelementen. Das Display ist intuitiv angeordnet und bietet für Maschinen mit offener Plattform die erforderliche Robustheit.

Verbesserte Funktionen

Die Bedienung wird durch eine integrierte Feststellbremse und Planierschildsteuerung vereinfacht. Das multifunktionale Display vereinfacht die Bedienung zusätzlich und bei Bedarf steht ein integriertes Selbstdiagnosesystem zur Verfügung.



360° Rundumsicht

Es besteht eine ungehinderte Sicht auf die Umgebung der Maschine.

Um 8 % niedrigerer Geräuschpegel

Konstruktion und Isolation der Plattform senken den Geräuschpegel.

Alles in 5 Minuten erklärt

Unerfahrene Bediener lernen schnell, wie die Maschine zu bedienen ist.



100 % Kontrolle der Maschine

Die intuitive, multifunktionale Display-Anzeige des Maschinenstatus und der Einstellungen ermöglicht die Bedienung auf einen Blick.



WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Robuste Konstruktion

Die robuste Konstruktion macht die Maschine äußerst langlebig – eine Grundvoraussetzung für den Einsatz auf anspruchsvollen Baustellen. Alle Komponenten sind optimal positioniert, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und die Betriebszeit zu maximieren. Dadurch werden die Betriebskosten erheblich gesenkt, denn es werden keine Ersatzteile mehr benötigt und der Aufwand für die Wartung der Maschine wird reduziert.

Wartungsfreundlich


Einfacher Zugang zu allen wichtigen Komponenten verkürzt die Wartung. Praktisch angeordnete Ablasstellen für Betriebsflüssigkeiten ermöglichen einen reibungslosen und schnellen Austausch. Das Selbstdiagnosesystem überwacht kontinuierlich die Funktionalität des Walzenzugs.

Wartungsfreie Teile

Innovative Technologie mit Hochleistungsfett (anstelle von Öl) und abgedichteten Lagern machen die Wartung über die gesamte Lebensdauer der Maschine hinweg überflüssig.

Schnelle, einfache Wartung

Die niedrigere Motorposition aufgrund der fehlenden Hinterachse, macht die Inspektionen vor Arbeitsbeginn und die tägliche Wartung einfacher und schneller – zugunsten längerer Einsatzzeiten. Der Zugang zu allen Kernkomponenten auf Bodenhöhe macht aufwändiges Klettern überflüssig.





30 % Kostenreduzierung

Maschinenkomponenten funktionieren weiterhin mit minimalem Wartungsaufwand, wodurch Arbeits- und Ersatzteilkosten gesenkt werden.



50 Stunden weniger für die jährliche Wartung

Einfacher Zugang zu Servicepunkten minimiert Stillstandszeiten.

50 % mehr wartungsfreie Teile

Wartungsfreie Komponenten reduzieren Maschinenstillstandszeiten und senken die Betriebskosten.



80 % schneller bei der täglichen Kontrolle

Einfache tägliche Kontrollen bedeuten schnelleren Einsatz.



NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck

Elektronische Motortechnologie sowie synthetische und Biokraftstoffe reduzieren Emissionen und Kraftstoffverbrauch. Innovative Technologien minimieren außerdem den Flüssigkeitsverbrauch und die Arten der Betriebsflüssigkeiten.

Verlängerte Wartungsintervalle

Verlängerte Wartungsintervalle für Betriebsflüssigkeiten und Komponenten senken die Betriebskosten. Die Maschine ist länger im Einsatz und weniger in der Werkstatt.

Konnektivität

Die Maschinen sind telematikfähig und ermöglichen jederzeit den Fernzugriff auf detaillierte Statusinformationen. Dies maximiert die Maschinenauslastung und verbessert das Flottenmanagement durch die Erfassung, Weitergabe und Analyse relevanter Daten, die in Echtzeit direkt vom Einsatzort übertragen werden.

Lebenszyklus

Optional sind Systeme erhältlich, die den Bediener anleiten und eine genaue Dokumentation der Baustelle ermöglichen, wodurch eine effektivere Maschinennutzung erreicht wird. Diese Daten tragen dazu bei, den Baufortschritt zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu reduzieren.





90% CO₂-Reduzierung

Dank neuer Motortechnologien und alternativer Kraftstoffe werden die Emissionen drastisch reduziert.

25 % weniger Betriebsflüssigkeiten

Die Betriebskosten werden durch die Reduzierung der benötigten Mengen und die Optimierung der Betriebsflüssigkeitsarten gesenkt.



Zugriff mit einem Klick

Der Maschinenstatus kann "remote" abgerufen werden.



Unbegrenzte Planung

Flottenmanager verfügen zur Planung über detaillierte Maschineninformationen, um die Lebensdauer zu erhöhen und die Auslastung zu optimieren.

ACE

Ammann Compaction Expert — Intelligente Bodenverdichtung

Auf Baustellen werden zunehmend präzise, nachvollziehbare und überprüfbare Verdichtungsprozesse gefordert. Ammann hat 1998 mit der Einführung von Ammann Compaction Expert (ACE), einem automatisierten Verdichtungsmess- und -steuerungssystem, begonnen diesen Anforderungen nachzukommen. ACE wurde seit der Einführung kontinuierlich verbessert und ist nach wie vor branchenführend. Es ist das einzige System, das Amplitude und Frequenz automatisch an die Bodenbeschaffenheit anpasst.

ACE^{force}

Das ACE^{force}-System bietet eine autonome, kontinuierliche Verdichtungsmessung in Echtzeit. ACE^{force} ist benutzerfreundlich, verfügt über intuitive Anzeigen auf dem Bildschirm und ist einfach einzurichten. Es liefert Präzision und Leistung, ist wartungsfrei und auf niedrige Betriebskosten ausgelegt.

- Kontinuierliche Messung der absoluten Verdichtung und Bewertung der tatsächlichen Materialsteifigkeit
- Integriert in das Multifunktionsdisplay, um den Verdichtungsfortschritt mit einem Blick zu überwachen
- Anzeige des Doppelsprungmodus



ADS

Ammann Dokumentationssystem

Das Ammann Documentation System (ADS) kombiniert GPS-Daten mit Verdichtungsergebnissen von ACE^{force}. Das Ergebnis ist eine detaillierte Dokumentation für präzise Baustellen. Daten können direkt an der Maschine oder über die ADS-App auf einem mobilen Gerät aufgezeichnet werden.

- Aufzeichnung der Maschinenüberfahrten und des Verdichtungsfortschritts mit GPS-Positionierung
- Vorteile einer effizienten Projektausführung durch Reduzierung von Arbeitszeit, Kraftstoff, Nacharbeitskosten, verlängerter Lebensdauer der Maschinen und einem reduziertem CO₂ Fußabdruck
- Aufzeichnung der Daten über das Display am Bedienerplatz (kein externes Android-/iOS-Gerät erforderlich)
- Statistiken können vom Gerät auf Android- oder iOS-Geräte als PDF- oder CSV-Berichte heruntergeladen werden (Verbindung über Low-Energy-Bluetooth)

ADS RTK (Real-Time Kinematic)

Das fortschrittliche Ammann Documentation System (ADS) mit Real-Time Kinematics (RTK) erfasst Verdichtungsergebnisse vom ACE^{force}-System und nutzt präzises GPS-Tracking, um eine genaue Lokalisierung der Baustelle zu gewährleisten. Während die Kernfunktionalität des Systems gleich bleibt, wird die GPS-Genauigkeit durch eine Funkmodem-Basisstation für noch höhere Präzision verbessert. Alle protokollierten Daten werden direkt auf der Maschine oder über die ADS-App auf einem Mobilgerät gespeichert und liefern genaue Erkenntnisse zur Optimierung der Verdichtungsleistung.

- XY-Genauigkeit bis zu 1 cm (obligatorisch für CCC-Dokumentationsvorschrift CEN/TS 17006)
- Mehrere Maschinen, die an ein einziges RTK/GNSS-Gerät angeschlossen sind
- RTK-Reichweite von mindestens 3.000 Metern (9.842 ft.)




Q-MACHINES

Die Integration einer Navigation in ACE verbessert die Prozesse und die Rentabilität erheblich.

Ammann Walzen, die mit dem ACE^{force}-System ausgestattet sind, sind mit Drittanbieterlösungen für GPS-basierte Verdichtungsüberwachungssysteme wie Q-Compaction (vom Anbieter Q-Point) kompatibel.

Effizientes Analyse- und Dokumentationssystem für die kontinuierliche Verdichtungskontrolle (CCC)

- Das Satelliten-Navigationssystem ordnet die gemessenen Verdichtungswerte präzise den Positionskordinaten und dem Zeitpunkt zu.
- Die grafische Anzeige der Messdaten gibt die Verdichtungsarbeiten vor Ort wieder und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Leistungsanalyse
- Kombiniert ACE-Messung und -Steuerung mit einem Navigationssystem
- Ermöglicht die Live-Kommunikation zwischen Maschinen auf der Baustelle
- Bedienung und Steuerung über Touchscreen
- Integriert Qualitätskontrolle in den Verdichtungsprozess
- Weitere Verdichtungsparameter können gemessen und dokumentiert werden, darunter kB-Wert-Steifigkeit (Bodentragfähigkeit), Trend der kB-Werte, Temperatur, Vibrationsstatus, Walzengeschwindigkeit, effektive Amplitude und Frequenz, Anzahl der Überfahrten, genaue geografische Position, Datum und Uhrzeit der Walzgänge



SERVICELINK

Bereitstellung der relevanten Daten

Ammann ServiceLink ist ein digitales Datenmanagement-Tool, das Kunden die für sie wichtigsten Informationen bereitstellt.

ServiceLink Plus

Innovative Lösung zur Verwaltung präziser Maschinenpositionen mit umfassender Überwachung des Maschinenzustands und Fehlerbehebungsfunktionen. Mit dieser Komplettlösung können Sie die Betriebszeit Ihrer Geräte maximieren, Probleme schnell erkennen und die Leistung optimieren, um intelligentere und effizientere Abläufe auf der Baustelle zu ermöglichen.

- Live-Standort der Maschinen wird angezeigt
- Aktualisierte Einsatzzeiten in Echtzeit
- Überwachung der Batteriespannung und TCU
- Zugriff über Online-Portal oder mobile App möglich
- Anzeige von Füllstand des Kraftstoffs
- Überwacht den Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)
- Zeigt sowohl Fehler- als auch Diagnosecodes an

ServiceLink Pro

Dieses vollständig CAN-basierte Datentool bietet einen umfassenden Maschinenüberblick. Durch effiziente Nutzung, proaktive Wartung und intelligente Serviceplanung können Teams den Erfolg von Projekten maximieren. Sowohl die Produktivität als auch die Lebensdauer der Maschinen profitieren davon.

- Erfasst den Kraftstoffverbrauch, die Asche- und Rußbelastung des Abgasnachbehandlung (EAT) sowie den Status der Betriebsflüssigkeiten
- Angabe zu Vibrationsstatus
- Ermöglicht Geo-Leasing und Reporting
- sw-Versionen und vieles mehr...



VIELSEITIGKEIT FÖRDERN

Das Konzept von Ammann ohne Hinterachse maximiert die Sicht für den Bediener und hilft die Baustelle genau im Blick zu behalten.

Verschiedene Betriebsgewichte und Arbeitsbreiten sowie eine Kombination von Bandagenoptionen bieten die nötige Vielseitigkeit auf unterschiedlichsten Baustellen. Stampffuß-Schalensätze sind erhältlich, um glatte Bandagen bei Bedarf umzurüsten – oder umgekehrt ein glattes Segment für Stampffuß-Bandagen. Es ist, als hätte man zwei Maschinen in einer.



■ ■ *Schnelle, präzise
Verdichtung mit
möglichst wenigen
Überfahrten. ■ ■*



OPTIONEN

Tools, die Sie zum Erfolg führen

Farbschema Kunde

Die Maschine kann an das Farbschema des Kunden angepasst werden, um die Markenpräsenz zu erhöhen und eine nahtlose Integration in die bestehende Flotte zu gewährleisten. Für funktionale und sicherheitstechnische Konsistenz bleiben ROPS, Hardtop, Bedienerplattform und innere Bandage grau.



Zusatzleuchten 360° LED

Zusätzliche LED-Beleuchtung verbessert die Sicht und Ausleuchtung rund um die Maschine in alle Richtungen, steigert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöht die Sicherheit auf der Baustelle.

Sitzoptionen Armlehne

Verbesserter Fahrersitz für den Bediener erhöht den Komfort während langer Arbeitsschichten.

Bandagen-Schalen-Kits inklusive Abstreifer Glatt / Stampffuß

Um die Vielseitigkeit und Produktivität der Maschine bei unterschiedlichen Materialarten zu maximieren, können unsere Maschinen mit zusätzlichen Bandagen-Schalen-Kits ausgestattet werden. Eine Maschine, die mit einer Stampffuß-Bandage geliefert wird, kann mit dem Glatt-Schalen-Kit einfach zu einer Glatt-Bandage umgerüstet werden. Ebenso können Maschinen, die ursprünglich mit einer Glatt-Bandage ausgestattet sind, mit dem Stampffuß-Schalen-Kit nachgerüstet werden. Diese Umrüstsätze bieten außergewöhnliche Flexibilität, was besonders im Mietgeschäft geschätzt wird. Jeder Satz enthält außerdem die erforderlichen Abstreifer.



Ammann Dokumentationssystem ADS / ADS RTK

In Kombination mit dem ACE^{force}-System wird eine umfassende Verdichtungsdokumentation durch die automatische Erfassung jedes Walzvorgangs erreicht. Wichtige Leistungsdaten – einschließlich Materialsteifigkeit (kB-Wert), Temperatur, Walzgeschwindigkeit, effektive Amplitude und Vibrationsfrequenz – werden in Echtzeit erfasst. Datum, Uhrzeit und präzise Positionsdaten (mit einer Genauigkeit von bis zu 50 cm) werden kontinuierlich aufgezeichnet und gewährleisten vollständige Transparenz und zuverlässige Qualitätskontrolle während des gesamten Verdichtungsprozesses. Für noch höhere Dokumentationsgenauigkeit kann das System mit einer RTK-Station (Real-Time Kinematic) ausgestattet werden, wodurch die Positionierungsgenauigkeit auf bis zu 1 cm verbessert wird. Alle Daten können als individuelle PDF-Berichte oder CSV-Dateien exportiert werden, was eine effiziente Dokumentation, Einhaltung von Vorschriften und eine detaillierte Büroanalyse ermöglicht.



Grünes LED-Warnlicht

Das grüne LED-Warnlicht wird aktiviert, wenn der Bediener den Sicherheitsgurt anlegt, was die Sicherheit auf der Baustelle erhöht und dem Sicherheitspersonal die Kontrolle erleichtert.



„Lassen Sie Ammann
die perfekte Walze
für Sie bauen!“

Vorreiniger für den Motorlufteinlass

Diese Option sorgt für sauberere Ansaugluft für den Motor, indem sie Staub und Verunreinigungen deutlich reduziert, bevor Luft den Hauptluftfilter erreicht. Das Ergebnis ist eine längere Filterlebensdauer, eine zuverlässigere Motorleistung und ein geringeres Schadensrisiko. Diese Lösung wurde für staubintensive Umgebungen entwickelt und bietet maximalen Schutz sowie einen zuverlässigen Betrieb selbst unter härtesten Bedingungen.

Wartungskit

Optionale Wartungskits sorgen für einen reibungslosen Betrieb der Maschinen, minimieren Ausfallzeiten, verlängern die Lebensdauer und vereinfachen das Wartungsmanagement.

Verfügbare Kits für:
500, 1000 und 2000 Stunden.

Planierraupe inklusive Transportsicherung

Das Planierschild ermöglicht eine effiziente Materialhandhabung direkt auf der Baustelle und reduziert den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung. Es ermöglicht dem Bediener, Boden und Schüttgut schnell zu planieren, zu verschieben oder neu zu positionieren, was die Produktivität steigert und Zeit spart. Das Schild wird durch einen Hydraulikzylinder angehoben und abgesenkt und kann bequem über einen Knopf am Fahrhebel für eine reibungslose, intuitive Bedienung gesteuert werden.



Straßenverkehrsbeleuchtung inkl. Blinker

Zwei zusätzliche LED-Straßenverkehrsleuchten mit integrierten Blinkern sind im (vorderen/hinteren) Maschinenrahmen montiert. Sie verbessern die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöhen die Sicherheit auf der Baustelle erheblich. Die LED-Blinker sorgen für hohe Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit auf der Baustelle.



Biologisch abbaubares Hydrauliköl

Die Maschine kann mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl ausgestattet werden, das sich schnell zersetzt und die Umweltbelastung verringert. Es kann das Standard-Hydrauliköl ersetzen, sofern bei der Umrüstung alle Hydraulikfilter ausgetauscht werden.

EINFACHER, EFFIZIENTER AUSTAUSCH

Ammann unternimmt alles, um sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Teile genau dort und zum richtigen Zeitpunkt haben, wo und wann Sie sie benötigen.

Spezielle Kits sorgen dafür, dass alle notwendigen Teile in einer einzigen Box sind, damit Sie organisiert und effizient bleiben. QR-Codes verlinken zu Videos, die Sie durch den Austauschprozess führen.

VORTEILE DER AMMANN ORIGINAL ERSATZTEILE

- sind mit Schweizer Präzision konstruiert und gründlich getestet, um perfekt zu Ihren Maschinen zu passen;
- bieten Qualität, die eine lange Lebensdauer garantiert;
- mit 12monatiger Garantie;
- reduzieren Ausfallzeiten durch Verfügbarkeit und optimierte Logistik.

TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN

IMMER IN DER NÄHE

Egal wo Sie sind, von Ammann geschulte Techniker sowie Ersatzteile sind in Ihrer Nähe.

VORTEILE

- Kompetente Techniker bei Ammann Händlern stehen bereit, um bei Notfällen oder Service zu unterstützen;
- Eine Hotline ermöglicht schnellen Zugang zu unserem Team erfahrener Spezialisten;
- Videos führen Sie durch Service- und Wartungsprozesse;
- Spezielle Ersatzteil-Kits enthalten QR-Codes, die zu Videoanleitungen führen.



HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHRER MASCHINE HERAUS

Erfolg auf der Baustelle beginnt mit der richtigen Maschine. Er setzt sich fort mit einer Schulung, die Ihnen hilft, alle im Produkt integrierten Vorteile zu nutzen.

VORTEILE

- Die Ammann Anwendungsexperten bieten Schulungen an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und sich an bewährten Verfahren orientieren;
- Die Schulungen können in einem Ammann Werk, in Ihrem Unternehmen, auf einer Baustelle oder bei einem Ammann Händler vor Ort stattfinden;
- Fern- und eLearning-Möglichkeiten sind ebenfalls verfügbar.

PROGRAMME

AMMANNCARE

Wählen Sie aus 5 Service-Stufen.

Das Ammann Care Programm bietet eine Reihe wichtiger Komponenten, um eine optimale Maschinenleistung und Händlerunterstützung zu gewährleisten. Dazu gehören die obligatorischen Ammann Service Kits, der optionale Ammann ServiceLink, die umfassende Ersatzteilversorgung, die Motorgarantie sowie die Erstattung von Reise-, Kilometer- und Arbeitskosten im Zusammenhang mit dem Austausch von Teilen. Darüber hinaus bietet das Programm Support für Maschinen während einer Lagerdauer von bis zu 12 Monaten.

IHRE VORTEILE

- Zusätzliche Möglichkeiten der Umsatzgenerierung;
- Verbindet Händler und Kunden während des gesamten Lebenszyklus der Maschine;
- Vereinfacht die Durchführung von Service und Wartung;
- Bietet neue Möglichkeiten zur Kundenunterstützung;
- Variierbar für die spezifischen Anforderungen und Standards des Händlers.

BRONZE

SILBER

GOLD

PLATIN

DIAMOND

AMMANN GRUPPE WELTWEIT

Ein innovatives,
nachhaltiges
Unternehmen

Ammann ist ein weltweit führender Lieferant von Mischanlagen, Maschinen und Dienstleistungen für die Bauindustrie mit Kernkompetenzen im Straßenbau und der Verkehrsinfrastruktur. Wir haben uns einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet – sowohl in Bezug auf die Produkte, die wir herstellen, als auch auf die Art und Weise, wie wir sie herstellen.

Unsere Stärken sind die Verbindlichkeit einer langfristig operierenden Familienunternehmung und die starke internationale Verankerung. Seit 1869 setzen wir mit zahllosen Innovationen und konkurrenzfähigen, zuverlässigen Lösungen den «Benchmark» in der Straßenbauindustrie.

Geprägt von unserem Motto «Productivity Partnership for a Lifetime» richten wir unsere Aktivitäten auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer weltweiten Kundschaft aus. Anlagen und Maschinen, die sich tagtäglich im harten Einsatz bewähren, eignen sich am besten, um unseren Kunden den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb zu verschaffen.

Unser zuverlässiges, pünktliches Servicenetzwerk sorgt für die unerlässliche Ersatzteilversorgung, dank der unsere Kunden weiterarbeiten können – und betreut die Anlagen und Maschinen über deren komplette Lebensdauer hinweg.

200+ HÄNDLER & VERTRIEBSPARTNER

20 REGIONALE VERTRIEBSSTELLEN & NIEDERLASSUNGEN

14 PRODUKTIONSSTANDORTE & KOMPETENZZENTREN

13 WARENLAGER

12 TRAININGSZENTREN




ANLAGEN

ASPHALTMISCHANLAGEN

BETONMISCHANLAGEN






globales Vertriebs- und Servicenetzwerk

- HAUPTSITZ
- REGIONALE VERTRIEBSSTELLEN
- NIEDERLASSUNGEN
- PRODUKTIONSSTANDORTE & KOMPETENZZENTREN
- GLOBALES RETROFIT ZENTRUM
- WARENLAGER
- TRAININGSZENTREN
- HÄNDLER & VERTRIEBSPARTNER



MASCHINEN

LEICHTE VERDICHTUNG
BODEN- UND ASPHALTVERDICHTER
STRASSENFERTIGER



Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten
und Dienstleistungen finden Sie unter:
www.ammann.com

