

COMPACTEURS DE SOL

ARS 30 ARS 50



CONÇUS POUR MANŒVRER
LE DÉBUT DU SUCCÈS DES COMPACTEURS DE SOL

AMMANN

PORTEFEUILLE ARS

Quand la manœuvrabilité compte

Les compacteurs de sol Ammann ARS utilisent depuis des années le concept innovant sans essieu arrière. C'est une conception éprouvée qui maximise l'équilibre et la visibilité – et elle reste essentielle pour la dernière gamme de compacteurs de sol. Un châssis de machine reconfiguré rend les modèles ARS les plus récents encore plus compacts et meilleurs grimpeurs. Ajoutez d'autres nouvelles fonctionnalités, comme le système ECOdrop et ses besoins réduits en carburant et en fluides, et votre équipe sera prête à travailler.

PORTEFEUILLE ARS

TYPE	POIDS	LARGEUR DE LA BILLE	MOTEUR
ARS 30	3580 kg	1200 mm	St V T4f
ARS 30 PD	3590 kg	1200 mm	StV T4f
ARS 50	4230 kg	1400 mm	St V T4f
ARS 50 PD	4240 kg	1400 mm	StV T4f

Applications

- Espaces de travail confinés
- Projets d'aménagement paysager
- Forêt, chemins de terre locaux
- Sentiers pédestres/pistes cyclables
- Construction de pipelines
- Ensembles de logements

SOLID POWER DNA+

Tous les modèles sont conçus de manière unique selon les directives Solid Power DNA+ d'Ammann.



PRODUCTIVITÉ

Les finisseurs et compacteurs Ammann sont conçus pour offrir des performances optimales, permettant aux opérateurs de travailler rapidement et efficacement tout en garantissant la qualité. Leur précision réduit les coûts liés à la main d'œuvre, au carburant et aux retouches, ce qui augmente la rentabilité.



ERGONOMIE

Conçues pour répondre aux besoins des opérateurs, ces machines offrent une visibilité maximale et des commandes intuitives. La conception intelligente de la machine favorise à la fois l'efficacité et la sécurité sur le chantier.



MAINTENANCE SIMPLE

Ammann privilégie la facilité d'entretien. Des composants durables, des points d'entretien accessibles et des intervalles d'entretien espacés simplifient la maintenance, optimisent le temps de disponibilité et réduisent les coûts.



DURABILITÉ

Une productivité élevée, une assistance à l'opérateur et une maintenance facile contribuent à réduire l'impact environnemental. Les machines Ammann sont également équipées de technologies intelligentes et d'options d'alimentation alternatives, rendant les chantiers plus propres, plus intelligents et plus efficaces.

POINTS CLÉS ARS

Digitalisation

La machine est prête pour la **connectivité** qui permet un contrôle précis de l'état et des performances.

La connectivité aide à surveiller le **cycle de vie** de la machine et son utilisation. Cela facilite également la planification.

Poste de conduite

Le contrôle intuitif de la machine favorise la **facilité d'utilisation**.

Les fonctionnalités avancées garantissent que même les nouveaux arrivants sont productifs et performants.



Maintenance réduite

L'articulation et l'unité vibratoire sont composées de **pièces sans entretien**.

L'entretien rapide et simple améliore la disponibilité et prolonge la durée de vie des machines.

Pas d'essieu arrière

La **conception compacte** unique offre **polyvalence**, traction, stabilité, manœuvrabilité et sécurité.

Plateforme et cabine

L'environnement de travail spacieux offre un confort qui améliore la productivité et la sécurité. L'opérateur peut pleinement se concentrer sur le compactage, atteignant ainsi les objectifs plus rapidement.

Rendement de compactage

Le contrôle des performances permet un compactage rapide et précis qui aide les équipes à atteindre leurs objectifs en un minimum de passages.

Différentes options de billes offrent encore plus de performance, de précision et de productivité.

Réduire les temps d'arrêt

La **conception robuste** du châssis et des composants prolonge la durée de vie de la machine.

Des fonctionnalités facilitant l'entretien réduisent encore les coûts d'exploitation.

ECODrop

Réduit la consommation de carburant et diminue l'**empreinte carbone**.

Des mesures d'économie durables incluent **des intervalles d'entretien prolongés**, des pièces d'usure durables et un accès facile à tous les points de maintenance.



PRODUCTIVITÉ

Conception compacte

La suppression de l'essieu arrière permet d'obtenir une machine plus compacte, avec un moteur positionné plus bas. Cela améliore le centre de gravité de la machine, renforçant ainsi sa stabilité, même sur les pentes. L'articulation oscillante relie les deux châssis, réduisant ainsi la longueur de la machine et garantissant un contact continu avec le sol.

Polyvalence.

Le système ajuste en permanence les performances de l'entraînement en fonction des conditions actuelles du chantier. Il répartit le couple aux essieux afin de maintenir le contact avec le sol, d'empêcher le patinage des billes et roues avant et arrière, d'optimiser la traction et de garantir la qualité de la surface compactée finale.

Contrôle des performances

Un compactage précis en un minimum de passages augmente la productivité et réduit l'impact environnemental. Les réglages de double compactage garantissent des résultats optimaux sur différents matériaux et différentes profondeurs de couches.

Options variées pour les billes

Les clients peuvent choisir parmi différents modèles et combinaisons de billes, notamment une bille lisse, une bille à pieds dameurs ou divers kits de coquilles à pieds dameurs. Le système de mesure Ammann Compaction Expert (ACE) est également disponible en option.





Empattement réduit de 5%

Un empattement plus court (par rapport à nos concurrents) améliore la maniabilité et la stabilité.



Amélioration de 10 % de la maniabilité et de la capacité de montée en pente

Le système de traction aide la machine à franchir des pentes plus raides et des terrains difficiles.

Couches plus épaisses de 5 cm

Un contrôle vibratoire précis fournit l'énergie nécessaire pour compacter différents types de matériaux – et des couches de profondeurs variées.

Couverture de chantier 100 % dédiée

La conception et les configurations des machines permettent une adaptation à tous les besoins des chantiers.





ERGONOMIE

Productivité et sécurité

La plate-forme ROPS/FOPS offre une visibilité panoramique dégagée, permettant à l'opérateur d'avoir une vue claire de la machine pour une productivité accrue et une sécurité optimale.

Environnement spacieux


Le poste de conduite est facilement accessible et isolé du bruit et des vibrations. Une plate-forme spacieuse et un siège réglable assurent le confort des opérateurs de toutes tailles.

Facilité d'utilisation

Le contrôle de la machine est intuitif et sûr, grâce à des interrupteurs positionnés de manière logique, facilement accessibles et très visibles. Le tableau de bord est agencé de manière intuitive et offre la durabilité requise pour les machines à plate-forme ouverte.

Fonctions avancées

Le fonctionnement est simplifié grâce à un frein de stationnement intégré et à une commande de lame de remblayage. L'écran multifonctionnel simplifie encore davantage l'utilisation, et un système d'autodiagnostic intégré est disponible si nécessaire.



Vue panoramique à 360°

La vue sur l'environnement de la machine est dégagée.

Niveau de bruit réduit de 8 %

Réduction des niveaux sonores grâce à la conception de la machine et à son isolation.

Une formation de 5 minutes est suffisante

Les nouveaux opérateurs peuvent rapidement apprendre à utiliser la machine.



100% de la machine sous contrôle

L'affichage intuitif et multifonctionnel de l'état et des réglages de la machine sur le tableau de bord permet une utilisation immédiate.



MAINTENANCE SIMPLE

Conception robuste

La conception robuste et le châssis entièrement soudé rendent la machine extrêmement résistante et durable, ce qui est essentiel compte tenu de son utilisation dans des environnements difficiles. Tous les composants sont placés de façon optimale pour un fonctionnement sans faille, prolongeant la durée de vie de la machine et maximisant le temps de fonctionnement. Cela permet de réduire considérablement les coûts de propriété en éliminant le besoin de pièces de rechange et en économisant le temps consacré à l'entretien ou à la maintenance de la machine.

Facilité d'entretien

L'accès facile à tous les principaux composants simplifie l'entretien. Des points de vidange pratiques pour les fluides de fonctionnement permettent des remplacements rapides et sans problème. Le système d'autodiagnostic surveille en permanence le bon fonctionnement de la machine.

Pièces sans entretien

Une technologie avancée comprenant une graisse haute résistance (au lieu d'huile) et des roulements étanches élimine tout besoin d'entretien pendant toute la durée de vie de la machine.

Entretien rapide et simple

Le moteur est installé en position basse, grâce à l'absence d'essieu arrière, ce qui facilite et accélère les inspections avant service et la maintenance quotidienne, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt. L'accès au niveau du sol à tous les composants essentiels élimine le besoin de grimper.





Réduction des coûts de 30%

Les composants de la machine continuent de fonctionner avec un entretien minimal, réduisant ainsi le coût de la main-d'œuvre et des pièces de rechange.



50 heures économisées lors de l'entretien annuel

Un accès facile pour l'entretien minimise les temps d'arrêt de la machine.

50% de pièces sans entretien supplémentaire

Les composants sans entretien réduisent les temps d'arrêt des machines et diminuent les coûts d'exploitation.



Vérification quotidienne 80 % plus rapide

Des contrôles quotidiens simplifiés réduisent le temps de préparation des machines.



DURABILITÉ

Empreinte carbone

La technologie des moteurs électroniques, associée aux carburants synthétiques et biologiques, réduit les émissions et la consommation de carburant. Des technologies innovantes permettent également de réduire au minimum l'utilisation et la variété des fluides.

Intervalles d'entretien prolongés

Les intervalles d'entretien prolongés pour les fluides de service et les composants réduisent les coûts d'exploitation et prolongent la durée de vie de la machine, ce qui réduit le temps passé en atelier.

Connectivité

Les machines sont équipées d'un système télématique qui permet d'accéder à distance à des informations détaillées sur leur état à tout moment. Cela permet d'optimiser l'utilisation des machines et d'améliorer la gestion du parc grâce à la collecte, au partage et à l'analyse des données pertinentes, qui sont transmises directement depuis le terrain en temps réel.

Cycle de vie

Des systèmes optionnels sont disponibles pour fournir aux opérateurs des conseils et une documentation précise sur le chantier, permettant ainsi une utilisation plus efficace des machines. Ces données permettent d'optimiser l'avancement des travaux, d'améliorer l'efficacité et de réduire l'impact environnemental.





Réduction de 90 % des émissions de CO₂

Les émissions sont considérablement réduites grâce à de nouvelles technologies de moteur et à des carburants alternatifs.

Réduction de 25% des fluides d'exploitation

Les coûts d'exploitation sont réduits grâce à la diminution du volume et à la rationalisation du type de fluides nécessaires.



Accès en un clic

L'état de la machine est accessible à distance.



Planification illimitée

Les gestionnaires du parc de machines disposent des informations précises sur les engins qui permettent de prolonger leur durée de vie et de maximiser leur exploitation.

ACE

Ammann Compaction Expert - Compactage intelligent pour les sols

Des processus de compactage précis, transparents et vérifiables sont de plus en plus exigés sur les chantiers. Ammann a fait ses premiers pas dans ce domaine en 1998 avec le lancement d'Ammann Compaction Expert (ACE), un système automatisé de mesure et de contrôle du compactage. ACE a été continuellement amélioré depuis son introduction et reste le leader du secteur. C'est le seul système qui ajuste automatiquement l'amplitude et la fréquence en fonction des caractéristiques du sol.

Système — ACE^{force}

Le système ACE^{force} permet une mesure autonome et en temps réel du compactage. Il est facile à utiliser, avec des indicateurs clairs à l'écran et une configuration simple. Il ne nécessite aucun entretien, est conçu pour réduire les coûts d'exploitation et offre précision et performances.

- Mesure en continu le compactage absolu et évalue la rigidité réelle du matériau
- Intégré à l'écran multifonction pour un suivi facile de la progression du compactage
- Indique le mode double saut



ADS

Système de documentation Ammann

Le système de documentation Ammann (ADS) combine les données GPS avec les résultats de compactage provenant d'ACE^{force}. Le résultat est un document détaillé indiquant les emplacements précis. Les données peuvent être enregistrées directement sur la machine ou via l'application ADS sur un appareil mobile.

- Enregistre les passages de la machine et la progression du compactage grâce au positionnement GPS
- Offre des gains d'efficacité qui permettent d'économiser du temps et du carburant, de réduire les coûts de reprise, de prolonger la durée de vie des machines et de réduire les émissions de CO₂
- Enregistre les données via l'écran de contrôle de la machine (aucun appareil Android/iOS externe n'est nécessaire)
- Permet de télécharger les statistiques depuis la machine à partir d'un appareil Android ou iOS et de les transférer sous forme de rapports PDF ou CSV (connexion de la machine via Bluetooth basse consommation)

ADS RTK (cinématique en temps réel)

Le système avancé de documentation Ammann (ADS) avec cinématique en temps réel (RTK) enregistre les résultats de compactage du système ACE^{force}, en utilisant un suivi GPS précis pour garantir une localisation exacte du chantier. Si les fonctionnalités principales du système restent inchangées, la précision du GPS est améliorée grâce à une station de base équipée d'un modem radio, pour une précision encore plus grande. Toutes les données enregistrées sont stockées directement sur la machine ou via l'application ADS sur un appareil mobile, fournissant ainsi des informations précises qui optimisent les performances de compactage.

- Précision XY jusqu'à 1 cm (obligatoire pour la réglementation CCC Documentation CEN/TS 17006)
- Plusieurs machines connectées à un seul RTK/GNSS
- Portée RTK minimale de 3 000 mètres (9 842 pieds)




Q MACHINES

Ajouter la navigation à ACE améliore considérablement les processus – et la rentabilité.

Les compacteurs Ammann équipés du système ACE^{force} sont compatibles avec des solutions tierces pour les systèmes de surveillance du compactage basés sur le GPS, telles que Q-Compaction (du fournisseur Q-Point).

Il fournit un système efficace d'analyse et de documentation pour le contrôle continu de la compaction (CCC).

- Le système de navigation par satellite attribue avec précision les valeurs de compactage mesurées aux coordonnées de position et à l'heure
- L'affichage graphique des données de mesure retransmet le travail de compactage sur site et permet une analyse rapide et fiable des performances
- Le GPS combine le système de mesure et de contrôle ACE (Ammann Compaction Expert) avec un système de navigation.
- Permet la communication en direct entre machines sur le chantier
- Fonctionnement et commande par écran tactile
- Intègre des mesures de contrôle de la qualité dans le processus de compactage
- D'autres paramètres de compactage peuvent être mesurés et documentés, notamment la rigidité kB (capacité portante du sol), la tendance des valeurs kB, la température, l'état des vibrations, la vitesse du compacteur, l'amplitude et la fréquence effectives, le nombre de passages, la position géographique exacte, la date et l'heure des passages



SERVICELINK

Fournir les données qui comptent

Ammann ServiceLink est un outil de gestion de données numériques qui fournit aux clients les informations qu'ils souhaitent le plus.

ServiceLink Plus

Solution avancée conçue pour gérer le positionnement précis des machines tout en offrant des capacités complètes de surveillance de l'état des machines et de dépannage. Cette solution tout-en-un vous aide à maximiser le temps de disponibilité de vos équipements, à identifier rapidement les problèmes et à optimiser les performances pour des opérations plus intelligentes et plus efficaces sur les chantiers.

- Fournit la localisation en temps réel des machines
- Mise à jour des heures de travail en temps réel
- Surveille la tension de la batterie pour la machine et le TCU
- Accessible via un portail en ligne ou une application mobile
- Indique le niveau de carburant
- Surveille le niveau du liquide d'échappement (DEF)
- Affiche les codes d'erreur et de diagnostic

ServiceLink Pro

Cet outil complet basé sur le CAN bus fournit une vue d'ensemble complète de la machine. Les équipes peuvent optimiser les projets grâce à une utilisation efficace, une maintenance proactive et une planification intelligente des services. La productivité et la longévité des équipements en bénéficient.

- Surveille la consommation de carburant, la charge en cendres et en suie (EAT) et l'état des fluides de fonctionnement
- Indique l'état vibratoire
- Active la géolocalisation et la création de rapports
- Versions SW et bien d'autres...



POLYVALENCE DE CONDUITE

Le concept sans essieu arrière d'Ammann maximise la visibilité et aide les opérateurs à garder un œil attentif sur le chantier.

Des poids et tailles variés ainsi qu'une combinaison de choix de rouleaux offrent la polyvalence nécessaire pour passer d'une application à l'autre. Des kits de coquilles à pieds dameurs sont disponibles pour convertir les billes lisses selon les besoins — nous proposons également un segment lisse pour les billes à pieds dameurs. C'est comme avoir deux machines en une.



■ ■ Compactage
rapide et précis
en un minimum
de passes. ■ ■




OPTIONS

Les outils dont vous avez besoin pour réussir

Schéma de couleurs client

La machine peut être personnalisée pour correspondre au schéma de couleurs du client, renforçant la visibilité de la marque et assurant une intégration harmonieuse à la flotte existante. Pour garantir la cohérence fonctionnelle et la sécurité, le ROPS, le toit rigide, la plateforme de l'opérateur et l'intérieur de la balle restent gris.



Feux supplémentaires 360° LED

Un éclairage LED supplémentaire améliore la visibilité et l'illumination autour de la machine dans toutes les directions, augmentant les performances dans des conditions de faible luminosité et renforçant la sécurité sur le chantier.

Options de siège avec accoudoir

Le soutien amélioré du siège de l'opérateur augmente le confort pendant les longues journées de travail.

Kits de coquilles de bille incluant des racleurs lisses | Pieds dameurs

Pour maximiser la polyvalence et la productivité de la machine sur différents types de matériaux, nos machines peuvent être équipées de kits de coquilles de bille supplémentaires. Une machine livrée avec une bille à pieds dameurs peut être facilement convertie grâce au kit de coquille lisse. De même, les machines équipées à l'origine d'une bille lisse peuvent être améliorées à l'aide du kit de coquille à pieds dameurs. Ces kits de conversion offrent une flexibilité exceptionnelle, particulièrement appréciée dans le secteur de la location. Chaque kit comprend également les racleurs nécessaires.




Système de documentation Ammann ADS | ADS RTK

En combinaison avec le système ACE^{force}, une documentation complète du compactage est obtenue en enregistrant automatiquement chaque passage du compacteur. Les données de performance clés – y compris la rigidité du matériau (valeur kB), la température, la vitesse du compacteur, l'amplitude effective et la fréquence de vibration – sont enregistrées en temps réel. La date, l'heure et les données de position précise (avec une précision allant jusqu'à 50 cm) sont enregistrées en continu, garantissant une transparence totale et un contrôle qualité fiable tout au long du processus de compactage. Pour une précision de documentation encore plus élevée, le système peut être équipé d'une station RTK (cinématique temps réel), améliorant la précision du positionnement jusqu'à 1 cm. Toutes les données peuvent être exportées sous forme de rapports PDF personnalisés ou de fichiers CSV, permettant une documentation efficace, la conformité et une analyse détaillée au bureau.



Gyrophare LED vert

Un voyant LED vert s'allume lorsque l'opérateur attache sa ceinture de sécurité, ce qui améliore la sécurité sur le chantier et permet au personnel chargé de la sécurité d'exercer une meilleure surveillance.



« Laissez Ammann construire le compacteur parfait pour vous ! »

Préfiltre d'admission d'air moteur

Cette option garantit une admission d'air plus propre pour le moteur en réduisant considérablement la poussière et les contaminants avant qu'ils n'atteignent le filtre à air principal. Le résultat est une durée de vie du filtre prolongée, des performances moteur plus fiables et un risque de dommages réduit. Conçue pour les environnements très poussiéreux, cette solution offre une protection maximale et un fonctionnement constant même dans les conditions les plus difficiles.

Kit de maintenance

Les kits de maintenance en option assurent le bon fonctionnement des machines, minimisent les temps d'arrêt, prolongent la durée de vie et simplifient la gestion de la maintenance pour les clients. Kits disponibles pour : 500, 1000 et 2000 heures.

Lame de bulldozer incluant le verrou de transport

La lame de bulldozer permet une manipulation efficace des matériaux directement sur le chantier, réduisant le besoin d'équipements supplémentaires. Elle permet aux opérateurs de niveler, pousser ou repositionner rapidement la terre et les agrégats, améliorant ainsi la productivité et économisant du temps. La lame est levée et abaissée par un vérin hydraulique et se contrôle facilement via un bouton sur le levier de conduite pour une utilisation fluide et intuitive.



Feux routiers incluant les clignotants

Deux feux de route LED supplémentaires avec clignotants intégrés sont montés sur le châssis (avant/arrière) de la machine. Ils améliorent les performances dans des conditions de faible luminosité et renforcent considérablement la sécurité sur le chantier. Les clignotants LED offrent une grande visibilité et une sécurité accrue sur le chantier.



Huile hydraulique biodégradable

La machine peut être équipée d'une huile hydraulique biodégradable qui se décompose rapidement, réduisant ainsi l'impact environnemental. Elle peut remplacer l'huile hydraulique standard, à condition que tous les filtres hydrauliques soient remplacés lors de la conversion.

REEMPLACEMENT FACILE ET EFFICACE

Ammann met tout en œuvre pour que vous disposiez des pièces nécessaires là où vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.

Des kits spéciaux permettent de regrouper toutes les pièces nécessaires au projet dans un seul coffret, pour vous aider à rester organisé et efficace. Les codes QR renvoient vers des vidéos qui vous guident tout au long du processus de remplacement.

AVANTAGES DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE AMMANN

- Elles sont conçues avec la précision suisse et testées minutieusement pour s'adapter parfaitement à vos machines ;
- offrent une qualité qui garantit une longue durée de vie ;
- sont assorties d'une garantie de 12 mois ;
- réduisent les temps d'arrêt grâce à leur disponibilité et à une logistique rationalisée.



SERVICES TECHNIQUES

TOUJOURS PROCHE

Où que vous soyez, les techniciens formés par Ammann et les pièces détachées sont à proximité.

AVANTAGES

- Les concessionnaires Ammann mettent à votre disposition des techniciens compétents qui peuvent vous aider, qu'il s'agisse d'une urgence ou de mesures préventives ;
- Une hotline permet un accès rapide à notre équipe de spécialistes expérimentés ;
- Des vidéos vous guident à travers les processus d'entretien et de maintenance ;
- Les kits de pièces spéciaux comprennent des QR codes qui renvoient à des démonstrations vidéo.



TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE MACHINE

La réussite sur le chantier commence par le choix de la bonne machine. Il se poursuit par une formation qui vous aide à tirer parti de toute la valeur intégrée au produit.



AVANTAGES

- Les experts en applications Ammann proposent des formations adaptées à vos besoins et axées sur les meilleures pratiques ;
- Les sessions peuvent se dérouler dans un établissement Ammann, dans votre entreprise, sur un chantier ou chez le concessionnaire Ammann local ;
- Des possibilités d'apprentissage à distance et en ligne sont également disponibles.

PROGRAMMES

AMMANNCARE

Choisissez parmi 5 niveaux de service.

Le programme Ammann Care offre une gamme de composants essentiels pour garantir des performances optimales de l'équipement et l'assistance du concessionnaire. Il s'agit notamment des kits de service Ammann obligatoires, du service Ammann ServiceLink en option, de la couverture complète des pièces de rechange, de la garantie du moteur et du remboursement des frais de déplacement, de kilométrage et de main-d'œuvre liés au remplacement des pièces. De plus, le programme offre une assistance pour les machines pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois.

VOS AVANTAGES

- Possibilités de couverture supplémentaire pour générer des revenus
- Mettre en relation les concessionnaires et les clients tout au long du cycle de vie de la machine
- Simplifie la mise en œuvre du service et de la maintenance
- Offre de nouvelles façons d'aider les clients ;
- Personnalisable pour répondre aux besoins et aux normes spécifiques des concessionnaires.

BRONZE

ARGENT

OR

PLATINE

DIAMANT

LE GROUPE AMMANN DANS LE MONDE

Une entreprise
innovante et
durable

Ammann est un fabricant leader en postes d'enrobage, centrales à béton, machines de compactage et en prestations de services pour l'industrie de la construction, les infrastructures routières et les travaux publics dont nous faisons notre cœur de métier. Nous nous engageons en faveur du développement durable, à la fois dans les produits que nous fabriquons et dans la manière dont nous les produisons.

Nos obligations relationnelles en tant qu'entreprise familiale opérant sur du long terme et notre fort ancrage international font notre force. Depuis 1869, nos innombrables innovations ainsi que nos solutions fiables et concurrentielles font de nous un acteur de référence dans l'industrie de la construction des routes.

Marquées par notre slogan « Productivity Partnership for a Lifetime », nos activités s'orientent sur les besoins et les exigences de notre clientèle mondiale. Des installations et des machines qui font leurs preuves dans leur dur travail quotidien, c'est ce qui convient le mieux pour apporter à nos clients l'avantage décisif qu'ils en attendent.

Notre réseau de service après-vente fiable et ponctuel assure un approvisionnement en pièces de rechange indispensable grâce auquel nos clients continuent à travailler – et il apporte son assistance pour l'entretien sur la totalité de la durée de vie des installations et machines.


200+ REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX

20 CENTRES RÉGIONAUX & FILIALES

14 SITES DE PRODUCTION & CENTRES DE COMPÉTENCE


13 ENTREPÔTS DE MARCHANDISES

12 CENTRES DE FORMATION



INSTALLATIONS DE PRODUCTION

POSTES D'ENROBAGE
CENTRALES À BÉTON



RÉSEAU COMMERCIAL ET DE SERVICES INTERNATIONAL

- | | |
|--|---|
| ● SIÈGE SOCIAL | ● FILIALES |
| ○ BUREAUX RÉGIONAUX DE VENTE | ● CENTRE INTERNATIONAL POUR LES RETROFITS |
| ● REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX | ● ENTREPÔTS DE MARCHANDISES |
| ● SITES DE PRODUCTION, CENTRES DE COMPÉTENCE | ● CENTRES DE FORMATION |




MACHINES DE CHANTIER

COMPACTAGE LÉGER

COMPACTEURS POUR SOL ET ENROBÉS

FINISSEURS



Pour plus d'informations sur les produits
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com

