ZEMINOVÉ VÁLCE

ARS



NAVRŽENO PRO MANÉVROVATELNOST
ZAČÁTEK ÚSPĚCHU ZEMINOVÝCH VÁLCŮ

AMMANN

PORTFOLIO ARS

Když záleží na manévrovatelnosti

Zeminové válce Ammann ARS využívají inovativní koncept bez zadní nápravy již řadu let. Jedná se o osvědčený a vyzkoušený design, který maximalizuje rovnováhu a výhled – a stále je klíčový pro nejnovější řadu zeminových válců. Přepracovaný rám stroje činí nejnovější modely ARS ještě kompaktnějšími a lepšími v jízdě do svahu. Přidejte další nové funkce, jako je systém ECOdrop a jeho snížené požadavky na palivo a kapaliny, a váš tým bude připraven vyrazit.

PORTFOLIO ARS

TYP	HMOTNOST	ŠÍŘKA BĚHOUNU	MOTOR
ARS 70	6 545 kg	1680 mm	StV | T4f
ARS 70 PD	6 965 kg	1680 mm	StV | T4f
ARS 110	10 680 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 110 PD	11 305 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 130	12 440 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 130 PD	13 065 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 150	14 800 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 150 PD	15 120 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 170	16 440 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 170 PD	16 655 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 200	19 900 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 200 PD	20 030 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 220	22 090 kg	2130 mm	StV | T4f
ARS 220 PD	22 220 kg	2130 mm	StV | T4f



APLIKACE

ARS 70

- Středně velké stavby
- Obecní a městské komunikace
- Výstavba potrubí
- Oblasti sociálního a průmyslového rozvoje
- Výstavba bytových domů
- Zásypové práce

ARS 110–170

- Střední a velké projekty
- Dopravní stavby
- Obecní a městské komunikace
- Kamenité sypané hráze
- Průmyslové zóny
- Centra měst

ARS 200–220

- Velká hutnící pracoviště
- Letištní dráhy
- Kamenité sypané hráze
- Přístavy
- Výstavba skládky
- Železniční tratě

SOLID POWER DNA+

Všechny modely jsou jedinečně koncipovány v souladu se Solid Power DNA+ od společnosti Ammann.



PRODUKTIVITA

Finišery a hutnící stroje Ammann jsou navrženy pro špičkový výkon, pomáhají obsluze pracovat rychle a efektivně při zachování kvality. Jejich přesnost snižuje náklady na pracovní sílu, palivo a opravy, čímž zvyšuje ziskovost.



ERGONOMIE

Tyto stroje byly navrženy s ohledem na obsluhu a nabízejí maximální viditelnost a intuitivní ovládání. Chytrý design stroje podporuje efektivitu i bezpečnost na staveništi.



PROVOZUSCHOPNOST

Ammann klade důraz na snadnou údržbu. Odolné komponenty, snadno přístupné servisní body a dlouhé servisní intervaly zjednodušují údržbu, maximalizují provozuschopnost a snižují náklady.



UDRŽITELNOST

Vysoká produktivita, podpora obsluhy a snadná údržba pomáhají snižovat dopad na životní prostředí. Stroje Ammann jsou vybaveny chytrými technologiemi a alternativními možnostmi pohonu, což činí staveniště čistšími, chytřejšími a efektivnějšími.

HOTSPOTY ARS

Pokročilé technologie

Chytré digitalizační nástroje pomáhají spravovat životní cyklus a využití stroje. Stroj je **připravený na konektivitu** a může využívat nástroje pro přesnost a výkon.

Pracovní stanoviště

Intuitivní ovládání stroje podporuje **snadnou obsluhu. Pokročilé funkce** zajišťují, že i nováčci jsou produktivní a dosahují vysokého výkonu.



Snížené nároky na údržbu

Každodenní kontroly bez použití nářadí a **bezpečné, přístupné servisní body** zlepšují připravenost stroje a prodlužují jeho životnost.

ECOdrop

ECOdrop snižuje spotřebu paliva, čímž zmenšuje **uhlíkovou stopu** a snižuje náklady na vlastnictví. Další udržitelná a úsporná opatření zahrnují **prodloužené servisní intervaly**, dlouhou životnost opotřebitelných dílů a optimální přístup ke všem servisním bodům.



Platforma a kabina

Prostorné pracovní prostředí poskytuje komfort, který zvyšuje **produktivitu a bezpečnost**. Obsluha se může plně soustředit na hutnění, a tím rychleji dosáhnout cílů.

Variabilní výkon hutnění

Řízení výkonu umožňuje rychlé a přesné hutnění, které pomáhá posádkám dosáhnout cílů s co nejmenším počtem přejezdů. **Různé varianty běhounu** nabízejí vyšší výkon, přesnost a produktivitu.

Nízké prostoje

Robustní konstrukce rámu a komponent prodlužuje životnost stroje. **Servisně přívětivé** vlastnosti dále snižují náklady na vlastnictví.

Bez zadní nápravy

Kompaktní konstrukce zajišťuje nízké těžiště, které poskytuje **všestrannost** díky lepší trakci, stabilitě, ovladatelnosti – a v konečném důsledku bezpečnosti na stavbě.

PRODUKTIVITA

Kompaktní design

Odstraněním zadní nápravy vzniká kompaktnější stroj s motorem umístěným níže. Tím se zlepšuje těžiště stroje a zvyšuje se stabilita i na svazích. Oscilační kloub spojuje oba rámy, čímž se zmenšuje délka stroje a zajišťuje se nepřetržitý kontakt se zemí.

Všestrannost

Rychlejší a výkonnější hutnění. Pokročilé systémy řízení trakce zajišťují vynikající přilnavost za všech podmínek a umožňují vynikající stoupavost. Vysoký výkon hutnění je dosažen díky robustnímu dvoustupňovému vibračnímu systému.

Kontrola výkonu

Vibrační systém umožňuje variabilní nastavení frekvence, což výrazně zlepšuje výkon hutnění a pomáhá dosáhnout cílové hustoty s minimálním počtem přejezdů. Tím se zvyšuje produktivita a zároveň snižuje dopad na životní prostředí. Pokročilá technologie zajišťuje přesné ovládání ve všech aplikacích, zabraňuje poškození citlivých materiálů a činí stroj vhodným pro širokou škálu materiálů a tlouštěk vrstev.

Různé možnosti běhounů

Zákazníci si mohou vybrat z různých provedení a konfigurací běhounů, včetně hladkých běhounů, běhounů s patkami a sad plášťů. Měřící systém Ammann Hutnění Expert (ACE) je také k dispozici jako volitelná výbava.

O 15 % kratší rozvor kol

Kratší rozvor kol ve srovnání s předchozími generacemi strojů zlepšuje manévrovatelnost a stabilitu.



Až 67% stoupavost

Verze HX poskytuje vysoký hnací výkon pro maximální stoupavost v extrémních podmínkách a je vždy vybavena systémem Ammann Traction Control pro zajištění optimálního výkonu v náročném terénu.



Různé výstupy hutnění

Různé výstupy hutnění umožňují strojům pracovat nad rámec jejich hmotnostních kategorií.

100% pokrytí staveniště

Konstrukce stroje a konfigurace umožňují přizpůsobení všem potřebám staveniště.

ERGONOMIE

Produktivita a bezpečnost

Platforma ROPS/FOPS poskytuje ničím nerušený výhled do všech stran, což obsluze umožňuje jasný přehled o celém stroji pro maximální produktivitu a optimální bezpečnost.

Prostorné stanoviště

Stanoviště obsluhy je snadno přístupné a izolované od hluku a vibrací. Prostorná platforma a nastavitelná sedačka zajišťují pohodlí pro obsluhu všech velikostí.

Snadné ovládání

Ovládání stroje je intuitivní a bezpečné, s logicky umístěnými, snadno přístupnými a dobře viditelnými spínači. Unifikované rozložení ovládacích prvků napříč portfoliem – včetně displeje, spínačů a joysticku – zajišťuje snadný a efektivní provoz.

Pokročilé funkce

Multifunkční displej je umístěn přímo před obsluhou pro snadné sledování. Elektronická ovládací páka s integrovanými bezpečnostními a provozními funkcemi zjednodušuje ovládání. Integrovaná autodiagnostika poskytuje další provozní informace.



360° výhled do všech stran

Je zajištěn ničím nerušený výhled na okolí stroje.

O 8 % nižší hladina hluku

Konstrukce stroje a izolace snižují hladinu hluku.

Vše vysvětleno 5-ti minutovým školením

Noví operátoři se mohou rychle naučit, jak stroj ovládat.



100% kontrola stroje

Intuitivní, multifunkční displej přístrojové desky zobrazující stav stroje a nastavení umožňuje rychlou orientaci při obsluze.

PROVOZUSCHOPNOST

Robustní konstrukce

Antiparalelní gumové silentbloky vydrží po celou dobu životnosti stroje. Ocelový rám chrání klíčové komponenty. Pevná kapota zabraňuje poškození motoru – i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Snadná údržba

Snadný přístup ke všem hlavním komponentům zjednodušuje servis. Vypouštěcí body pro provozní kapaliny jsou pohodlně umístěny pro hladkou a rychlou výměnu.

Každodenní kontrola bez použití nářadí

Body denní kontroly stroje jsou snadno přístupné bez nutnosti použití nářadí. Přístup ke všem servisním bodům ze země výrazně zkracuje dobu přípravy před každou směnou.

Bezpečná údržba

Volný přístup ke všem servisním bodům výrazně snižuje prostoje a eliminuje nutnost lezení nebo natahování.



30% snížení nákladů

Komponenty stroje nadále fungují s minimální údržbou, což snižuje náklady na práci a náhradní díly.



úspora 50 hodin při roční údržbě

Snadný přístup k servisním bodům minimalizuje prostoje stroje.

4 minuty do „připravenosti“

Pohodlný přístup k servisním bodům zajišťuje bezpečnost posádky při přípravě stroje.



100% bezpečnost

Servisní body jsou přístupné ze země; není třeba lézt nebo se natahovat.

UDRŽITELNOST

Uhlíková stopa

Nejnovější technologie motorů spolu se syntetickými palivy snižují emise a spotřebu paliva. Pokročilé funkce, jako je řízení zatížení otáček a automatické volnoběhy motoru, dále zvyšují úsporu paliva.

Prodloužené servisní intervaly

Prodloužené servisní intervaly pro provozní kapaliny a komponenty snižují náklady na vlastnictví a udržují stroj déle v provozu, čímž snižují čas strávený v dílně.

Inteligentní digitalizace

K dispozici jsou volitelné systémy, které poskytují obsluze pokyny a přesnou dokumentaci z pracoviště, což umožňuje efektivnější využití stroje. Tyto údaje pomáhají optimalizovat průběh prací na staveništi, zvýšit efektivitu a snížit dopad na životní prostředí.

Připojení

Stroje jsou připraveny pro telematiku, což umožňuje vzdálený přístup k podrobným informacím o stavu kdykoli. To maximalizuje využití stroje a zlepšuje správu vozového parku díky shromažďování, sdílení a analýze relevantních dat, která jsou přenášena přímo z terénu v reálném čase.



90% snížení emisí CO_2

Emise jsou výrazně sníženy díky novým technologiím motorů a alternativním palivům.

60% snížení provozních kapalin

Náklady na vlastnictví jsou sníženy omezením objemu a zjednodušením typu potřebných kapalin.

100% kontrola cyklu

Životní cyklus stroje je digitálně monitorován a sledován.



Neomezené plánování

Správci vozového parku mají k dispozici přesné informace o strojích, které jim umožňují prodloužit jejich životnost a maximalizovat jejich využití.

ACE

Ammann Compaction Expert – inteligentní technologie pro hutnění

Na staveništích jsou stále více vyžadovány přesné, transparentní a ověřitelné procesy hutnění. Společnost Ammann učinila první kroky k poskytování těchto řešení v roce 1998 s příchodem Ammann Compaction Expert (ACE), automatizovaného systému měření a řízení hutnění. ACE se od svého uvedení na trh neustále vylepšuje a zůstává lídrem v oboru. Je to jediný systém, který automaticky upravuje amplitudu a frekvenci na základě charakteristik terénu.

Systém — ACE^{force}

Pokročilý systém ACE^{force} je plně integrován do hlavního displeje stroje, což snižuje počet obrazovek, které musí obsluha sledovat. S jednoduchým ovládáním a intuitivním rozhraním nabízí snadno čitelné vedení hutnění prostřednictvím barevného ukazatele postupu na multifunkčním displeji. Systém také detekuje efekt dvojitého odskoku a okamžitě upozorní obsluhu jasnými zprávami a zvukovými varováními, aby zabránil poškození stroje.

- Kontinuálně v reálném čase měří a zobrazuje absolutní míry zhutnění (MN/m)
- Díky intuitivnímu ovládání a multifunkčnímu displeji je obsluha snadná i pro méně zkušené operátory.
- Umožňuje jednoduché nastavení cílových hodnot a parametrů vibrace
- Sděluje obsluze optimální rychlost stroje
- Indikuje poskakování běhounu a tím minimalizuje riziko nadměrného hutnění nebo poškození materiálu
- Zobrazuje průběh hutnění a signalizuje rozsah optimální rychlosti stroje s aktuálně nastavenými parametry vibrace
- Volitelný dokumentační systém Ammann (ADS) pro dokumentaci a další analýzu dat
- Volitelné systémy GPS s nepřetržitým dálkovým sledováním
- Kompatibilní se všemi hlavními GPS produkty výrobců pro zajištění mapování a navigace obsluhy

Systém — ACE^{pro}

ACE^{pro} je automatizovaný měřicí a řídicí systém pro hutnící stroje, který zahrnuje všechny klíčové funkce ACE^{force} a zároveň nabízí další výhody. Zhutněný materiál je kontinuálně měřen, což vede k automatickému plynulému nastavení základních parametrů amplitudy a frekvence.

- Měří míru zhutnění a automaticky nastavuje frekvenci a amplitudu

ADS

Dokumentační systém Ammann

Dokumentační systém Ammann (ADS) kombinuje GPS data s výsledky hutnění z ACE^{force} nebo ACE^{pro}. Výsledkem je podrobný report průběhu prací, nastavených parametrů stroje a jeho lokace. Data lze zaznamenávat přímo na stroji nebo prostřednictvím aplikace ADS na mobilním zařízení.

- Zaznamenává přejezdy stroje a průběh hutnění pomocí GPS pozicování
- Zajišťuje efektivitu, která šetří čas a palivo, snižuje náklady na opravy, prodlužuje životnost stroje a snižuje emise CO_2
- Zaznamenává data prostřednictvím displeje ovládání stroje (není potřeba externí zařízení Android/iOS)
- Umožňuje stahování statistik ze stroje pomocí zařízení Android nebo iOS a jejich přenos ve formě reportů PDF nebo CSV (připojení stroje pomocí nízkoenergetického Bluetooth)

ADS RTK (Real-Time Kinematic)

Pokročilý dokumentační systém Ammann (ADS) s Real-Time Kinematics (RTK) zaznamenává výsledky hutnění ze systémů ACE^{force} nebo ACE^{pro} pomocí přesného GPS sledování pro zajištění přesné lokalizace staveniště. Zatímco základní funkce systému zůstávají stejné, přesnost GPS je vylepšena pomocí rádiové modemové stanice pro ještě větší přesnost. Všechna zaznamenaná data se ukládají přímo do stroje nebo prostřednictvím aplikace ADS na mobilním zařízení, což poskytuje přesné informace pro optimalizaci výkonu hutnění.

- Přesnost XY až 1 cm (povinná pro dokumentaci CCC podle normy CEN/TS 17006)
- Více strojů připojených k jednomu RTK/GNSS
- Dosah RTK min. 3 000 metrů (9 842 ft.)




Q STROJE

Přidání navigace do ACE výrazně zlepšuje procesy – a ziskovost.

Hutnicí stroje Ammann vybavené systémem ACE^{force} jsou kompatibilní s řešeními třetích stran pro GPS monitorování hutnění, jako je Q-Compaction (od dodavatele Q-Point).

Poskytuje účinný systém analýzy a dokumentace pro kontinuální kontrolu hutnění (CCC)

- Satelitní navigační systém přesně přiřazuje naměřené hodnoty hutnění k polohovým souřadnicím a času
- Grafické zobrazení naměřených dat přenáší práci hutnění na místě a umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu výkonu
- Kombinuje měření a řízení ACE s navigačním systémem
- Umožňuje živou komunikaci mezi stroji na staveništi
- Ovládání a řízení pomocí dotykového displeje
- Integruje opatření pro kontrolu kvality do procesu hutnění
- Lze měřit a dokumentovat další parametry hutnění, včetně hodnoty kB (tuhost, únosnost podloží), trendu hodnot kB, teploty, stavu vibrací, rychlosti válce, efektivní amplitudy a frekvence, počtu přejezdů, přesné geografické polohy, data a času přejezdů



SERVICELINK

Dodáváme data, na kterých záleží

Ammann ServiceLink je digitální nástroj pro správu dat, který zákazníkům poskytuje nejžádanější informace.

ServiceLink Plus

Pokročilé řešení určené k přesnému polohování strojů, které zároveň poskytuje komplexní monitorování stavu strojů a funkce pro odstraňování závad. Toto komplexní řešení vám pomůže maximalizovat provozuschopnost zařízení, rychle identifikovat problémy a optimalizovat výkon pro chytřejší a efektivnější provoz na staveništi.

- Poskytuje informace o aktuální poloze stroje
- Aktualizuje pracovní dobu v reálném čase
- Sleduje napětí baterie a TCU
- Přístupný přes online portál nebo mobilní aplikaci
- Zobrazuje hladinu paliva
- Sleduje hladinu výfukové kapaliny (DEF)
- Zobrazuje chybové a diagnostické kódy

ServiceLink Pro

Tento komplexní datový nástroj založený na sběrnici CAN poskytuje ucelený přehled o stavu stroje. Pracovníci mohou maximalizovat projekty díky efektivnímu využití, proaktivní údržbě a inteligentnímu plánování servisu. Výhodou je jak produktivita, tak životnost zařízení.

- Sleduje spotřebu paliva, míru zanesení filtru pevných částic (DPF) a stav provozních kapalin
- Poskytuje informace o stavu vibrační jednotky
- Umožňuje geolokaci a hlášení
- Verze SW a mnoho dalšího...



SPRÁVNÉ MÍSTO VE SPRÁVNÝ ČAS

Hutnící stroje nabízejí snadný přístup ke všem servisním bodům

Produktivita má mnoho podob. Hutnící stroje Ammann mají vlastnosti, které vaší posádce umožňují rychle dokončit údržbu a vrátit se zpět k práci na stavbě.





„Různé hmotnosti a velikosti zajišťují, že existuje vhodná volba pro potřeby každého dodavatele."

MOŽNOSTI

Nástroje, které potřebujete k úspěchu

Barevné schéma zákazníka

Stroj lze přizpůsobit barevnému schématu zákazníka, což zvyšuje viditelnost značky a zajišťuje bezproblémovou integraci se stávajícím vozovým parkem. Pro zajištění funkční a bezpečnostní konzistence zůstávají ROPS, pevná stříška, plošina obsluhy a vnitřní běhoun šedé.



HX pohonný systém

Pro aplikace, kde je stoupavost klíčová pro každodenní provoz, nabízíme vylepšený HX pohonný systém. Tato verze výrazně zvyšuje hnací sílu, což umožňuje stroji dosáhnout maximální stoupavosti i v extrémních podmínkách. Konfigurace HX vždy vyžaduje systém Ammann Traction Control, který zajišťuje optimální výkon v náročném terénu.

Dokumentační systém Ammann ADS | ADS RTK

V kombinaci se systémy ACE^{force} nebo ACE^{pro} je dosaženo komplexní dokumentace hutnění automatickým zaznamenáváním každého přejezdu běhounu. Klíčová provozní data – včetně tuhosti materiálu (hodnota kB), teploty, rychlosti válce, efektivní amplitudy a frekvence vibrací – jsou zaznamenávána v reálném čase. Datum, čas a údaje o přesné poloze (s přesností až 50 cm) jsou průběžně zaznamenávány, což zajišťuje plnou transparentnost a spolehlivou kontrolu kvality během celého procesu hutnění. Pro ještě vyšší přesnost dokumentace může být systém vybaven RTK (Real-Time Kinematic) stanicí, která zvyšuje přesnost polohování až na 1 cm.Všechna data lze exportovat jako přizpůsobené PDF zprávy nebo CSV soubory, což umožňuje efektivní dokumentaci, splnění požadavků a podrobnou kancelářskou analýzu.

Zadní kamera

Zvyšte bezpečnost na pracovišti pomocí volitelné zadní kamery, která poskytuje obsluze jasný výhled za stroj. Zlepšená viditelnost zvyšuje povědomí v rušném prostředí, umožňuje rychlejší reakce a pomáhá snižovat riziko nehod a zranění.





Sada plášťů s patkami, vč. Škrabky

Pro maximální univerzálnost a produktivitu stroje při různých typech materiálů mohou být naše stroje vybaveny vyměnitelnými sadami plášťů běhounu. Stroje původně vybavené hladkým běhounem lze přestavět pomocí sady plášťů s patkami. Tyto přestavbové sady poskytují výjimečnou flexibilitu, zejména v rámci pronájmu. Každá sada obsahuje také potřebné škrabky.

Zelený LED výstražný maják

Zelený LED maják se aktivuje, když obsluha zapne bezpečnostní pás, čímž zvyšuje bezpečnost na pracovišti a umožňuje lepší dohled bezpečnostního personálu.



„Nechte společnost Ammann postavit pro vás dokonalý válec!"



Silniční osvětlení vč. Směrová světla

Dvě přídavná LED silniční světla s integrovanými směrovými světly jsou namontována v rámu stroje (vpředu/vzadu). Zlepšují výkon za zhoršených světelných podmínek a výrazně zvyšují bezpečnost na pracovišti. LED směrová světla zajišťují vysokou viditelnost a vyšší bezpečnost na pracovišti.

Radlice vč. Přepravní zámek

Radlice umožňuje efektivní manipulaci s materiálem přímo na staveništi a snižuje potřebu dalšího vybavení. Obsluha díky ní může rychle zarovnat, posunout nebo přemístit zeminu a kamenivo, což zvyšuje produktivitu a šetří čas. Radlice je zvedána a spouštěna hydraulickým válcem a pohodlně ovládána tlačítkem na ovládací páce pro plynulý a intuitivní provoz.



Přídavná světla 360° LED

Další LED osvětlení zvyšuje viditelnost a osvětlení kolem stroje ve všech směrech, zlepšuje výkon za zhoršených světelných podmínek a zvyšuje bezpečnost na pracovišti.



ATC – Ammann Traction Control

Pro zlepšení průchodnosti stroje v náročném terénu mohou být naše stroje vybaveny obvodem pro řízení trakce, který výrazně zvyšuje výkon. Systém může být obsluhou aktivován nebo deaktivován podle potřeby, což umožňuje jeho použití pouze tehdy, když podmínky vyžadují maximální trakci pro správný provoz.

Sada pro údržbu

Volitelné sady pro údržbu udržují stroje v plynulém provozu, minimalizují prostoje, prodlužují životnost a zjednodušují správu údržby pro zákazníky. Dostupné sady pro: 500, 1000 a 2000 hodin.

Předčistič vzduchu pro vstup motoru

Tato volba zajišťuje čistší nasávaný vzduch pro motor tím, že výrazně snižuje množství prachu a nečistot ještě předtím, než dosáhnou hlavního vzduchového filtru. Výsledkem je prodloužená životnost filtru, spolehlivější výkon motoru a snížené riziko poškození.Toto řešení, navržené pro prostředí s vysokou prašností, poskytuje maximální ochranu a konzistentní provoz i za nejnáročnějších podmínek.

Biologicky odbouratelný hydraulický olej

Stroj může být vybaven biologicky odbouratelným hydraulickým olejem, který se rychle rozkládá a snižuje dopad na životní prostředí. Může nahradit standardní hydraulický olej, za předpokladu, že při přestavbě budou vyměněny všechny hydraulické filtry.

NÁHRADNÍ DÍLY

SNADNÁ A EFEKTIVNÍ VÝMĚNA

Ammann dělá vše pro to, abyste měli potřebné díly k dispozici tam, kde je potřebujete, a kdy je potřebujete.

Speciální sady zajišťují, že všechny potřebné součásti projektu jsou v jedné krabici, abyste měli vše přehledně uspořádané a mohli pracovat efektivně. QR kódy odkazují na videa, která vás provedou procesem výměny.

VÝHODY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ AMMANN

- jsou navrženy s švýcarskou precizností a důkladně testovány, aby dokonale pasovaly na vaše stroje;
- zajišťují kvalitu, která garantuje dlouhou životnost;
- jsou dodávány s 12měsíční zárukou;
- snižují prostoje díky dostupnosti a efektivní logistice.



TECHNICKÉ SLUŽBY

VŽDY NABLÍZKU

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, technici vyškolení společností Ammann a náhradní díly jsou nablízku.



VÝHODY

- Prodejci Ammann poskytují znalé techniky, kteří vám pomohou, ať už se jedná o nouzovou situaci nebo preventivní opatření.
- Hotline umožňuje rychlý kontakt s naším týmem zkušených specialistů;
- Videa vás provedou procesy servisu a údržby;
- Sady speciálních dílů obsahují QR kódy, které odkazují na videoukázky.

ŠKOLENÍ

VYUŽIJTE SVŮJ STROJ NA MAXIMUM



Úspěch na staveništi začíná správným strojem. Pokračuje kontinuálním školením, které vám pomůže využít veškerou hodnotu zabudovanou do produktu.

VÝHODY

- Odborníci společnosti Ammann na aplikace nabízejí školení, které je přizpůsobeno vašim potřebám a je založeno na osvědčených postupech;
- Školení se mohou konat v závodě společnosti Ammann, ve vaší firmě, na staveništi nebo u místního prodejce Ammann.
- K dispozici jsou také možnosti vzdáleného a elektronického vzdělávání.

PROGRAMY

AMMANNCARE

Vyberte si z 5 úrovní servisu.

Program Ammann Care nabízí řadu základních komponentů pro zajištění optimálního výkonu zařízení a podpory prodeje. Patří mezi ně povinné servisní sady Ammann Service Kits, volitelná služba Ammann ServiceLink, komplexní pokrytí náhradními díly, záruka na motor, náhrada cestovních nákladů, ujetých kilometrů a nákladů na práci související s výměnou dílů. Program navíc poskytuje podporu pro stroje během bezúplatného období v délce až 12 měsíců.

VAŠE VÝHODY

- Další možnosti pokrytí pro generování příjmů
- Spojuje prodejce se zákazníky po celou dobu životního cyklu stroje
- Zjednodušuje implementaci servisu a údržby
- Poskytuje nové způsoby podpory zákazníků
- Přizpůsobení specifickým potřebám a standardům prodeje.

BRONZ | SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND

SKUPINA AMMANN PO CELÉM SVĚTĚ

Inovativní a udržitelné podnikání

Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Dbáme na udržitelnost, a to jak u výrobků, které vyrábíme, tak u způsobů, jakými je vyrábíme.

Naše síla je v angažovanosti dlouhodobě působícího rodinného podniku se silnými mezinárodními vazbami.
Od roku 1869 nespočtem inovací a konkurenceschopnými, spolehlivými řešeními «stanovujeme měřítko» v silničním stavitelství.

Motivováni naším heslem „Productivity Partnership for a Lifetime“ (doživotně spojeni s produktivitou) směřujeme naše aktivity zcela a úplně na potřeby a požadavky našich zákazníků na celém světě. Zařízení a stroje, které trvale prokazují své přednosti v náročných podmínkách, jsou nejlepším způsobem, jak našim zákazníkům poskytnout potřebnou konkurenční výhodu.

Naše spolehlivá a včasná servisní síť poskytuje nezbytné náhradní díly, které udržují naše zákazníky v provozu – a podporuje zařízení a stroje po celou dobu jejich životnosti.



200+ AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI

20 ZASTOUPENÍ V REGIONECH

14 VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

13 SKLADY


12 ŠKOLICÍ STŘEDISKA



VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

OBALOVNY

BENTONÁRKY





STROJE

LEHKÁ HUTNÍCÍ TECHNIKA

ZEMINOVÉ A ASFALTOVÉ VÁLCE

FINIŠERY

GLOBÁLNÍ DISTRIBUČNÍ A SERVISNÍ SÍŤ

- SÍDLO SPOLEČNOSTI
- ZASTOUPENÍ V REGIONECH
- POBOČKY
- AGENTURY A PRODEJNÍ PARTNEŘI
- VÝROBNÍ ZÁVODY A OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ
- MODERNIZAČNÍ CENTRA
- SKLADY
- ŠKOLICÍ STŘEDISKA



Další informace o produktech
a službách naleznete na:
www.ammann.com

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.
MPB-3524-00-CZ | © Ammann Group